

## HOOFDSTUK I

## CHAPITRE I

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

AACIDEXAM 5 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: H02AB02			
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		24,35	24,35	3,85	6,47
	<b>4102-968</b>				<b>14,69</b>	<b>14,69</b>		
B-83 *	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		1,5570	1,5570		

AACIFEMINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: G03CA04			
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,44	9,44	0,83	1,38
	<b>0016-188</b>				<b>3,12</b>	<b>3,12</b>		
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460

ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,92	55,92	8,00	12,10
	<b>2237-220</b>				<b>42,22</b>	<b>42,22</b>		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,12	140,12	9,90	15,00
	<b>3255-684</b>				<b>118,25</b>	<b>118,25</b>		
B-72 *	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
------------------------	--	-----------------	--	--	--------------	--	--	--

B-72	4165-536 <b>4165-536</b>	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10
B-72	4165-726 <b>4165-726</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-945 <b>4771-945</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4201-737 <b>4201-737</b>	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10
B-72	4201-745 <b>4201-745</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-807 <b>3534-807</b>	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10
B-72	3573-557 <b>3573-557</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-238 <b>2237-238</b>	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10
B-72	3255-676 <b>3255-676</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ABILIFY 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4178-901 <b>4178-901</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		

B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N05AX12					
B-72	4771-952 <b>4771-952</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516			
B-72 **	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791			
B-72 ***	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531	

ABILIFY 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12					
B-72	4272-100 <b>4272-100</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516			
B-72 **	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791			
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531	

ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12					
B-72	3534-948 <b>3534-948</b>	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10	
B-72	3573-565 <b>3573-565</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516			
B-72 **	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791			
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531	

ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12					
B-72	2237-246 <b>2237-246</b>	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,18 <b>49,43</b>	64,18 <b>49,43</b>	8,00	12,10	
B-72 *	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254			
B-72 **	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714			
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2857	0,4321	

ABILIFY 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX12					
B-72	4753-158 <b>4753-158</b>	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,18 <b>49,43</b>	64,18 <b>49,43</b>	8,00	12,10	
B-72 *	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254			
B-72 **	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714			
B-72 ***	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2857	0,4321	

ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N05AX12					
B-72	4789-855 <b>4789-855</b>	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	64,18 <b>49,43</b>	64,18 <b>49,43</b>	8,00	12,10	
B-72 *	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1254	2,1254			
B-72 **	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	1,8714	1,8714			
B-72 ***	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2857	0,4321	

ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12					
B-72	3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,18	64,18	8,00	12,10	

	<b>3573-573</b>					<b>49,43</b>	<b>49,43</b>		
B-72 *	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254			
B-72 **	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714			
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2857	0,4321	

ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12				
B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	8,14	8,14	0,55	0,92	
	<b>2567-576</b>				<b>2,09</b>	<b>2,09</b>			
B-72 *	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000			
B-72 **	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200			

ACECLOFENAC EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AB16				
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,46	8,46	0,63	1,05	
	<b>3277-605</b>				<b>2,37</b>	<b>2,37</b>			
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,04	13,04	1,56	2,59	
	<b>3277-613</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>			
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1263	0,1263			
B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1037	0,1037			
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432	

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	<b>0748-327</b>	<b>60 bruistabletten, 600 mg</b>	<b>60 comprimés effervescents, 600 mg</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>			
C-27 *	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1680	0,1680			
C-27 **	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1380	0,1380			

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	<b>0763-805</b>	<b>60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg</b>	<b>60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>			
C-27 *	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1680	0,1680			
C-27 **	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1380	0,1380			

ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: J05AB01				
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,60	11,60	1,26	2,11	
	<b>4232-633</b>				<b>4,77</b>	<b>4,77</b>			
B-135 *	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2464	0,2464			
B-135 **	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2024	0,2024			
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2493	0,2493	0,0504	0,0844	

ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV			ATC: J05AB01				
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,12	19,12	2,79	4,65	
	<b>4232-625</b>				<b>10,52</b>	<b>10,52</b>			
B-135 *	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880			

B-135 **	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329

ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,12	19,12	2,79	4,65
	<b>1549-617</b>				<b>10,52</b>	<b>10,52</b>		
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329

ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,63	11,63	1,27	2,12
	<b>1464-015</b>				<b>4,79</b>	<b>4,79</b>		
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848

ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,18	19,18	2,80	4,67
	<b>1464-049</b>				<b>10,56</b>	<b>10,56</b>		
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334

ACICLOVIR GSK 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,00	12,00	1,35	2,25
	<b>0889-071</b>				<b>5,08</b>	<b>5,08</b>		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2654	0,2654	0,0540	0,0900

ACICLOVIR GSK 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	18,77	18,77	2,72	4,53
	<b>1003-607</b>				<b>10,25</b>	<b>10,25</b>		
B-135 *	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,6615	0,6615		
B-135 **	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,5435	0,5435		

ACICLOVIR GSK 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,98	19,98	2,96	4,94
	<b>0458-133</b>				<b>11,18</b>	<b>11,18</b>		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4176	0,4176	0,0846	0,1411

ACICLOVIR GSK I.V.		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
	<b>0721-563</b>	<b>5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg</b>	<b>5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg</b>		<b>14,26</b>	<b>14,26</b>			
B-135 *	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800			
B-135 **	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240			

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml		Pfizer				ATC: J05AB01			
	<b>0770-479</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml</b>		<b>19,10</b>	<b>19,10</b>			
B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500			
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500			

ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml		Pfizer				ATC: J05AB01			
	<b>0770-461</b>	<b>5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml</b>		<b>47,73</b>	<b>47,73</b>			
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	11,5400	11,5400			
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180			

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,63	11,63	1,27	2,12	
	<b>1679-018</b>				<b>4,79</b>	<b>4,79</b>			
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472			
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032			
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848	

ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,18	19,18	2,80	4,67	
	<b>1679-000</b>				<b>10,56</b>	<b>10,56</b>			
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894			
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197			
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334	

ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07			
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,07	29,07	4,51	7,58	
	<b>1768-548</b>				<b>18,80</b>	<b>18,80</b>			
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0217	2,0217			
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6608	1,6608			
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317	

ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07			
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,07	29,07	4,51	7,58	
	<b>1597-863</b>				<b>18,80</b>	<b>18,80</b>			
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2888	0,2888			
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2373	0,2373			

B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902
-----------	----------	----------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,13	29,13	4,52	7,59
	<b>2613-024</b>				<b>18,86</b>	<b>18,86</b>		
B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9804	1,9804	0,3767	0,6325

ACTOS 15 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,32	24,32	0,00	0,00
	<b>1669-373</b>				<b>14,66</b>	<b>14,66</b>		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		55,71	55,71	0,00	0,00
	<b>2494-276</b>				<b>42,04</b>	<b>42,04</b>		
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000

ACTOS 30 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,19	34,19	0,00	0,00
	<b>1732-874</b>				<b>23,26</b>	<b>23,26</b>		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		82,87	82,87	0,00	0,00
	<b>2494-268</b>				<b>65,99</b>	<b>65,99</b>		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000

ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BG03				
A-64	4793-550	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		82,87	82,87	0,00	0,00
	<b>4793-550</b>				<b>65,99</b>	<b>65,99</b>		
A-64 *	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB01				
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	16,90	16,90	0,00	0,00
	<b>0245-399</b>				<b>8,82</b>	<b>8,82</b>		
A-11 *	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 mL solution injectable, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 mL solution injectable, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB01				
------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

A-11	1085-885	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	29,13	29,13	0,00	0,00
	<b>1085-885</b>				<b>18,86</b>	<b>18,86</b>		
A-11 *	0741-314	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0741-314	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

ACULARE 0,5%		ABBVIE		ATC: S01BC05				
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,68	8,68	0,67	1,12
	<b>1198-837</b>				<b>2,54</b>	<b>2,54</b>		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		

ADENOCOR		SANOFI BELGIUM		ATC: C01EB10				
	<b>0746-388</b>	<b>6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml</b>	<b>6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml</b>		<b>19,93</b>	<b>19,93</b>		
B-229 *	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		

ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,39	62,39	0,00	0,00
	<b>2915-304</b>				<b>47,86</b>	<b>47,86</b>		
A-29 *	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000

ADOPORT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	98,86	98,86	0,00	0,00
	<b>2915-312</b>				<b>80,58</b>	<b>80,58</b>		
A-29 *	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9349	0,9349	0,0000	0,0000

ADOPORT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	187,15	187,15	0,00	0,00
	<b>3187-226</b>				<b>161,18</b>	<b>161,18</b>		
A-29 *	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000

ADOPORT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	428,84	428,84	0,00	0,00
	<b>2915-320</b>				<b>381,81</b>	<b>381,81</b>		
A-29 *	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,1183	4,1183		



A-29 **	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2348	4,2348	0,0000	0,0000

ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg				Pfizer		ATC: L01DB01		
	<b>0737-510</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		

ADRIPLASTINA READY TO USE 200 mg				Pfizer		ATC: L01DB01		
	<b>0744-409</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>97,93</b>	<b>97,93</b>		
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		

ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg				Pfizer		ATC: L01DB01		
	<b>0736-785</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>27,38</b>	<b>27,38</b>		
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		

ADVAGRAF 0,5 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02		
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,46	63,46	0,00	0,00
	<b>2657-617</b>				<b>48,80</b>	<b>48,80</b>		
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 1 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02		
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	100,60	100,60	0,00	0,00
	<b>2495-786</b>				<b>82,19</b>	<b>82,19</b>		
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 3 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02		
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	273,61	273,61	0,00	0,00
	<b>2669-216</b>				<b>240,10</b>	<b>240,10</b>		
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6162	2,6162		

A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	437,17	437,17	0,00	0,00
	<b>2657-625</b>				<b>389,40</b>	<b>389,40</b>		
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000

AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,71	9,71	3,52	3,52
	<b>1635-879</b>				<b>3,32</b>	<b>3,32</b>		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,25	16,25	8,82	8,82
	<b>2883-122</b>				<b>8,32</b>	<b>8,32</b>		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882

AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,71	9,71	3,52	3,52
	<b>3110-566</b>				<b>3,32</b>	<b>3,32</b>		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,11	16,11	8,72	8,72
	<b>3146-347</b>				<b>8,22</b>	<b>8,22</b>		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872

AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,46	8,46	0,63	1,05
	<b>1306-638</b>				<b>2,37</b>	<b>2,37</b>		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,04	13,04	1,56	2,59
	<b>1306-646</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ		ATC: R03AK07				
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,34	29,34	4,54	7,64
	<b>3934-080</b>				<b>19,03</b>	<b>19,03</b>		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,30	76,30	8,00	12,10
	<b>3934-072</b>				<b>59,99</b>	<b>59,99</b>		

B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	10,5983	10,5983		

AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg				SANDOZ		ATC: R03AK07		
B-245	4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	30,42	30,42	4,70	7,89
	<b>4335-964</b>				<b>19,98</b>	<b>19,98</b>		
B-245	4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	74,63	74,63	8,00	12,10
	<b>4335-972</b>				<b>58,55</b>	<b>58,55</b>		
B-245 *	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	20,6867	20,6867		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06		
B-245	3246-535	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	G	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>3246-535</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-245	4250-304	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	59,88	59,88	8,00	12,10
	<b>4250-304</b>				<b>45,67</b>	<b>45,67</b>		
B-245 *	7729-569	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	0,3084	0,3084		
B-245 **	7729-569	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	0,2689	0,2689		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06		
B-245	3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	G	33,53	33,53	5,13	8,63
	<b>3182-557</b>				<b>22,69</b>	<b>22,69</b>		
B-245	4250-312	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	78,39	78,39	8,00	12,10
	<b>4250-312</b>				<b>61,90</b>	<b>61,90</b>		
B-245 *	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,4040	0,4040		
B-245 **	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,3645	0,3645		

AKINETON				LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: N04AA02		
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		6,75	6,75	0,23	0,38
	<b>0017-913</b>				<b>0,87</b>	<b>0,87</b>		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		7,92	7,92	0,50	0,84
	<b>0017-921</b>				<b>1,89</b>	<b>1,89</b>		
B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0100	0,0168

ALDACTONE 100 mg				Pfizer		ATC: C03DA01		
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	12,08	12,08	1,36	2,27
	<b>0100-966</b>				<b>5,14</b>	<b>5,14</b>		

B-27	0863-290 <b>0863-290</b>	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	13,19 <b>5,98</b>	13,19 <b>5,98</b>	1,59	2,64
B-27 *	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1565	0,1565	0,0318	0,0528

ALDACTONE 25 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	0100-974 <b>0100-974</b>	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	8,09 <b>2,04</b>	8,09 <b>2,04</b>	0,54	0,90
B-27 *	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0526	0,0526		
B-27 **	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0108	0,0180

ALDACTONE 50 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286 <b>1337-286</b>	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,15 <b>3,67</b>	10,15 <b>3,67</b>	0,97	1,62
B-27 *	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1597	0,1597	0,0323	0,0540

ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04				
B-230	2371-532 <b>2371-532</b>	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	13,45 <b>6,19</b>	13,45 <b>6,19</b>	1,64	2,74
B-230	2371-540 <b>2371-540</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: M05BA04				
B-230	4873-196 <b>4873-196</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40
B-230 *	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498 <b>2616-498</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556 <b>2456-556</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	28,05 <b>17,91</b>	28,05 <b>17,91</b>	4,37	7,34
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1937	0,1937		

B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2315	0,2315	0,0446	0,0749
-----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA		ATC: M05BA04					
B-230	2363-232 <b>2363-232</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,27 <b>13,74</b>	23,27 <b>13,74</b>	3,64	6,07	
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4775	1,4775			
B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2133	1,2133			
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4920	1,4920	0,3033	0,5058	

ALENDRONATE VIATRIS 70 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04					
B-230	2456-572 <b>2456-572</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40	
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517			
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750			
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333	

ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13					
C-29	3154-549 <b>3154-549</b>	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	8,70 <b>2,56</b>	8,70 <b>2,56</b>	2,26	2,26	
C-29	3154-663 <b>3154-663</b>	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	16,03 <b>8,15</b>	16,03 <b>8,15</b>	7,20	7,20	
C-29 *	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052			
C-29 **	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864			
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720	

ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13					
C-29	3346-095 <b>3346-095</b>	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	G	9,71 <b>3,32</b>	9,71 <b>3,32</b>	2,93	2,93	
C-29 *	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070			
C-29 **	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880			
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1087	0,1087	0,0732	0,0732	

ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03					
A-23 *	0744-573	<b>1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>35,81</b>	<b>35,81</b>			
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		45,0700	45,0700			
A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		37,9600	37,9600			

ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03					
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,32	37,32	0,00	0,00	

	<b>0018-614</b>				<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000

ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA			ATC: R06AX26			
Cs-7	4568-481	30 filmomhulde tabletten, 120 mg	30 comprimés pelliculés, 120 mg		15,37	15,37	8,11	8,11
	<b>4568-481</b>				<b>7,65</b>	<b>7,65</b>		
Cs-7 *	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3290	0,3290		
Cs-7 **	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,2703	0,2703		
Cs-7 ***	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703

ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS			ATC: M04AA01			
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,40	10,40	1,02	1,70
	<b>0016-832</b>				<b>3,85</b>	<b>3,85</b>		
B-68 *	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0189

ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,74	7,74	0,46	0,77
	<b>4220-653</b>				<b>1,74</b>	<b>1,74</b>		
B-68 *	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077

ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	10,88	10,88	1,12	1,87
	<b>4220-463</b>				<b>4,22</b>	<b>4,22</b>		
B-68 *	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0187

ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,74	7,74	0,46	0,77
	<b>2748-150</b>				<b>1,74</b>	<b>1,74</b>		
B-68 *	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077

ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	10,56	10,56	1,05	1,75
	<b>2748-119</b>				<b>3,97</b>	<b>3,97</b>		
B-68 *	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0175

ALPHAGAN 2%		ABBVIE		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	19,41	19,41	2,85	4,75
	<b>1534-007</b>				<b>10,74</b>	<b>10,74</b>		
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		

ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,54	459,54	8,00	12,10
	<b>4166-781</b>				<b>409,82</b>	<b>409,82</b>		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		459,54	459,54	8,00	12,10
	<b>4166-773</b>				<b>409,82</b>	<b>409,82</b>		
B-336 *	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		545,16	545,16	8,00	12,10
	<b>4166-757</b>				<b>487,98</b>	<b>487,98</b>		
B-336 *	7728-413	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,16	545,16	8,00	12,10
	<b>4166-765</b>				<b>487,98</b>	<b>487,98</b>		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	<b>0750-851</b> 0750-851	<b>10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml</b> 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	<b>10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml</b> 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	<b>96,32</b> 10,2100	<b>96,32</b> 10,2100	
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	<b>0750-869</b> 0750-869	<b>10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b> 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	<b>10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b> 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	<b>48,23</b> 5,1120	<b>48,23</b> 5,1120	
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	<b>7732-761</b> 7732-761	<b>10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b> 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	<b>10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL</b> 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	<b>96,32</b> 10,2100	<b>96,32</b> 10,2100	
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	<b>7732-753</b> 7732-753	<b>10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b> 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	<b>10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL</b> 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	<b>48,23</b> 5,1120	<b>48,23</b> 5,1120	
AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: C01BD01	
B-11	<b>4515-995</b> <b>4515-995</b>	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,09 <b>2,04</b>	8,09 <b>2,04</b>	0,54 0,90
B-11	<b>4515-987</b> <b>4515-987</b>	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,66 <b>4,05</b>	10,66 <b>4,05</b>	1,07 1,79
B-11	<b>4515-961</b> <b>4515-961</b>	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,16 <b>6,73</b>	14,16 <b>6,73</b>	1,78 2,97
B-11 *	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0869	0,0869	
B-11 **	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0713	0,0713	
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178 0,0297
AMIODARONE EG		EUROGENERICS				ATC: C01BD01	
B-11	<b>0468-702</b> <b>0468-702</b>	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,66 <b>4,05</b>	10,66 <b>4,05</b>	1,07 1,79
B-11 *	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0872	0,0872	
B-11 **	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0715	0,0715	
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0178 0,0298
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05	
B-72	<b>2340-636</b> <b>2340-636</b>	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,38 <b>18,19</b>	28,38 <b>18,19</b>	4,41 7,41



B-72	2340-644 <b>2340-644</b>	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,27 <b>37,29</b>	50,27 <b>37,29</b>	7,47	12,57
B-72 *	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2993	0,2993	0,0498	0,0838

AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-651 <b>2340-651</b>	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,38 <b>18,19</b>	28,38 <b>18,19</b>	4,41	7,41
B-72	2340-669 <b>2340-669</b>	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	92,51 <b>74,79</b>	92,51 <b>74,79</b>	9,90	15,00
B-72 *	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5810	0,5810	0,0660	0,1000

AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677 <b>2340-677</b>	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	80,70 <b>64,01</b>	80,70 <b>64,01</b>	8,00	12,10
B-72	2340-685 <b>2340-685</b>	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	154,22 <b>131,13</b>	154,22 <b>131,13</b>	9,90	15,00
B-72 *	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9924	0,9924	0,0660	0,1000

AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-628 <b>2340-628</b>	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	11,17 <b>4,44</b>	11,17 <b>4,44</b>	1,18	1,96
B-72	2340-610 <b>2340-610</b>	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,60 <b>7,06</b>	14,60 <b>7,06</b>	1,87	3,12
B-72 *	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1539	0,1539	0,0312	0,0520

AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-838 <b>4219-838</b>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,24 <b>3,73</b>	10,24 <b>3,73</b>	0,99	1,65
B-20	4219-846 <b>4219-846</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,16 <b>13,65</b>	23,16 <b>13,65</b>	3,62	6,03
B-20 *	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550

AMLODIPIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-812 <b>4219-812</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,27 <b>3,75</b>	10,27 <b>3,75</b>	0,99	1,66
B-20	4219-820 <b>4219-820</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,32 <b>5,32</b>	12,32 <b>5,32</b>	1,41	2,35

B-20 *	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0144	0,0240

AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	4799-656	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,57	23,57	3,71	6,19
	<b>4799-656</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
B-20 *	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,53	10,53	1,05	1,75
	<b>2399-665</b>				<b>3,95</b>	<b>3,95</b>		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,57	23,57	3,71	6,19
	<b>2399-657</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
B-20 *	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,57	23,57	3,71	6,19
	<b>2926-590</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
B-20 *	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,63	10,63	1,07	1,78
	<b>2399-582</b>				<b>4,03</b>	<b>4,03</b>		
B-20	2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	11,38	11,38	1,22	2,03
	<b>2399-590</b>				<b>4,60</b>	<b>4,60</b>		
B-20	2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,54	12,54	1,46	2,43
	<b>2399-640</b>				<b>5,49</b>	<b>5,49</b>		
B-20 *	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EUROGENERIC		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,52	10,52	1,04	1,74
	<b>2430-353</b>				<b>3,94</b>	<b>3,94</b>		
B-20	2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,47	23,47	3,69	6,15
	<b>2430-395</b>				<b>13,91</b>	<b>13,91</b>		
B-20 *	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C08CA01				
B-20	4776-100 <b>4776-100</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,47 <b>13,91</b>	23,47 <b>13,91</b>	3,69	6,15
B-20 *	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3502-515 <b>3502-515</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,47 <b>13,91</b>	23,47 <b>13,91</b>	3,69	6,15
B-20 *	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-361 <b>2430-361</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,61 <b>4,01</b>	10,61 <b>4,01</b>	1,06	1,77
B-20	2430-387 <b>2430-387</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,40 <b>5,38</b>	12,40 <b>5,38</b>	1,43	2,38
B-20 *	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				
B-20	2761-179 <b>2761-179</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,50 <b>14,82</b>	24,50 <b>14,82</b>	3,87	6,50
B-20 *	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				
B-20	2761-138 <b>2761-138</b>	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,97 <b>4,29</b>	10,97 <b>4,29</b>	1,14	1,90
B-20	2761-146 <b>2761-146</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,54 <b>5,49</b>	12,54 <b>5,49</b>	1,46	2,43
B-20 *	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348 <b>3495-348</b>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,24 <b>3,73</b>	10,24 <b>3,73</b>	0,99	1,65
B-20	3495-371 <b>3495-371</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,27 <b>14,62</b>	24,27 <b>14,62</b>	3,84	6,45
B-20 *	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550

AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330 <b>3495-330</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,27 <b>3,75</b>	10,27 <b>3,75</b>	0,99	1,66
B-20	3495-355 <b>3495-355</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,94 <b>4,26</b>	10,94 <b>4,26</b>	1,13	1,88
B-20	3495-363 <b>3495-363</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,36 <b>5,35</b>	12,36 <b>5,35</b>	1,42	2,36
B-20 *	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0714	0,0714	0,0145	0,0241

AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996 <b>2549-996</b>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,26 <b>3,74</b>	10,26 <b>3,74</b>	0,99	1,65
B-20	2550-002 <b>2550-002</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,39 <b>13,85</b>	23,39 <b>13,85</b>	3,67	6,12
B-20 *	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1803	0,1803	0,0367	0,0612

AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2550-010 <b>2550-010</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,61 <b>4,01</b>	10,61 <b>4,01</b>	1,06	1,77
B-20	2550-028 <b>2550-028</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,03 <b>4,34</b>	11,03 <b>4,34</b>	1,15	1,92
B-20	2550-036 <b>2550-036</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,39 <b>5,37</b>	12,39 <b>5,37</b>	1,42	2,37
B-20 *	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0717	0,0717	0,0145	0,0242

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB01				
B-224	3979-341 <b>3979-341</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,13 <b>35,43</b>	48,13 <b>35,43</b>	7,17	12,07
B-224 *	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB01				
B-224	3979-333 <b>3979-333</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,22 <b>32,02</b>	44,22 <b>32,02</b>	6,62	11,15
B-224 *	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DB01			
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,21	34,21	5,22	8,79	
	<b>3979-325</b>				<b>23,28</b>	<b>23,28</b>			
B-224 *	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065			
B-224 **	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518			
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897	

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB01			
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,13	48,13	7,17	12,07	
	<b>3983-566</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>			
B-224 *	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558			
B-224 **	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833			
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232	

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB01			
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	44,22	44,22	6,62	11,15	
	<b>3983-558</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>			
B-224 *	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189			
B-224 **	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463			
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138	

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB01			
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,21	34,21	5,22	8,79	
	<b>3983-541</b>				<b>23,28</b>	<b>23,28</b>			
B-224 *	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065			
B-224 **	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518			
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897	

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg				SANDOZ		ATC: C09DB01			
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	48,12	48,12	7,17	12,06	
	<b>3491-313</b>				<b>35,42</b>	<b>35,42</b>			
B-224 *	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557			
B-224 **	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832			
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4363	0,4363	0,0732	0,1231	

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg				SANDOZ		ATC: C09DB01			
---	--	--	--	--------	--	--------------	--	--	--

B-224	3491-297	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	44,21	44,21	6,62	11,14
	<b>3491-297</b>				<b>32,01</b>	<b>32,01</b>		
B-224 *	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4188	0,4188		
B-224 **	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3462	0,3462		
B-224 ***	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3964	0,3964	0,0676	0,1137

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-271	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	G	34,20	34,20	5,22	8,78
	<b>3491-271</b>				<b>23,27</b>	<b>23,27</b>		
B-224 *	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2517	0,2517		
B-224 ***	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2942	0,2942	0,0533	0,0896

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>3936-655</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>3936-663</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,18	49,18	7,31	12,31
	<b>3936-671</b>				<b>36,34</b>	<b>36,34</b>		
B-224 *	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								

B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>3936-630</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>3936-648</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: C08CA01			
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,27	10,27	0,99	1,66
	<b>2215-853</b>				<b>3,75</b>	<b>3,75</b>		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	22,73	22,73	3,52	5,87
	<b>2215-861</b>				<b>13,28</b>	<b>13,28</b>		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1772	0,1772	0,0359	0,0599

AMLOR 10 mg		VIATRIS			ATC: C08CA01			
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,62	10,62	1,07	1,78
	<b>1588-581</b>				<b>4,02</b>	<b>4,02</b>		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	24,27	24,27	3,84	6,45
	<b>1752-542</b>				<b>14,62</b>	<b>14,62</b>		
B-20 *	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645

AMLOR 5 mg		VIATRIS			ATC: C08CA01			
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	10,61	10,61	1,06	1,77
	<b>0447-706</b>				<b>4,01</b>	<b>4,01</b>		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	11,11	11,11	1,16	1,94
	<b>1799-501</b>				<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,40	12,40	1,43	2,38
	<b>2837-409</b>				<b>5,38</b>	<b>5,38</b>		
B-20 *	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMOCLANE 875/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	14,41	14,41	6,11	6,11
	<b>2297-455</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
C-37 *	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-298	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,34	7,34	1,22	1,22
	<b>2622-298</b>				<b>1,38</b>	<b>1,38</b>		
C-37 *	0794-537	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0890	0,0890		
C-37 **	0794-537	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0730	0,0730		

AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,83	8,83	2,34	2,34
	<b>2622-314</b>				<b>2,65</b>	<b>2,65</b>		
C-37 *	0794-545	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1710	0,1710		
C-37 **	0794-545	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1405	0,1405		

AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,71	10,71	3,62	3,62
	<b>2622-330</b>				<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	14,10	14,10	5,90	5,90
	<b>2622-355</b>				<b>6,68</b>	<b>6,68</b>		
C-37 *	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2873	0,2873		
C-37 **	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2911	0,2911	0,1967	0,1967

AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,21	10,21	3,27	3,27
	<b>2622-389</b>				<b>3,70</b>	<b>3,70</b>		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,41	14,41	6,11	6,11
	<b>2622-264</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
C-37 *	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		



C-37 **	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AMOCLANEEUROGENERICS 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	14,64	14,64	6,27	6,27
	<b>4250-007</b>				<b>7,09</b>	<b>7,09</b>		
C-37 *	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4638	0,4638	0,3135	0,3135

AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,71	10,71	3,62	3,62
	<b>3532-579</b>				<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		
C-37 *	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3300	0,3300		
C-37 **	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 ***	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,27	8,27	1,94	1,94
	<b>4364-246</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,06	13,06	5,21	5,21
	<b>4364-238</b>				<b>5,89</b>	<b>5,89</b>		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,94	13,94	5,80	5,80
	<b>4364-253</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
C-37 *	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,94	13,94	5,80	5,80
	<b>4254-835</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
C-37 *	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	12,24	12,24	4,65	4,65
	<b>4254-793</b>				<b>5,26</b>	<b>5,26</b>		
C-37 *	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2263	0,2263		

C-37 **	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,50	7,50	1,35	1,35
	<b>4364-279</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,24	12,24	4,65	4,65
	<b>4364-261</b>				<b>5,26</b>	<b>5,26</b>		
C-37 *	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	8,36	8,36	2,02	2,02
	<b>4254-827</b>				<b>2,29</b>	<b>2,29</b>		
C-37 *	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	10,07	10,07	3,18	3,18
	<b>3532-587</b>				<b>3,60</b>	<b>3,60</b>		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	14,18	14,18	5,97	5,97
	<b>3532-595</b>				<b>6,75</b>	<b>6,75</b>		
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg	G	0,4355	0,4355		
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg	G	0,3580	0,3580		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg	G	0,4410	0,4410	0,2985	0,2985

AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,27	8,27	1,94	1,94
	<b>4247-714</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,33	13,33	5,38	5,38
	<b>4247-722</b>				<b>6,09</b>	<b>6,09</b>		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,94	13,94	5,80	5,80
	<b>4247-730</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
C-37 *	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,27	8,27	1,94	1,94
	<b>1373-158</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		

C-37	2207-512 <b>2207-512</b>	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,33 <b>6,09</b>	13,33 <b>6,09</b>	5,38	5,38
C-37	2744-761 <b>2744-761</b>	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,94 <b>6,56</b>	13,94 <b>6,56</b>	5,80	5,80
C-37 *	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
C-37	1722-651 <b>1722-651</b>	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,80 <b>1,79</b>	7,80 <b>1,79</b>	1,58	1,58
C-37 *	0733-550	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,1155	0,1155		
C-37 **	0733-550	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,0950	0,0950		

AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
C-37	0613-364 <b>0613-364</b>	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,50 <b>1,53</b>	7,50 <b>1,53</b>	1,35	1,35
C-37	2208-783 <b>2208-783</b>	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	12,35 <b>5,34</b>	12,35 <b>5,34</b>	4,72	4,72
C-37 *	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2328	0,2328	0,1573	0,1573

AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EUROGENERICS		ATC: J01CA04				
C-37	3491-859 <b>3491-859</b>	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	8,31 <b>2,24</b>	8,31 <b>2,24</b>	1,98	1,98
C-37 *	7717-101	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1445	0,1445		
C-37 **	7717-101	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1185	0,1185		

AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-518 <b>1525-518</b>	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,27 <b>2,20</b>	8,27 <b>2,20</b>	1,94	1,94
C-37	2202-372 <b>2202-372</b>	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,06 <b>5,89</b>	13,06 <b>5,89</b>	5,21	5,21
C-37	2697-670 <b>2697-670</b>	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,94 <b>6,56</b>	13,94 <b>6,56</b>	5,80	5,80
C-37 *	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3848	0,3848	0,2605	0,2605

AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,78	7,78	1,56	1,56

	<b>2114-346</b>				<b>1,77</b>	<b>1,77</b>		
C-37 *	0778-068	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,1140	0,1140		
C-37 **	0778-068	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,0940	0,0940		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	7,50	7,50	1,35	1,35
	<b>1525-500</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	12,24	12,24	4,65	4,65
	<b>2202-364</b>				<b>5,26</b>	<b>5,26</b>		
C-37 *	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,50	7,50	1,35	1,35
	<b>2358-810</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
C-37 *	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	8,31	8,31	1,98	1,98
	<b>2707-180</b>				<b>2,24</b>	<b>2,24</b>		
C-37 *	0797-241	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1445	0,1445		
C-37 **	0797-241	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1185	0,1185		

AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	<b>0782-508</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose</b>		<b>26,29</b>	<b>26,29</b>		
B-107 *	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,7870	2,7870		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,81	6,81	0,80	0,80
	<b>1541-440</b>				<b>0,91</b>	<b>0,91</b>		

C-37	1541-457	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,30	7,30	1,19	1,19
	<b>1541-457</b>				<b>1,35</b>	<b>1,35</b>		
C-37 *	0764-209	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0870	0,0870		
C-37 **	0764-209	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0715	0,0715		

AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	<b>0782-516</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose</b>		<b>35,23</b>	<b>35,23</b>		
B-107 *	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,7340	3,7340		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,77	8,77	2,30	2,30
	<b>1541-465</b>				<b>2,60</b>	<b>2,60</b>		
C-37	1541-549	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,87	7,87	1,64	1,64
	<b>1541-549</b>				<b>1,85</b>	<b>1,85</b>		
C-37 *	0764-217	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1680	0,1680		
C-37 **	0764-217	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1380	0,1380		

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,61	10,61	3,54	3,54
	<b>1541-556</b>				<b>4,01</b>	<b>4,01</b>		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,92	13,92	5,78	5,78
	<b>1715-119</b>				<b>6,54</b>	<b>6,54</b>		
C-37 *	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2813	0,2813		
C-37 **	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2851	0,2851	0,1927	0,1927

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	<b>7713-126</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose</b>		<b>11,76</b>	<b>11,76</b>		
B-107 *	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,5180	1,5180		

B-107 **	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,2470	1,2470		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,10	10,10	3,20	3,20
	<b>1645-241</b>				<b>3,62</b>	<b>3,62</b>		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,25	14,25	6,00	6,00
	<b>1715-127</b>				<b>6,79</b>	<b>6,79</b>		
C-37 *	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 **	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3600	0,3600		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4441	0,4441	0,3000	0,3000

AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
	<b>7731-557</b>	<b>2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL</b>	<b>2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL</b>		<b>9,65</b>	<b>9,65</b>		
B-116 **	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	R	5,1150	5,1150		

ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		11,23	11,23	1,19	1,98
	<b>0101-626</b>				<b>4,48</b>	<b>4,48</b>		
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		

ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,18	10,18	0,98	1,63
	<b>3427-259</b>				<b>3,68</b>	<b>3,68</b>		
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136

ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,03	8,03	0,53	0,88
	<b>0101-618</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,09	15,09	1,97	3,29
	<b>3427-267</b>				<b>7,44</b>	<b>7,44</b>		
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274

ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,59	16,59	2,28	3,79
	<b>0812-461</b>				<b>8,58</b>	<b>8,58</b>		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902

ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,05	31,05	0,00	0,00
	<b>2681-401</b>				<b>20,53</b>	<b>20,53</b>		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	<b>2681-419</b>				<b>59,72</b>	<b>59,72</b>		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG03				
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	<b>2664-621</b>				<b>59,72</b>	<b>59,72</b>		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG03				
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,05	31,05	0,00	0,00
	<b>2683-340</b>				<b>20,53</b>	<b>20,53</b>		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	<b>2713-055</b>				<b>59,72</b>	<b>59,72</b>		
A-27 *	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL03				
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		49,53	49,53	7,36	12,10
	<b>3153-699</b>				<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		128,62	128,62	8,00	12,10
	<b>3153-707</b>				<b>107,75</b>	<b>107,75</b>		
B-267 *	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		38,0733	38,0733		

APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04			
-----------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--

B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	25,21	25,21	3,97	6,67
	<b>2076-123</b>				<b>15,43</b>	<b>15,43</b>		
B-8 *	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3307	0,3307	0,0662	0,1112

APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	32,19	32,19	4,94	8,31
	<b>2076-149</b>				<b>21,52</b>	<b>21,52</b>		
B-8 *	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4471	0,4471	0,0823	0,1385

APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	38,82	38,82	5,87	9,87
	<b>2076-156</b>				<b>27,30</b>	<b>27,30</b>		
B-8 *	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5576	0,5576	0,0978	0,1645

APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	8,27	8,27	0,58	0,97
	<b>0020-594</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
B-60 *	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0193	0,0323

APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,95	9,95	0,93	1,55
	<b>0249-623</b>				<b>3,51</b>	<b>3,51</b>		
B-60 *	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517

APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,54	13,54	1,66	2,76
	<b>1356-575</b>				<b>6,25</b>	<b>6,25</b>		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986



APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-583 <b>1356-583</b>	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,04 <b>5,87</b>	13,04 <b>5,87</b>	1,56	2,59
B-224	1569-375 <b>1569-375</b>	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,44 <b>13,88</b>	23,44 <b>13,88</b>	3,68	6,13
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626

ARIMIDEX 1 mg		JUVICE PHARMACEUTICALS			ATC: L02BG03			
A-27	1217-488 <b>1217-488</b>	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,05 <b>20,53</b>	31,05 <b>20,53</b>	0,00	0,00
A-27	1749-167 <b>1749-167</b>	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,47 <b>59,27</b>	75,47 <b>59,27</b>	0,00	0,00
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000

ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-27	4873-170 <b>4873-170</b>	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,47 <b>59,27</b>	75,47 <b>59,27</b>	0,00	0,00
A-27 *	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000

ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-322 <b>3315-322</b>	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,93 <b>42,23</b>	55,93 <b>42,23</b>	8,00	12,10
B-72	3380-110 <b>3380-110</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-330 <b>3315-330</b>	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,93 <b>42,23</b>	55,93 <b>42,23</b>	8,00	12,10
B-72	3380-128 <b>3380-128</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,12 <b>118,25</b>	140,12 <b>118,25</b>	9,90	15,00
B-72 *	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-348 <b>3315-348</b>	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,19 <b>49,44</b>	64,19 <b>49,44</b>	8,00	12,10
B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,20	162,20	9,90	15,00

	<b>3380-136</b>				<b>138,40</b>	<b>138,40</b>		
B-72 *	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	55,93	55,93	8,00	12,10
	<b>3356-037</b>				<b>42,23</b>	<b>42,23</b>		
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	142,09	142,09	9,90	15,00
	<b>3356-045</b>				<b>120,05</b>	<b>120,05</b>		
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3952	1,3952	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,92	55,92	8,00	12,10
	<b>3351-731</b>				<b>42,22</b>	<b>42,22</b>		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,10	140,10	9,90	15,00
	<b>3351-756</b>				<b>118,23</b>	<b>118,23</b>		
B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,92	55,92	8,00	12,10
	<b>3351-764</b>				<b>42,22</b>	<b>42,22</b>		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,10	140,10	9,90	15,00
	<b>3351-780</b>				<b>118,23</b>	<b>118,23</b>		
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531

ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	55,93	55,93	8,00	12,10
	<b>3356-052</b>				<b>42,23</b>	<b>42,23</b>		
B-72	3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	140,12	140,12	9,90	15,00
	<b>3356-060</b>				<b>118,25</b>	<b>118,25</b>		
B-72 *	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,8058	1,8058	0,2857	0,4321

ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	64,19	64,19	8,00	12,10
	<b>3356-078</b>				<b>49,44</b>	<b>49,44</b>		

B-72	3356-086	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	162,20	162,20	9,90	15,00
	<b>3356-086</b>				<b>138,40</b>	<b>138,40</b>		
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1010	0,1531

ARIPIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-798	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,16	64,16	8,00	12,10
	<b>3351-798</b>				<b>49,41</b>	<b>49,41</b>		
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,20	162,20	9,90	15,00
	<b>3351-814</b>				<b>138,40</b>	<b>138,40</b>		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1010	0,1531

ARIPIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,83	55,83	8,00	12,10
	<b>4405-940</b>				<b>42,14</b>	<b>42,14</b>		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,10	140,10	9,90	15,00
	<b>4405-957</b>				<b>118,23</b>	<b>118,23</b>		
B-72 *	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531

ARIPIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,10	140,10	9,90	15,00
	<b>4405-973</b>				<b>118,23</b>	<b>118,23</b>		
B-72 *	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531

ARIPIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,85	161,85	9,90	15,00
	<b>4405-965</b>				<b>138,09</b>	<b>138,09</b>		
B-72 *	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1010	0,1531

ARIPIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX12				
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,92	55,92	8,00	12,10
	<b>3366-408</b>				<b>42,22</b>	<b>42,22</b>		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,10	140,10	9,90	15,00
	<b>3366-424</b>				<b>118,23</b>	<b>118,23</b>		
B-72 *	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12			
B-72	4873-204 <b>4873-204</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,10 <b>118,23</b>	140,10 <b>118,23</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513			
B-72 **	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788			
B-72 ***	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12			
B-72	3566-585 <b>3566-585</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,10 <b>118,23</b>	140,10 <b>118,23</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513			
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788			
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12			
B-72	3366-432 <b>3366-432</b>	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,92 <b>42,22</b>	55,92 <b>42,22</b>	8,00	12,10	
B-72	3366-440 <b>3366-440</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,10 <b>118,23</b>	140,10 <b>118,23</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513			
B-72 **	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788			
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12			
B-72	3566-601 <b>3566-601</b>	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,10 <b>118,23</b>	140,10 <b>118,23</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513			
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788			
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12			
B-72	3366-457 <b>3366-457</b>	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,16 <b>49,41</b>	64,16 <b>49,41</b>	8,00	12,10	
B-72	3366-465 <b>3366-465</b>	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,19 <b>138,39</b>	162,19 <b>138,39</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694			
B-72 **	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968			
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12			
B-72	3566-627 <b>3566-627</b>	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,19 <b>138,39</b>	162,19 <b>138,39</b>	9,90	15,00	
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694			
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968			
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1010	0,1531	

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		VIATRIS				ATC: N05AX12			
B-72	4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,93	55,93	8,00	12,10	

	<b>4148-771</b>				<b>42,23</b>	<b>42,23</b>		
B-72	4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,12	140,12	9,90	15,00
	<b>4148-789</b>				<b>118,25</b>	<b>118,25</b>		
B-72 *	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,93	55,93	8,00	12,10
	<b>4148-797</b>				<b>42,23</b>	<b>42,23</b>		
B-72	4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,12	140,12	9,90	15,00
	<b>4148-805</b>				<b>118,25</b>	<b>118,25</b>		
B-72 *	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,19	64,19	8,00	12,10
	<b>4148-813</b>				<b>49,44</b>	<b>49,44</b>		
B-72	4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,20	162,20	9,90	15,00
	<b>4148-821</b>				<b>138,40</b>	<b>138,40</b>		
B-72 *	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,83	55,83	8,00	12,10
	<b>3327-707</b>				<b>42,14</b>	<b>42,14</b>		
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,26	139,26	9,90	15,00
	<b>3327-715</b>				<b>117,47</b>	<b>117,47</b>		
B-72 *	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3663	1,3663	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,83	55,83	8,00	12,10
	<b>3327-723</b>				<b>42,14</b>	<b>42,14</b>		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,26	139,26	9,90	15,00
	<b>3327-731</b>				<b>117,47</b>	<b>117,47</b>		
B-72 *	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3663	1,3663	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,85	161,85	9,90	15,00
	<b>3327-756</b>				<b>138,09</b>	<b>138,09</b>		
B-72 *	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		

B-72 **	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1010	0,1531

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		VIATRIS		ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml		49,53	49,53	7,36	12,10
	<b>1720-143</b>				<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		
B-263 *	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B01AX05				
B-263	4751-830	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		49,53	49,53	7,36	12,10
	<b>4751-830</b>				<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		
B-263 *	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

AROMASIN 25 mg		Pfizer		ATC: L02BG06				
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	40,73	40,73	0,00	0,00
	<b>1537-364</b>				<b>28,97</b>	<b>28,97</b>		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,21	95,21	0,00	0,00
	<b>1537-380</b>				<b>77,25</b>	<b>77,25</b>		
A-27 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000

ARTANE 2 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,41	7,41	0,38	0,64
	<b>3481-322</b>				<b>1,45</b>	<b>1,45</b>		
B-78 *	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128

ARTANE 5 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		9,21	9,21	0,78	1,30
	<b>3481-314</b>				<b>2,94</b>	<b>2,94</b>		
B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0770	0,0770	0,0156	0,0260

ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,67	13,67	1,68	2,81
	<b>2244-911</b>				<b>6,35</b>	<b>6,35</b>		
B-168 *	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		

B-168 **	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,67	13,67	1,68	2,81
	<b>3383-544</b>				<b>6,35</b>	<b>6,35</b>		
B-168 *	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC06				
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,19	8,19	0,57	0,95
	<b>4287-314</b>				<b>2,14</b>	<b>2,14</b>		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0283	0,0283	0,0057	0,0095

ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: B01AC06				
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,47	7,47	0,40	0,66
	<b>1365-543</b>				<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		8,90	8,90	0,72	1,20
	<b>2542-462</b>				<b>2,71</b>	<b>2,71</b>		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		11,24	11,24	1,19	1,98
	<b>2542-488</b>				<b>4,49</b>	<b>4,49</b>		
B-293 *	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0118

ASAMOVON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS		ATC: A07EC02				
B-55	4636-700	60 tabletten met geregleerde afgifte, 1600 mg	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	G	70,21	70,21	8,00	12,10
	<b>4636-700</b>				<b>54,68</b>	<b>54,68</b>		
B-55 *	7736-978	1 tablet met geregleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 tablet met geregleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 tablet met geregleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0808	1,0808	0,1333	0,2017

ASPEGIC		PANMEDICA SAS		ATC: N02BA01				
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,40	8,40	0,61	1,02

	<b>0139-592</b>				<b>2,31</b>	<b>2,31</b>		
B-58 *	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		

ATACAND 16 mg		EUROCEPT			ATC: C09CA06			
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>1381-458</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,11	25,11	3,96	6,64
	<b>1721-125</b>				<b>15,35</b>	<b>15,35</b>		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678

ATACAND 8 mg		EUROCEPT			ATC: C09CA06			
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,19	13,19	1,59	2,64
	<b>1381-466</b>				<b>5,98</b>	<b>5,98</b>		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	21,70	21,70	3,31	5,52
	<b>1721-141</b>				<b>12,49</b>	<b>12,49</b>		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563

ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT			ATC: C09DA06			
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,35	14,35	1,82	3,04
	<b>1571-629</b>				<b>6,88</b>	<b>6,88</b>		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>1721-166</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03AK14			
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	92,73	92,73	9,90	15,00
	<b>4237-285</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		
B-245 *	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03AK14			
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	92,73	92,73	9,90	15,00
	<b>4237-269</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		



B-245 *	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg				NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14		
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	92,73	92,73	9,90	15,00
	<b>4237-301</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		
B-245 *	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATENOLOL EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB03		
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,18	20,18	3,00	5,01
	<b>2548-451</b>				<b>11,33</b>	<b>11,33</b>		
B-15	2520-963	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,28	21,28	3,23	5,38
	<b>2520-963</b>				<b>12,18</b>	<b>12,18</b>		
B-15 *	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1512	0,1512	0,0306	0,0511

ATENOLOL EG 25 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB03		
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,67	9,67	0,87	1,45
	<b>2548-428</b>				<b>3,29</b>	<b>3,29</b>		
B-15	2520-930	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	9,93	9,93	0,93	1,54
	<b>2520-930</b>				<b>3,49</b>	<b>3,49</b>		
B-15 *	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0457	0,0457	0,0093	0,0154

ATENOLOL EG 50 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB03		
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,59	13,59	1,67	2,78
	<b>2548-444</b>				<b>6,29</b>	<b>6,29</b>		
B-15	2520-955	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	13,85	13,85	1,72	2,87
	<b>2520-955</b>				<b>6,49</b>	<b>6,49</b>		
B-15 *	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284

ATENOLOL TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C07AB03		
B-15	1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	14,18	14,18	1,79	2,98
	<b>1373-372</b>				<b>6,75</b>	<b>6,75</b>		
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,51	20,51	3,07	5,12
	<b>1378-819</b>				<b>11,58</b>	<b>11,58</b>		
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569

ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-331 <b>1373-331</b>	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	8,33 <b>2,26</b>	8,33 <b>2,26</b>	0,60	1,00
B-15 *	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167

ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-356 <b>1373-356</b>	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,45 <b>3,89</b>	10,45 <b>3,89</b>	1,03	1,72
B-15	1378-827 <b>1378-827</b>	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,41 <b>5,39</b>	12,41 <b>5,39</b>	1,43	2,38
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264

ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: C07AB03				
B-15	1537-091 <b>1537-091</b>	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,66 <b>5,58</b>	12,66 <b>5,58</b>	1,48	2,47
B-15 *	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0264	0,0441

ATENOLOL VIATRIS 50 mg		VIATRIS		ATC: C07AB03				
B-15	1537-083 <b>1537-083</b>	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	10,06 <b>3,59</b>	10,06 <b>3,59</b>	0,95	1,59
B-15 *	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0827	0,0827		
B-15 **	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0680	0,0680		
B-15 ***	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03				
B-15	2561-553 <b>2561-553</b>	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,16 <b>11,32</b>	20,16 <b>11,32</b>	3,00	5,00
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03				
B-15	2564-177 <b>2564-177</b>	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,31 <b>7,60</b>	15,31 <b>7,60</b>	2,02	3,36
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343

ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-214 <b>4221-214</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,77 <b>3,37</b>	9,77 <b>3,37</b>	0,89	1,49

B-41	4221-222 <b>4221-222</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,20 <b>5,99</b>	13,20 <b>5,99</b>	1,59	2,65
B-41 *	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-230 <b>4221-230</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,68 <b>4,83</b>	11,68 <b>4,83</b>	1,28	2,13
B-41	4221-248 <b>4221-248</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,39 <b>14,72</b>	24,39 <b>14,72</b>	3,86	6,47
B-41 *	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-272 <b>3377-272</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,39 <b>14,72</b>	24,39 <b>14,72</b>	3,86	6,47
B-41 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-280 <b>3377-280</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39 <b>14,72</b>	24,39 <b>14,72</b>	3,86	6,47
B-41 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-255 <b>4221-255</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39 <b>14,72</b>	24,39 <b>14,72</b>	3,86	6,47
B-41 *	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-263 <b>4221-263</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,35 <b>14,69</b>	24,35 <b>14,69</b>	3,85	6,47
B-41 *	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0385	0,0647

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
-----------------------	--	--------------	--	---	--	--------------	--	--

B-41	4183-513 <b>4183-513</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,11 <b>2,86</b>	9,11 <b>2,86</b>	0,76	1,26
B-41	4183-521 <b>4183-521</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61 <b>5,54</b>	12,61 <b>5,54</b>	1,47	2,45
B-41 *	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250

ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-554 <b>4183-554</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,85 <b>4,20</b>	10,85 <b>4,20</b>	1,11	1,86
B-41	4183-539 <b>4183-539</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,07 <b>13,57</b>	23,07 <b>13,57</b>	3,60	6,00
B-41 *	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-562 <b>4183-562</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,07 <b>13,57</b>	23,07 <b>13,57</b>	3,60	6,00
B-41 *	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-505 <b>4183-505</b>	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,07 <b>13,57</b>	23,07 <b>13,57</b>	3,60	6,00
B-41 *	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3444-551 <b>3444-551</b>	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	3444-569 <b>3444-569</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-040 <b>2953-040</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,20 <b>5,99</b>	13,20 <b>5,99</b>	1,59	2,65
B-41 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		

B-41 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4274-668 <b>4274-668</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,77 <b>3,37</b>	9,77 <b>3,37</b>	0,89	1,49
B-41	4282-067 <b>4282-067</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,20 <b>5,99</b>	13,20 <b>5,99</b>	1,59	2,65
B-41 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-065 <b>2953-065</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66 <b>14,08</b>	23,66 <b>14,08</b>	3,73	6,22
B-41 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4274-676 <b>4274-676</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,68 <b>4,83</b>	11,68 <b>4,83</b>	1,28	2,13
B-41	4282-091 <b>4282-091</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-081 <b>2953-081</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,66 <b>14,08</b>	23,66 <b>14,08</b>	3,73	6,22
B-41 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4280-020 <b>4280-020</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3064-813 <b>3064-813</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,11 <b>2,86</b>	9,11 <b>2,86</b>	0,76	1,26

B-41	3064-839 <b>3064-839</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61 <b>5,54</b>	12,61 <b>5,54</b>	1,47	2,45
B-41 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250

ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3064-847 <b>3064-847</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,85 <b>4,20</b>	10,85 <b>4,20</b>	1,11	1,86
B-41	3064-862 <b>3064-862</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,10 <b>13,59</b>	23,10 <b>13,59</b>	3,60	6,01
B-41 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
B-41 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0367	0,0613

ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3064-870 <b>3064-870</b>	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,38 <b>4,60</b>	11,38 <b>4,60</b>	1,22	2,03
B-41	3064-896 <b>3064-896</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,17 <b>13,66</b>	23,17 <b>13,66</b>	3,62	6,04
B-41 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
B-41 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0369	0,0616

ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-244 <b>2813-244</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,57 <b>3,22</b>	9,57 <b>3,22</b>	0,85	1,42
B-41	2813-251 <b>2813-251</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,17 <b>5,96</b>	13,17 <b>5,96</b>	1,58	2,63
B-41 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0158	0,0263

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-269 <b>2813-269</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	2813-277 <b>2813-277</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4662-078 <b>4662-078</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20

B-41 *	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-285 <b>2813-285</b>	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	2813-293 <b>2813-293</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4581-112 <b>4581-112</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4816-922 <b>4816-922</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-228 <b>2813-228</b>	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	2813-236 <b>2813-236</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,61 <b>14,03</b>	23,61 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-41 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4613-543 <b>4613-543</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,78 <b>3,38</b>	9,78 <b>3,38</b>	0,90	1,49
B-41	4613-550 <b>4613-550</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,20 <b>5,99</b>	13,20 <b>5,99</b>	1,59	2,65
B-41 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4613-568 <b>4613-568</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,68 <b>4,83</b>	11,68 <b>4,83</b>	1,28	2,13
B-41	4613-576 <b>4613-576</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4613-584 <b>4613-584</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4613-592 <b>4613-592</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		CONGRESS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: G02CX01		
	<b>7739-006</b>	<b>1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL</b>		<b>30,86</b>	<b>30,86</b>		
B-94 *	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		

ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		CONGRESS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: G02CX01		
	<b>7738-990</b>	<b>1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL</b>		<b>9,95</b>	<b>9,95</b>		
B-94 *	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		

ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	3256-062 <b>3256-062</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	44,72 <b>32,45</b>	44,72 <b>32,45</b>	6,69	11,26
B-289 *	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
B-289 **	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		



B-289 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0743	0,1251
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3256-096</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3256-088</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3256-104</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	<b>7741-598</b>	<b>5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL</b>		<b>11,57</b>	<b>11,57</b>		
B-140 *	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	<b>7741-663</b>	<b>5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL</b>		<b>6,10</b>	<b>6,10</b>		
B-140 *	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		

ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
----------------------	--	----------------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-98	1543-305	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	10,24	10,24	0,99	1,65
	<b>1543-305</b>				<b>3,73</b>	<b>3,73</b>		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		

ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,50	12,50	1,45	2,41
	<b>1543-313</b>				<b>5,46</b>	<b>5,46</b>		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		

ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	10,72	10,72	1,09	1,81
	<b>2084-556</b>				<b>4,10</b>	<b>4,10</b>		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,3500	4,3500		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0033-548	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	7,35	7,35	1,23	1,23
	<b>0033-548</b>				<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		
C-37 *	0727-396	5 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	0,1119	0,1119		
C-37 **	0727-396	5 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	0,0919	0,0919		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,65	8,65	2,22	2,22
	<b>0034-637</b>				<b>2,51</b>	<b>2,51</b>		
C-37 *	0727-404	5 mL stroop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	R	0,2025	0,2025		
C-37 **	0727-404	5 mL stroop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	R	0,1663	0,1663		

AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	10,71	10,71	3,62	3,62
	<b>0029-025</b>				<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		
C-37 *	0727-388	1 tablet, 500 mg / 125 mg	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0727-388	1 tablet, 500 mg / 125 mg	1 comprimé, 500 mg / 125 mg	R	0,2713	0,2713		

C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
----------	----------	--------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	10,71	10,71	3,62	3,62
	<b>0263-715</b>				<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		
C-37 *	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262

AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	10,21	10,21	3,27	3,27
	<b>1458-736</b>				<b>3,70</b>	<b>3,70</b>		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	14,41	14,41	6,11	6,11
	<b>1705-789</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
C-37 *	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4460	0,4460		
C-37 **	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AVELOX 400 mg		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	<b>0768-283</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>12,94</b>	<b>12,94</b>		
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,3720	1,3720		

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14				
	<b>0774-448</b>	<b>5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL</b>	<b>5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL</b>		<b>57,54</b>	<b>57,54</b>		
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		

AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DF01		
	<b>0729-038</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g</b>		<b>15,69</b>	<b>15,69</b>		
B-115 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		16,6300	16,6300		

AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DF01		
	<b>0729-020</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>		<b>7,95</b>	<b>7,95</b>		

B-115 **	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		8,4300	8,4300		
----------	----------	---	--	--	--------	--------	--	--

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	30,78	30,78	4,75	7,98
	<b>2565-885</b>				<b>20,29</b>	<b>20,29</b>		
B-168 *	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		

AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	33,38	33,38	0,00	0,00
	<b>2834-844</b>				<b>22,56</b>	<b>22,56</b>		
A-29 *	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2802	0,2802	0,0000	0,0000

AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,90	10,90	0,00	0,00
	<b>2057-214</b>				<b>4,23</b>	<b>4,23</b>		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	<b>2057-222</b>				<b>14,06</b>	<b>14,06</b>		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000

AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,90	9,90	3,07	3,07
	<b>3538-527</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,41	14,41	6,11	6,11
	<b>3531-985</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
C-37 *	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092

AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,90	9,90	3,07	3,07
	<b>3531-993</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,26	14,26	6,01	6,01
	<b>3532-009</b>				<b>6,80</b>	<b>6,80</b>		
C-37 *	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERICS		ATC: J01FA10			
------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,94	10,94	3,77	3,77
	<b>2720-712</b>				<b>4,26</b>	<b>4,26</b>		
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,69	7,69	1,49	1,49
	<b>2720-720</b>				<b>1,69</b>	<b>1,69</b>		
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	8,69	8,69	2,25	2,25
	<b>2720-738</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
C-37 *	0799-833	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,7857	0,7857		
C-37 **	0799-833	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,6457	0,6457		

AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,99	9,99	3,13	3,13
	<b>2369-999</b>				<b>3,54</b>	<b>3,54</b>		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,60	14,60	6,24	6,24
	<b>3175-494</b>				<b>7,06</b>	<b>7,06</b>		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6733	0,6733		
C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5529	0,5529		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6824	0,6824	0,4125	0,4612

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,99	9,99	3,13	3,13
	<b>2369-981</b>				<b>3,54</b>	<b>3,54</b>		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,64	14,64	6,27	6,27
	<b>2371-722</b>				<b>7,09</b>	<b>7,09</b>		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3413	1,3413		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1017	1,1017		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2808	1,2808	0,4125	0,6250

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,65	7,65	1,47	1,47
	<b>2481-687</b>				<b>1,66</b>	<b>1,66</b>		
C-37	2481-695	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	8,64	8,64	2,21	2,21
	<b>2481-695</b>				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>		
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,83	10,83	3,69	3,69
	<b>2481-703</b>				<b>4,18</b>	<b>4,18</b>		
C-37 *	0789-008	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,7700	0,7700		
C-37 **	0789-008	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,6329	0,6329		

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,90	9,90	3,07	3,07
	<b>2312-627</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		

C-37	3050-184 <b>3050-184</b>	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,41 <b>6,91</b>	14,41 <b>6,91</b>	6,11	6,11
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079

AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2312-635 <b>2312-635</b>	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,90 <b>3,47</b>	9,90 <b>3,47</b>	3,07	3,07
C-37	2351-740 <b>2351-740</b>	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,26 <b>6,80</b>	14,26 <b>6,80</b>	6,01	6,01
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4125	0,6250

AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-092 <b>2659-092</b>	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,90 <b>3,47</b>	9,90 <b>3,47</b>	3,07	3,07
C-37	3249-273 <b>3249-273</b>	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,41 <b>6,91</b>	14,41 <b>6,91</b>	6,11	6,11
C-37 *	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092

AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-076 <b>2659-076</b>	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,90 <b>3,47</b>	9,90 <b>3,47</b>	3,07	3,07
C-37	2659-084 <b>2659-084</b>	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,26 <b>6,80</b>	14,26 <b>6,80</b>	6,01	6,01
C-37 *	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017

AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC04				
B-168	1480-201 <b>1480-201</b>	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		9,82 <b>3,41</b>	9,82 <b>3,41</b>	0,90	1,51
B-168 *	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	<b>0751-289</b>	<b>1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml</b>		<b>37,20</b>	<b>37,20</b>		
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		

B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		
---------	----------	--	--	---	---------	---------	--	--

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml				AGUETTANT		ATC: M03BX01			
	<b>0751-297</b>	<b>10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>373,23</b>	<b>373,23</b>			
B-80 *	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730			
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620			

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml				AGUETTANT		ATC: M03BX01			
	<b>0751-271</b>	<b>1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>133,96</b>	<b>133,96</b>			
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100			
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000			

BACLOFEN VIATRIS 10 mg				VIATRIS		ATC: M03BX01			
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,01	8,01	0,52	0,88	
	<b>1559-657</b>				<b>1,98</b>	<b>1,98</b>			
B-80 *	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0512	0,0512			
B-80 **	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0420	0,0420			
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0104	0,0176	

BACLOFEN VIATRIS 25 mg				VIATRIS		ATC: M03BX01			
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	11,34	11,34	1,21	2,02	
	<b>1559-673</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>			
B-80 *	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1180	0,1180			
B-80 **	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0968	0,0968			
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1196	0,1196	0,0242	0,0404	

BACTRIM FORTE				EUMEDICA		ATC: J01EE01			
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	7,18	7,18	1,10	1,10	
	<b>0022-277</b>				<b>1,24</b>	<b>1,24</b>			
C-37 *	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1600	0,1600			
C-37 **	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1310	0,1310			
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1813	0,1813	0,1100	0,1100	

BAQSIMI 3 mg				AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS		ATC: H04AA01			
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		65,99	65,99	8,00	12,10	
	<b>4185-682</b>				<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			
B-95 *	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		61,1700	61,1700			
B-95 **	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		54,0600	54,0600			

BELLOZAL 20 mg				MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29			
----------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	--	--

Cs-7	2915-387 <b>2915-387</b>	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,34 <b>2,27</b>	8,34 <b>2,27</b>	2,41	2,41
Cs-7	2915-361 <b>2915-361</b>	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	R	10,08 <b>3,61</b>	10,08 <b>3,61</b>	3,83	3,83
Cs-7 *	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0943	0,0943	0,0766	0,0766

BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08			
B-224	2115-541 <b>2115-541</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,60 <b>5,53</b>	12,60 <b>5,53</b>	1,47	2,44
B-224 *	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871

BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08			
B-224	2115-533 <b>2115-533</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,02 <b>6,62</b>	14,02 <b>6,62</b>	1,76	2,93
B-224	2115-517 <b>2115-517</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,74 <b>18,51</b>	28,74 <b>18,51</b>	4,46	7,50
B-224 *	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08			
B-224	2115-509 <b>2115-509</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,28 <b>6,82</b>	14,28 <b>6,82</b>	1,81	3,01
B-224	2115-491 <b>2115-491</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,19 <b>20,65</b>	31,19 <b>20,65</b>	4,80	8,08
B-224 *	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824

BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2363-109 <b>2363-109</b>	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,02 <b>6,62</b>	14,02 <b>6,62</b>	1,76	2,93
B-224	2363-117 <b>2363-117</b>	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	28,74 <b>18,51</b>	28,74 <b>18,51</b>	4,46	7,50
B-224 *	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,02	14,02	1,76	2,93



	<b>2363-133</b>				<b>6,62</b>	<b>6,62</b>		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,46	7,50
	<b>2363-083</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>		
B-224 *	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,32	14,32	1,82	3,03
	<b>2736-320</b>				<b>6,85</b>	<b>6,85</b>		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	32,79	32,79	5,03	8,45
	<b>2736-338</b>				<b>22,04</b>	<b>22,04</b>		
B-224 *	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,04	16,04	2,16	3,61
	<b>2736-312</b>				<b>8,16</b>	<b>8,16</b>		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,29	32,29	4,96	8,33
	<b>2736-304</b>				<b>21,61</b>	<b>21,61</b>		
B-224 *	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850

BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS			ATC: N07CA01			
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,79	9,79	4,79	4,79
	<b>1657-691</b>				<b>3,39</b>	<b>3,39</b>		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,02	12,02	7,20	7,20
	<b>1657-709</b>				<b>5,09</b>	<b>5,09</b>		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792

BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS			ATC: N07CA01			
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,16	9,16	4,10	4,10
	<b>3075-793</b>				<b>2,90</b>	<b>2,90</b>		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,29	16,29	11,82	11,82
	<b>3075-801</b>				<b>8,36</b>	<b>8,36</b>		

Cx-11 *	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1265	0,1265	0,1265	0,1265

BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,74	9,74	4,74	4,74
	<b>1657-683</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>		
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438

BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	2725-901	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,26	11,26	6,38	6,38
	<b>2725-901</b>				<b>4,51</b>	<b>4,51</b>		
Cx-11 *	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702

BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-756	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	14,88	14,88	10,30	10,30
	<b>1644-756</b>				<b>7,28</b>	<b>7,28</b>		
Cx-11 *	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0939	0,0939		
Cx-11 **	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0772	0,0772		
Cx-11 ***	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0952	0,0952	0,0952	0,0952

BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-764	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,32	9,32	4,27	4,27
	<b>1644-764</b>				<b>3,02</b>	<b>3,02</b>		
Cx-11 *	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETAHISTINE VIATRIS 16 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,26	11,26	6,38	6,38
	<b>1588-631</b>				<b>4,51</b>	<b>4,51</b>		
Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702

BETAHISTINE VIATRIS 24 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,02	8,02	2,81	2,81
	<b>4495-065</b>				<b>1,99</b>	<b>1,99</b>		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	13,95	13,95	9,29	9,29
	<b>2678-977</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,43	16,43	11,96	11,96
	<b>2678-969</b>				<b>8,46</b>	<b>8,46</b>		
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0897	0,0897		

Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1431	0,1431	0,1431	0,1431
-----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

BETAHISTINE VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623 <b>1588-623</b>	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,32 <b>3,02</b>	9,32 <b>3,02</b>	4,27	4,27
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETASERC		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935 <b>0024-935</b>	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,67 <b>3,29</b>	9,67 <b>3,29</b>	4,65	4,65
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430

BETASERC 16		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473 <b>0495-473</b>	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	9,91 <b>3,48</b>	9,91 <b>3,48</b>	4,92	4,92
Cx-11	1430-628 <b>1430-628</b>	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	11,93 <b>5,02</b>	11,93 <b>5,02</b>	7,10	7,10
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0102-780 <b>0102-780</b>	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		7,79 <b>1,78</b>	7,79 <b>1,78</b>	0,47	0,79
B-157 *	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0767	0,0767		
B-157 **	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0630	0,0630		

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0103-895 <b>0103-895</b>	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		7,79 <b>1,78</b>	7,79 <b>1,78</b>	0,47	0,79
B-157 *	0701-789	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,0767	0,0767		
B-157 **	0701-789	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,0630	0,0630		

BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138 <b>0012-138</b>	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,44 <b>2,35</b>	8,44 <b>2,35</b>	0,62	1,04
B-168 *	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		

BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
---------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,26	9,26	0,79	1,32
	<b>1073-899</b>				<b>2,99</b>	<b>2,99</b>		
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		

BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	10,84	10,84	3,70	3,70
	<b>1321-389</b>				<b>4,19</b>	<b>4,19</b>		
C-37 *	0741-959	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	0,2254	0,2254		
C-37 **	0741-959	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	0,1850	0,1850		

BICLAR 250 Kids		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,66	12,66	4,93	4,93
	<b>1635-655</b>				<b>5,58</b>	<b>5,58</b>		
C-37 *	0768-317	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4500	0,4500		
C-37 **	0768-317	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,3694	0,3694		

BICLAR 500 FORTE		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	11,23	11,23	3,96	3,96
	<b>1321-413</b>				<b>4,48</b>	<b>4,48</b>		
C-37 *	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5862	0,5862	0,3960	0,3960

BICLAR I.V.		VIATRIS		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	15,83	15,83	2,12	3,54
	<b>1375-930</b>				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	8,4800	8,4800		

BICLAR UNO 500		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	12,96	12,96	5,14	5,14
	<b>1321-405</b>				<b>5,81</b>	<b>5,81</b>		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	18,83	18,83	9,10	9,10
	<b>2121-200</b>				<b>10,29</b>	<b>10,29</b>		

C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6731	0,6731	0,4550	0,4550

BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX29				
Cs-7	4619-615	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,34	8,34	2,41	2,41
	<b>4619-615</b>				<b>2,27</b>	<b>2,27</b>		
Cs-7	4619-623	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,41	9,41	3,29	3,29
	<b>4619-623</b>				<b>3,10</b>	<b>3,10</b>		
Cs-7	4570-321	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,49	13,49	6,59	6,59
	<b>4570-321</b>				<b>6,21</b>	<b>6,21</b>		
Cs-7 *	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0813	0,0813	0,0659	0,0659

BILASTINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX29				
Cs-7	4650-073	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,34	8,34	2,41	2,41
	<b>4650-073</b>				<b>2,27</b>	<b>2,27</b>		
Cs-7	4655-171	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	10,08	10,08	3,83	3,83
	<b>4655-171</b>				<b>3,61</b>	<b>3,61</b>		
Cs-7	4643-490	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,85	13,85	6,88	6,88
	<b>4643-490</b>				<b>6,49</b>	<b>6,49</b>		
Cs-7 *	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688

BILASTINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX29				
Cs-7	4844-429	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,34	8,34	2,41	2,41
	<b>4844-429</b>				<b>2,27</b>	<b>2,27</b>		
Cs-7	4844-437	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	10,08	10,08	3,83	3,83
	<b>4844-437</b>				<b>3,61</b>	<b>3,61</b>		
Cs-7	4844-445	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,85	13,85	6,88	6,88
	<b>4844-445</b>				<b>6,49</b>	<b>6,49</b>		
Cs-7 *	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688

BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	18,85	18,85	2,73	4,56
	<b>3520-814</b>				<b>10,31</b>	<b>10,31</b>		
B-168 *	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		

BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530 <b>1264-530</b>	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,46 <b>2,37</b>	8,46 <b>2,37</b>	0,63	1,05
B-60	1264-548 <b>1264-548</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,04 <b>5,87</b>	13,04 <b>5,87</b>	1,56	2,59
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-109 <b>3414-109</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,67 <b>14,96</b>	24,67 <b>14,96</b>	3,89	6,54
B-21	3414-117 <b>3414-117</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	48,66 <b>35,89</b>	48,66 <b>35,89</b>	7,24	12,19
B-21 *	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-144 <b>3813-144</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	48,66 <b>35,89</b>	48,66 <b>35,89</b>	7,24	12,19
B-21 *	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174 <b>3414-174</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	17,41 <b>9,21</b>	17,41 <b>9,21</b>	2,44	4,07
B-21	3414-166 <b>3414-166</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	32,86 <b>22,10</b>	32,86 <b>22,10</b>	5,04	8,47
B-21 *	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3055	0,3055	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158 <b>3414-158</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	23,01 <b>13,52</b>	23,01 <b>13,52</b>	3,59	5,98
B-21	3414-141 <b>3414-141</b>	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	43,88 <b>31,72</b>	43,88 <b>31,72</b>	6,58	11,06
B-21 *	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		

B-21 **	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	15,53	15,53	2,06	3,43
	<b>3414-125</b>				<b>7,77</b>	<b>7,77</b>		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	28,06	28,06	4,37	7,34
	<b>3414-133</b>				<b>17,92</b>	<b>17,92</b>		
B-21 *	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816

BISOPROLOL EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB07				
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,47	10,47	1,04	1,73
	<b>3090-073</b>				<b>3,91</b>	<b>3,91</b>		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,16	15,16	1,99	3,31
	<b>2455-400</b>				<b>7,49</b>	<b>7,49</b>		
B-15 *	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331

BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB07				
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,91	6,91	0,27	0,45
	<b>3090-032</b>				<b>1,01</b>	<b>1,01</b>		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,82	10,82	1,11	1,84
	<b>2663-508</b>				<b>4,17</b>	<b>4,17</b>		
B-15 *	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0546	0,0546	0,0111	0,0184

BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB07				
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,31	8,31	0,59	0,99
	<b>3090-057</b>				<b>2,24</b>	<b>2,24</b>		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,24	11,24	1,19	1,98
	<b>2455-418</b>				<b>4,49</b>	<b>4,49</b>		
B-15 *	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0587	0,0587	0,0119	0,0198

BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,49	9,49	0,84	1,39
	<b>1645-126</b>				<b>3,15</b>	<b>3,15</b>		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,27	10,27	0,99	1,66
	<b>1645-142</b>				<b>3,75</b>	<b>3,75</b>		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,79	14,79	1,91	3,18
	<b>2352-383</b>				<b>7,20</b>	<b>7,20</b>		

B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0962	0,0962	0,0195	0,0324

BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	2585-552 <b>2585-552</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,81 <b>0,91</b>	6,81 <b>0,91</b>	0,24	0,40
B-15	2622-447 <b>2622-447</b>	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,45 <b>1,48</b>	7,45 <b>1,48</b>	0,39	0,65
B-15	2878-148 <b>2878-148</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,43 <b>3,87</b>	10,43 <b>3,87</b>	1,03	1,71
B-15 *	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171

BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-167 <b>1645-167</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,76 <b>1,75</b>	7,76 <b>1,75</b>	0,46	0,77
B-15	1645-159 <b>1645-159</b>	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,14 <b>2,09</b>	8,14 <b>2,09</b>	0,55	0,92
B-15	2352-359 <b>2352-359</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,75 <b>4,11</b>	10,75 <b>4,11</b>	1,09	1,82
B-15 *	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0186

BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-825 <b>1671-825</b>	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,66 <b>7,11</b>	14,66 <b>7,11</b>	1,89	3,14
B-15 *	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314

BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	3083-144 <b>3083-144</b>	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,86 <b>0,96</b>	6,86 <b>0,96</b>	0,25	0,42
B-15	3083-151 <b>3083-151</b>	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,62 <b>4,02</b>	10,62 <b>4,02</b>	1,07	1,78
B-15 *	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0178

BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-809 <b>1671-809</b>	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	10,96 <b>4,28</b>	10,96 <b>4,28</b>	1,13	1,89
B-15 *	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		



B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
----------	----------	------------------------	-------------------------	---	--------	--------	--------	--------

BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07					
B-15	1608-694 <b>1608-694</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,58 <b>3,23</b>	9,58 <b>3,23</b>	0,86	1,43	
B-15	2866-457 <b>2866-457</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,84 <b>4,19</b>	10,84 <b>4,19</b>	1,11	1,85	
B-15	2866-473 <b>2866-473</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,16 <b>7,49</b>	15,16 <b>7,49</b>	1,99	3,31	
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967			
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794			
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331	

BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07					
B-15	3172-152 <b>3172-152</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,86 <b>0,96</b>	6,86 <b>0,96</b>	0,25	0,42	
B-15	3172-178 <b>3172-178</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,61 <b>4,01</b>	10,61 <b>4,01</b>	1,06	1,77	
B-15 *	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517			
B-15 **	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425			
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0106	0,0177	

BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07					
B-15	2866-390 <b>2866-390</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,81 <b>1,80</b>	7,81 <b>1,80</b>	0,48	0,80	
B-15	2866-408 <b>2866-408</b>	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,16 <b>2,11</b>	8,16 <b>2,11</b>	0,56	0,93	
B-15	2866-424 <b>2866-424</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,96 <b>4,28</b>	10,96 <b>4,28</b>	1,13	1,89	
B-15 *	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0552	0,0552			
B-15 **	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0454	0,0454			
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189	

BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DC01					
A-25	0025-825 <b>0025-825</b>	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	R	16,29 <b>8,36</b>	16,29 <b>8,36</b>	0,00	0,00	
A-25 *	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	10,7900	10,7900			
A-25 **	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	8,8600	8,8600			

BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06					
B-230	2243-822 <b>2243-822</b>	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,46 <b>16,52</b>	26,46 <b>16,52</b>	4,14	6,96	
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067			
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367			
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200	

BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617 <b>3138-617</b>	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,46	26,46	4,14	6,96
B-230 *	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

BONVIVA 3 mg/3 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685 <b>2321-685</b>	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	31,69	31,69	4,87	8,19
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		

BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XG01				
	<b>7735-012</b>	<b>1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01XG01				
	<b>7727-381</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01XG01				
	<b>7724-040</b>	<b>1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL</b>		<b>340,67</b>	<b>340,67</b>		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		

BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L01XG01				
	<b>7730-583</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,55</b>	<b>321,55</b>		
A-76 *	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		

BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01XG01				
	<b>7737-091</b>	<b>1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL</b>		<b>337,66</b>	<b>337,66</b>		

A-76 *	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		
A-76 **	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		

BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg			FRESENIUS KABI		ATC: L01XG01			
	<b>7733-975</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01XG01			
	<b>7732-118</b>	<b>1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>		<b>98,81</b>	<b>98,81</b>		
A-76 *	7732-118	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	G	111,8500	111,8500		
A-76 **	7732-118	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	G	104,7400	104,7400		

BORTEZOMIB KRKA 3,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01XG01			
	<b>7732-126</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7732-126	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7732-126	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg			SANDOZ		ATC: L01XG01			
	<b>7726-847</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>337,62</b>	<b>337,62</b>		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		

BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg			AREGA PHARMA		ATC: L01XG01			
	<b>7723-455</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7723-455	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7723-455	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg			VIATRIS		ATC: L01XG01			
	<b>7731-821</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		

A-76 **	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
---------	----------	---	--	---	----------	----------	--	--

BRETARIS GENUAIR 322 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03BB05				
B-267	3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		38,70	38,70	5,85	9,84
	<b>3000-072</b>				<b>27,20</b>	<b>27,20</b>		
B-267	3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		91,47	91,47	8,00	12,10
	<b>3337-854</b>				<b>73,84</b>	<b>73,84</b>		
B-267 *	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		26,0900	26,0900		

BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		17,55	17,55	8,24	8,24
	<b>4409-827</b>				<b>9,32</b>	<b>9,32</b>		
C-37 *	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6095	0,6095	0,4120	0,4120

BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		30,64	30,64	9,90	15,00
	<b>4409-835</b>				<b>20,17</b>	<b>20,17</b>		
C-37 *	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2641	1,2641	0,4950	0,7500

BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,49	7,49	0,40	0,67
	<b>0867-556</b>				<b>1,52</b>	<b>1,52</b>		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,62	8,62	0,66	1,10
	<b>2639-763</b>				<b>2,49</b>	<b>2,49</b>		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0110	0,0183

BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EA06				
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	65,59	65,59	9,60	15,00
	<b>1556-406</b>				<b>50,65</b>	<b>50,65</b>		
B-55 *	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6023	0,6023	0,0960	0,1500

BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,83	19,83	2,94	4,89
	<b>2870-582</b>				<b>11,07</b>	<b>11,07</b>		

B-99	3026-200	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	40,62	40,62	6,12	10,30
	<b>3026-200</b>				<b>28,88</b>	<b>28,88</b>		
B-99 *	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5102	0,5102		

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,44	29,44	4,56	7,66
	<b>2870-574</b>				<b>19,12</b>	<b>19,12</b>		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	64,74	64,74	8,00	12,10
	<b>3026-218</b>				<b>49,92</b>	<b>49,92</b>		
B-99 *	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	0,8820	0,8820		

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	20,08	20,08	2,98	4,97
	<b>2224-269</b>				<b>11,25</b>	<b>11,25</b>		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	11,9300	11,9300		

BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	21,36	21,36	3,24	5,41
	<b>3816-550</b>				<b>12,23</b>	<b>12,23</b>		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	43,92	43,92	6,58	11,07
	<b>3816-543</b>				<b>31,75</b>	<b>31,75</b>		
B-99 *	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5610	0,5610		

BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	31,67	31,67	4,87	8,19
	<b>3814-670</b>				<b>21,07</b>	<b>21,07</b>		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	70,62	70,62	8,00	12,10
	<b>3814-662</b>				<b>55,04</b>	<b>55,04</b>		

B-99 *	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	0,9723	0,9723		

BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,83	19,83	2,94	4,89
	<b>2886-653</b>				<b>11,07</b>	<b>11,07</b>		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	42,23	42,23	6,34	10,68
	<b>2886-661</b>				<b>30,28</b>	<b>30,28</b>		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		

BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,44	29,44	4,56	7,66
	<b>3116-308</b>				<b>19,12</b>	<b>19,12</b>		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	67,69	67,69	8,00	12,10
	<b>3116-316</b>				<b>52,49</b>	<b>52,49</b>		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	0,9273	0,9273		

BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	32,68	32,68	5,01	8,43
	<b>3172-467</b>				<b>21,95</b>	<b>21,95</b>		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,30	76,30	8,00	12,10
	<b>3789-872</b>				<b>59,99</b>	<b>59,99</b>		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	32,68	32,68	5,01	8,43
	<b>3172-483</b>				<b>21,95</b>	<b>21,95</b>		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	76,30	76,30	8,00	12,10
	<b>3789-880</b>				<b>59,99</b>	<b>59,99</b>		

B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	4844-015	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	26,38	26,38	4,13	6,94
	<b>4844-015</b>				<b>16,46</b>	<b>16,46</b>		
B-245 *	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	17,4500	17,4500		

BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX12				
B-73	3550-662	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	18,19	18,19	2,60	4,34
	<b>3550-662</b>				<b>9,81</b>	<b>9,81</b>		
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	34,31	34,31	5,24	8,81
	<b>3551-132</b>				<b>23,37</b>	<b>23,37</b>		
B-73 *	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,56	17,56	2,47	4,12
	<b>4130-209</b>				<b>9,33</b>	<b>9,33</b>		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,18	33,18	5,08	8,54
	<b>4130-217</b>				<b>22,38</b>	<b>22,38</b>		
B-73 *	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3090	0,3090	0,0564	0,0949

BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	26,74	26,74	4,18	7,03
	<b>4135-737</b>				<b>16,78</b>	<b>16,78</b>		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	53,69	53,69	7,94	13,38
	<b>4135-745</b>				<b>40,28</b>	<b>40,28</b>		
B-73 *	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5369	0,5369	0,0882	0,1487

BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02			
B-25	0675-835 <b>0675-835</b>	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		13,17 <b>5,96</b>	13,17 <b>5,96</b>	1,58	2,63	
B-25 *	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3845	0,3845			
B-25 **	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3160	0,3160			
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3901	0,3901	0,0790	0,1315	

BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02			
B-25	1414-309 <b>1414-309</b>	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		9,26 <b>2,99</b>	9,26 <b>2,99</b>	0,79	1,32	
B-25 *	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1287	0,1287			
B-25 **	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1057	0,1057			
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1300	0,1300	0,0263	0,0440	

BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02			
B-25	0675-850 <b>0675-850</b>	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		10,61 <b>4,01</b>	10,61 <b>4,01</b>	1,06	1,77	
B-25 *	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,0340	1,0340			
B-25 **	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,8500	0,8500			

CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D07AD01			
B-156	4826-657 <b>4826-657</b>	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	14,24 <b>6,78</b>	14,24 <b>6,78</b>	1,80	3,00	
B-156 *	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500			
B-156 **	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900			

CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AN01			
B-75	0805-358 <b>0805-358</b>	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		30,28 <b>19,86</b>	30,28 <b>19,86</b>	4,68	7,86	
B-75 *	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2563	0,2563			
B-75 **	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2105	0,2105			
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2492	0,2492	0,0468	0,0786	

CAMPRAL		MERCK				ATC: N07BB03			
C-21	1284-280 <b>1284-280</b>	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg		16,68 <b>8,66</b>	16,68 <b>8,66</b>	7,65	7,65	
C-21	1741-487 <b>1741-487</b>	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		26,36 <b>16,44</b>	26,36 <b>16,44</b>	9,90	13,88	
C-21 *	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1263	0,1263			
C-21 **	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1038	0,1038			



C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1250	0,1250	0,0589	0,0826
----------	----------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	<b>0760-504</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>		<b>52,41</b>	<b>52,41</b>		
A-28 *	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	<b>0760-496</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>		<b>19,71</b>	<b>19,71</b>		
A-28 *	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	<b>0791-319</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		

CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA06				
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,89	22,89	3,56	5,93
	<b>2898-294</b>				<b>13,41</b>	<b>13,41</b>		
B-224 *	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605

CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>2898-278</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,16	24,16	3,82	6,42
	<b>2898-286</b>				<b>14,52</b>	<b>14,52</b>		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655

CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,05	29,05	4,51	7,57
	<b>2898-245</b>				<b>18,79</b>	<b>18,79</b>		

B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772

CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,87	12,87	1,52	2,54
	<b>2898-252</b>				<b>5,74</b>	<b>5,74</b>		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,27	20,27	3,02	5,03
	<b>2898-260</b>				<b>11,39</b>	<b>11,39</b>		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513

CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	<b>3318-623</b>				<b>14,47</b>	<b>14,47</b>		
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,01	29,01	4,50	7,56
	<b>3318-599</b>				<b>18,75</b>	<b>18,75</b>		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771

CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,85	12,85	1,52	2,53
	<b>3318-672</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	<b>3318-656</b>				<b>11,35</b>	<b>11,35</b>		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512

CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>2828-309</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,14	24,14	3,82	6,41
	<b>2828-325</b>				<b>14,50</b>	<b>14,50</b>		
B-224 *	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 **	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1568	0,1568		
B-224 ***	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,04	29,04	4,50	7,57
	<b>2828-333</b>				<b>18,78</b>	<b>18,78</b>		

B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772

CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	17,88	17,88	2,54	4,23
	<b>2828-283</b>				<b>9,57</b>	<b>9,57</b>		
B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,25	20,25	3,02	5,03
	<b>2828-291</b>				<b>11,38</b>	<b>11,38</b>		
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513

CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	<b>2880-821</b>				<b>14,47</b>	<b>14,47</b>		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	<b>2880-805</b>				<b>11,35</b>	<b>11,35</b>		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512

CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA06				
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	14,35	14,35	1,82	3,04
	<b>3322-476</b>				<b>6,88</b>	<b>6,88</b>		
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	<b>3322-484</b>				<b>12,27</b>	<b>12,27</b>		
B-224 *	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553

CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,08	32,08	0,00	0,00
	<b>3036-035</b>				<b>21,42</b>	<b>21,42</b>		
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51	156,51	0,00	0,00
	<b>3036-043</b>				<b>133,22</b>	<b>133,22</b>		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		

A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

CAPECITABINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: L01BC06					
A-28	3035-763 <b>3035-763</b>	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,08 <b>21,42</b>	32,08 <b>21,42</b>	0,00	0,00	
A-28 *	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607			
A-28 **	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785			
A-28 ***	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000	

CAPECITABINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: L01BC06					
A-28	3035-789 <b>3035-789</b>	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51 <b>133,22</b>	156,51 <b>133,22</b>	0,00	0,00	
A-28 *	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360			
A-28 **	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768			
A-28 ***	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000	

CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01					
B-21	1622-745 <b>1622-745</b>	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,24 <b>6,02</b>	13,24 <b>6,02</b>	1,60	2,66	
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1295	0,1295			
B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1063	0,1063			
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443	

CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01					
B-21	1770-700 <b>1770-700</b>	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,10 <b>3,62</b>	10,10 <b>3,62</b>	0,96	1,60	
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0778	0,0778			
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0640	0,0640			
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267	

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02					
	<b>7703-291</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>40,83</b>	<b>40,83</b>			
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900			
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800			

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02					
	<b>7703-309</b>	<b>1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>112,50</b>	<b>112,50</b>			
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600			
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500			

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02			
	<b>7702-053</b>	<b>1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000	
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900	

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02			
	<b>0753-327</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>15,47</b>	<b>15,47</b>	
A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600	
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000	

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02			
	<b>7703-374</b>	<b>1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	
A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000	
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900	

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02			
	<b>7703-358</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>40,83</b>	<b>40,83</b>	
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900	
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800	

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02			
	<b>7703-366</b>	<b>1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	
A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600	
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500	

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02			
	<b>7703-341</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400	
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200	

CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		Pfizer		ATC: L01XA02			
	<b>0787-499</b>	<b>1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>143,32</b>	<b>143,32</b>	

A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		

CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	133,81	133,81	0,00	0,00
	<b>2322-584</b>				<b>112,50</b>	<b>112,50</b>		
A-23 *	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		

CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	174,89	174,89	0,00	0,00
	<b>2322-576</b>				<b>149,99</b>	<b>149,99</b>		
A-23 *	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		

CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2862-274	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	10,80	10,80	1,10	1,84
	<b>2862-274</b>				<b>4,16</b>	<b>4,16</b>		
B-168 *	7725-401	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	5,3700	5,3700		
B-168 **	7725-401	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	4,4100	4,4100		

CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	14,84	14,84	1,92	3,20
	<b>2141-240</b>				<b>7,25</b>	<b>7,25</b>		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,19	23,19	3,63	6,05
	<b>2503-795</b>				<b>13,68</b>	<b>13,68</b>		
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617

CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	8,41	8,41	0,62	1,03
	<b>2141-232</b>				<b>2,32</b>	<b>2,32</b>		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	10,87	10,87	1,12	1,86
	<b>2503-787</b>				<b>4,21</b>	<b>4,21</b>		
B-16 *	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		

B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
----------	----------	-------------------	---------------------	---	--------	--------	--------	--------

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603 <b>2071-603</b>	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	15,52 <b>7,76</b>	15,52 <b>7,76</b>	2,06	3,43
B-16	2564-102 <b>2564-102</b>	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,51 <b>13,95</b>	23,51 <b>13,95</b>	3,70	6,17
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4367-645 <b>4367-645</b>	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,51 <b>13,95</b>	23,51 <b>13,95</b>	3,70	6,17
B-16 *	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611 <b>2071-611</b>	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,12 <b>17,97</b>	28,12 <b>17,97</b>	4,38	7,35
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225

CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637 <b>2071-637</b>	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,46 <b>2,37</b>	8,46 <b>2,37</b>	0,63	1,05
B-16	2564-086 <b>2564-086</b>	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,97 <b>4,29</b>	10,97 <b>4,29</b>	1,14	1,90
B-16 *	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190

CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240 <b>2259-240</b>	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	24,87 <b>15,13</b>	24,87 <b>15,13</b>	3,92	6,59
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659

CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190 <b>2259-190</b>	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,97 <b>4,29</b>	10,97 <b>4,29</b>	1,14	1,90
B-16 *	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190

CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0444-166 <b>0444-166</b>	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,65 <b>2,51</b>	8,65 <b>2,51</b>	0,67	1,11
B-60 *	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1095	0,1095	0,0223	0,0370

CATAPRESSAN		BEPHARBEL			ATC: C02AC01			
B-17	0029-546 <b>0029-546</b>	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,46 <b>2,37</b>	8,46 <b>2,37</b>	0,63	1,05
B-17 *	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		

CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL			ATC: C02AC01			
B-17	1115-013 <b>1115-013</b>	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,32 <b>7,61</b>	15,32 <b>7,61</b>	2,02	3,36
B-17 *	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336

CEDOCARD		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
B-3 *	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	<b>10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml</b>		1,5460	1,5460		
B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,2700	1,2700		

CEDOCARD		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
B-3	0029-710 <b>0029-710</b>	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,45 <b>1,48</b>	7,45 <b>1,48</b>	0,39	0,65
B-3 *	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0065	0,0108

CEDOCARD 20		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
B-3	0029-686 <b>0029-686</b>	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		10,99 <b>4,30</b>	10,99 <b>4,30</b>	1,14	1,90
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555		



B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190

CEFADROXIL SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01DB05		
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,36	8,36	2,02	2,02
	<b>1756-733</b>				<b>2,29</b>	<b>2,29</b>		
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g				SANDOZ		ATC: J01DB04		
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	22,99	22,99	3,58	5,97
	<b>2218-204</b>				<b>13,50</b>	<b>13,50</b>		
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,7420	1,7420		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,4310	1,4310		

CEFAZOLINE SANDOZ 2 g				SANDOZ		ATC: J01DB04		
	<b>0769-240</b>	<b>10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g</b>	<b>10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g</b>		<b>31,01</b>	<b>31,01</b>		
B-110 *	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	3,9980	3,9980		
B-110 **	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	3,2870	3,2870		

CEFAZOLINE VIATRIS 1 g				VIATRIS		ATC: J01DB04		
	<b>0790-782</b>	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>14,37</b>	<b>14,37</b>		
B-110 *	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,8540	1,8540		
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,5230	1,5230		

CEFAZOLINE VIATRIS 2 g				VIATRIS		ATC: J01DB04		
	<b>0790-774</b>	<b>10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>		<b>29,14</b>	<b>29,14</b>		
B-110 *	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,0890	3,0890		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g				FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01

	<b>0756-874</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>5,62</b>	<b>5,62</b>		
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	<b>0756-866</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>		<b>11,12</b>	<b>11,12</b>		
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	<b>7735-046</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>5,62</b>	<b>5,62</b>		
B-112 **	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	<b>7735-053</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>		<b>11,12</b>	<b>11,12</b>		
B-112 **	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	<b>0795-047</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>5,68</b>	<b>5,68</b>		
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	6,0200	6,0200		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	<b>0795-054</b>	<b>1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg</b>		<b>11,21</b>	<b>11,21</b>		
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	11,8800	11,8800		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
B-112 **	0795-039	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg</b>	G	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		3,1000	3,1000	
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
B-112 **	7714-934	<b>5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	G	<b>28,38</b>	<b>28,38</b>	
	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g		6,0160	6,0160	
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
B-112 **	7714-942	<b>5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>	G	<b>56,05</b>	<b>56,05</b>	
	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		11,8820	11,8820	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
B-112 **	0792-127	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>	G	<b>41,82</b>	<b>41,82</b>	
	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		4,4330	4,4330	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
B-112 **	0792-531	<b>10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>	<b>10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	G	<b>82,70</b>	<b>82,70</b>	
	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		8,7660	8,7660	
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
B-112 **	7739-626	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	G	<b>41,82</b>	<b>41,82</b>	
	7739-626	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g		4,4330	4,4330	
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
B-112 **	7739-634	<b>10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>	G	<b>82,74</b>	<b>82,74</b>	
	7739-634	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		8,7700	8,7700	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02	

	<b>0797-282</b>	<b>10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg</b>		<b>32,17</b>	<b>32,17</b>		
B-111 **	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	<b>0797-274</b>	<b>10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg</b>		<b>32,17</b>	<b>32,17</b>		
B-111 **	0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	<b>0797-258</b>	<b>10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg</b>	<b>10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg</b>		<b>16,09</b>	<b>16,09</b>		
B-111 **	0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	1,7060	1,7060		

CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	8,30	8,30	1,97	1,97
	<b>2217-941</b>				<b>2,23</b>	<b>2,23</b>		
C-37 *	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	11,11	11,11	3,88	3,88
	<b>2217-958</b>				<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		
C-37	2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	18,06	18,06	8,58	8,58
	<b>2217-966</b>				<b>9,71</b>	<b>9,71</b>		
C-37 *	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5221	0,5221		
C-37 **	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,4288	0,4288		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5291	0,5291	0,3575	0,3575

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,12	16,12	7,27	7,27
	<b>3008-406</b>				<b>8,23</b>	<b>8,23</b>		
C-37 *	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5310	0,5310		
C-37 **	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4360	0,4360		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5380	0,5380	0,3635	0,3635

CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,11	11,11	3,88	3,88
	<b>2813-442</b>				<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		
C-37	3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,13	16,13	7,28	7,28
	<b>3604-816</b>				<b>8,24</b>	<b>8,24</b>		
C-37	2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,58	18,58	8,93	8,93
	<b>2815-306</b>				<b>10,10</b>	<b>10,10</b>		

C-37 *	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5429	0,5429		
C-37 **	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4463	0,4463		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5508	0,5508	0,3721	0,3721

CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml		7,42	7,42	0,39	0,65
	<b>0105-692</b>				<b>1,46</b>	<b>1,46</b>		
B-83 *	0702-753	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL		0,0627	0,0627		
B-83 **	0702-753	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL		0,0517	0,0517		

CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,72	8,72	0,68	1,14
	<b>0105-700</b>				<b>2,57</b>	<b>2,57</b>		
B-83 *	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		2,7200	2,7200		

CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	131,55	131,55	0,00	0,00
	<b>1223-148</b>				<b>110,43</b>	<b>110,43</b>		
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000

CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	131,55	131,55	0,00	0,00
	<b>1223-155</b>				<b>110,43</b>	<b>110,43</b>		
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000

CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	<b>0764-605</b>	<b>4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	6,2275	6,2275		

CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	67,80	67,80	0,00	0,00
	<b>1468-172</b>				<b>52,58</b>	<b>52,58</b>		
A-29 *	0768-119	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	1,7954	1,7954		

A-29 **	0768-119	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	1,5923	1,5923		
---------	----------	--	------------------------------------	---	--------	--------	--	--

CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01					
A-28	1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	48,07	48,07	0,00	0,00	
	<b>1524-206</b>				<b>35,37</b>	<b>35,37</b>			
A-28 *	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,2300	2,2300			
A-28 **	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	1,8745	1,8745			
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1354	2,1354	0,0000	0,0000	

CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02					
A-29	2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg	R	69,65	69,65	0,00	0,00	
	<b>2156-255</b>				<b>54,20</b>	<b>54,20</b>			
A-29 *	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760			
A-29 **	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575			
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0715	1,0715	0,0000	0,0000	

CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02					
A-29	2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg	R	129,35	129,35	0,00	0,00	
	<b>2156-271</b>				<b>108,42</b>	<b>108,42</b>			
A-29 *	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340			
A-29 **	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155			
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0665	2,0665	0,0000	0,0000	

CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02					
A-29	2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg	R	188,72	188,72	0,00	0,00	
	<b>2156-289</b>				<b>162,62</b>	<b>162,62</b>			
A-29 *	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915			
A-29 **	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730			
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	3,0560	3,0560	0,0000	0,0000	

CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DB02					
	<b>0702-878</b>	<b>1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>16,52</b>	<b>16,52</b>			
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		21,3200	21,3200			
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		17,5100	17,5100			

CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AE07					
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,64	7,64	1,75	1,75	
	<b>3612-298</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>			
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,29	10,29	4,00	4,00	
	<b>3612-314</b>				<b>3,77</b>	<b>3,77</b>			
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,21	14,21	7,17	7,17	
	<b>3612-322</b>				<b>6,76</b>	<b>6,76</b>			
Cs-7 *	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872			
Cs-7 **	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717			
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717	

CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE07			
Cs-7	1736-248 <b>1736-248</b>	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,80 <b>4,16</b>	10,80 <b>4,16</b>	4,41	4,41	
Cs-7	2544-997 <b>2544-997</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,16 <b>7,49</b>	15,16 <b>7,49</b>	7,94	7,94	
Cs-7 *	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967			
Cs-7 **	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794			
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794	

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AE07			
Cs-7	1690-510 <b>1690-510</b>	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,65 <b>1,66</b>	7,65 <b>1,66</b>	1,76	1,76	
Cs-7	1738-947 <b>1738-947</b>	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,80 <b>4,16</b>	10,80 <b>4,16</b>	4,41	4,41	
Cs-7	2582-179 <b>2582-179</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,97 <b>7,34</b>	14,97 <b>7,34</b>	7,79	7,79	
Cs-7 *	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947			
Cs-7 **	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778			
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779	

CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AE07			
Cs-7	3028-040 <b>3028-040</b>	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,55 <b>1,57</b>	7,55 <b>1,57</b>	1,67	1,67	
Cs-7	3028-057 <b>3028-057</b>	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,80 <b>4,16</b>	10,80 <b>4,16</b>	4,41	4,41	
Cs-7	3028-065 <b>3028-065</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,97 <b>7,34</b>	14,97 <b>7,34</b>	7,79	7,79	
Cs-7 *	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947			
Cs-7 **	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778			
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779	

CETIRIZINE-UCB 10 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE07			
Cs-7	1625-433 <b>1625-433</b>	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	G	7,55 <b>1,57</b>	7,55 <b>1,57</b>	1,67	1,67	
Cs-7	2086-809 <b>2086-809</b>	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	G	9,71 <b>3,32</b>	9,71 <b>3,32</b>	3,52	3,52	
Cs-7 *	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1070	0,1070			
Cs-7 **	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0880	0,0880			
Cs-7 ***	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1087	0,1087	0,0880	0,0880	

CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: R06AE07			
Cs-7	2274-611 <b>2274-611</b>	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	8,28 <b>2,21</b>	8,28 <b>2,21</b>	2,34	2,34	
Cs-7 *	0782-342	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1425	0,1425			
Cs-7 **	0782-342	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1170	0,1170			

CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-747 <b>4484-747</b>	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	26,36 <b>16,44</b>	26,36 <b>16,44</b>	4,13	6,94
B-289	4484-754 <b>4484-754</b>	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,41 <b>40,90</b>	54,41 <b>40,90</b>	8,04	13,54
B-289 *	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-762 <b>4484-762</b>	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	26,57 <b>16,63</b>	26,57 <b>16,63</b>	4,16	6,99
B-289	4484-770 <b>4484-770</b>	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,41 <b>40,90</b>	54,41 <b>40,90</b>	8,04	13,54
B-289 *	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-354 <b>2118-354</b>	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,26 <b>6,80</b>	14,26 <b>6,80</b>	1,80	3,01
B-41 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-339 <b>2118-339</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,80 <b>11,80</b>	20,80 <b>11,80</b>	3,13	5,22
B-41 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533

CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141 <b>1085-141</b>	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	7,61 <b>1,62</b>	7,61 <b>1,62</b>	0,43	0,72
B-162 *	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388 <b>0497-388</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,60 <b>6,30</b>	13,60 <b>6,30</b>	1,67	2,78
B-73 *	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		



B-73 **	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993

CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,60	13,60	1,67	2,78
	<b>2990-869</b>				<b>6,30</b>	<b>6,30</b>		
B-73 *	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>7719-859</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>2,89</b>	<b>2,89</b>		
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>7719-867</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>7719-099</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 750 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 750 mg</b>		<b>13,70</b>	<b>13,70</b>		
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>0773-648</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>2,89</b>	<b>2,89</b>		
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>0773-655</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	<b>0794-206</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
--------------------------	--	--------------	--	---	--	--	--------------	--

	<b>0773-663</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 750 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 750 mg</b>		<b>13,70</b>	<b>13,70</b>		
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0793-612</b>	<b>1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>7,30</b>	<b>7,30</b>		
B-125 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0788-174</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>7,30</b>	<b>7,30</b>		
B-125 *	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0756-148</b>	<b>1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>7,02</b>	<b>7,02</b>		
B-125 *	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0793-620</b>	<b>1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>11,91</b>	<b>11,91</b>		
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0756-130</b>	<b>1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>11,91</b>	<b>11,91</b>		
B-125 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		

B-125 **	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
----------	----------	---	--	---	---------	---------	--	--

CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0771-204</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>2,89</b>	<b>2,89</b>		
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0771-212</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>7731-870</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0771-790</b>	<b>20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg</b>		<b>13,70</b>	<b>13,70</b>		
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0798-611</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>7,98</b>	<b>7,98</b>		
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5150	0,5150		
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4230	0,4230		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0783-035</b>	<b>10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>68,72</b>	<b>68,72</b>		
B-125 *	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0768-572</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>3,04</b>	<b>3,04</b>		
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3920	0,3920		

C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
---------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--	--

CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0783-043</b>	<b>10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>123,47</b>	<b>123,47</b>		
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0769-208</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>8,38</b>	<b>8,38</b>		
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0737-833</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>6,38</b>	<b>6,38</b>		
B-125 *	0737-833	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	8,2300	8,2300		
B-125 **	0737-833	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	6,7600	6,7600		

CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0770-610</b>	<b>2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml</b>	<b>2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml</b>		<b>14,39</b>	<b>14,39</b>		
C-37 *	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4643	0,4643		
C-37 **	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,3813	0,3813		

CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	<b>0739-466</b>	<b>20 tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés, 500 mg</b>		<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4425	0,4425		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: M03AC11		
	<b>0752-519</b>	<b>1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>1,62</b>	<b>1,62</b>		
B-140 *	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
B-140 **	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,7200	1,7200		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: M03AC11		
	<b>0752-501</b>	<b>1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		

B-140 *	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
B-140 **	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	<b>0751-065</b>	<b>1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>0,80</b>	<b>0,80</b>		
B-140 *	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,0300	1,0300		
B-140 **	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	0,8500	0,8500		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	<b>7740-590</b>	<b>5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL</b>		<b>6,20</b>	<b>6,20</b>		
B-140 *	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	<b>7740-582</b>	<b>5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL</b>		<b>12,41</b>	<b>12,41</b>		
B-140 *	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	<b>0752-956</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>23,64</b>	<b>23,64</b>		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	<b>7702-871</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>41,93</b>	<b>41,93</b>		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	<b>0752-964</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>5,40</b>	<b>5,40</b>		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	<b>0797-977</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>41,09</b>	<b>41,09</b>		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	<b>0797-969</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>23,16</b>	<b>23,16</b>		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		

CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB04				
B-73	4510-038	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,59	13,59	1,67	2,78
	<b>4510-038</b>				<b>6,29</b>	<b>6,29</b>		
B-73	4510-020	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,66	27,66	4,31	7,24
	<b>4510-020</b>				<b>17,57</b>	<b>17,57</b>		
B-73 *	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04				
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,97	28,97	4,50	7,55
	<b>2116-945</b>				<b>18,72</b>	<b>18,72</b>		
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	4851-853	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,97	28,97	4,50	7,55
	<b>4851-853</b>				<b>18,72</b>	<b>18,72</b>		
B-73 *	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,21	16,21	2,20	3,66
	<b>2612-844</b>				<b>8,29</b>	<b>8,29</b>		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,66	27,66	4,31	7,24
	<b>2669-232</b>				<b>17,57</b>	<b>17,57</b>		
B-73 *	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		

B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,60	13,60	1,67	2,78	
	<b>2066-728</b>				<b>6,30</b>	<b>6,30</b>			
B-73	2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,21	16,21	2,20	3,66	
	<b>2066-751</b>				<b>8,29</b>	<b>8,29</b>			
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,43	29,43	4,56	7,66	
	<b>2220-697</b>				<b>19,11</b>	<b>19,11</b>			
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466			
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026			
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04					
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,43	29,43	4,56	7,66	
	<b>2711-976</b>				<b>19,11</b>	<b>19,11</b>			
B-73 *	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466			
B-73 **	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026			
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	

CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	20,84	20,84	3,14	5,23	
	<b>2154-862</b>				<b>11,83</b>	<b>11,83</b>			
B-73	2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	31,57	31,57	4,86	8,16	
	<b>2154-870</b>				<b>20,98</b>	<b>20,98</b>			
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	50,93	50,93	7,56	12,72	
	<b>2220-705</b>				<b>37,87</b>	<b>37,87</b>			
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4725	0,4725			
B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4014	0,4014			
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4557	0,4557	0,0756	0,1272	

CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,59	25,59	4,02	6,76	
	<b>2134-062</b>				<b>15,77</b>	<b>15,77</b>			
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,03	37,03	5,62	9,45	
	<b>2154-854</b>				<b>25,74</b>	<b>25,74</b>			
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,43	29,43	4,56	7,66	
	<b>2220-689</b>				<b>19,11</b>	<b>19,11</b>			
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2466	0,2466			
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2026	0,2026			
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	

CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04					
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,44	15,44	2,04	3,41	
	<b>2173-235</b>				<b>7,71</b>	<b>7,71</b>			
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,66	27,66	4,31	7,24	
	<b>2567-378</b>				<b>17,57</b>	<b>17,57</b>			

B-73 *	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,06	28,06	4,37	7,34
	<b>3056-090</b>				<b>17,92</b>	<b>17,92</b>		
B-73 *	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2067-015	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,21	16,21	2,20	3,66
	<b>2067-015</b>				<b>8,29</b>	<b>8,29</b>		
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,43	29,43	4,56	7,66
	<b>2435-048</b>				<b>19,11</b>	<b>19,11</b>		
B-73 *	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766

CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	<b>0703-090</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml</b>		<b>3,08</b>	<b>3,08</b>		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		

CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	7,50	7,50	1,35	1,35
	<b>0107-235</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
C-37 *	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1231	0,1231		
C-37 **	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1013	0,1013		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844

CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	8,27	8,27	1,94	1,94
	<b>1100-239</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	13,94	13,94	5,80	5,80
	<b>2312-619</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
C-37 *	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
-----------------------	--	---------------------------------	--	--------------	--	--	--	--



C-37	3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	7,24	7,24	1,15	1,15
	<b>3677-820</b>				<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		
C-37 *	0703-199	5 mL stroop, 25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL	R	0,0840	0,0840		
C-37 **	0703-199	5 mL stroop, 25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL	R	0,0690	0,0690		

CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	7,80	7,80	1,58	1,58
	<b>3677-838</b>				<b>1,79</b>	<b>1,79</b>		
C-37 *	0703-207	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	0,1155	0,1155		
C-37 **	0703-207	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	0,0950	0,0950		

CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g		16,32	16,32	2,22	3,70
	<b>2217-123</b>				<b>8,38</b>	<b>8,38</b>		
B-156 *	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g		10,8100	10,8100		
B-156 **	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,8800	8,8800		

CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J01FA09				
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,77	16,77	7,71	7,71
	<b>3559-176</b>				<b>8,72</b>	<b>8,72</b>		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,18	22,18	9,90	11,37
	<b>3566-767</b>				<b>12,86</b>	<b>12,86</b>		
C-37 *	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4714	0,5414

CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	10,84	10,84	3,70	3,70
	<b>2916-534</b>				<b>4,19</b>	<b>4,19</b>		
C-37 *	0751-024	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	0,2254	0,2254		
C-37 **	0751-024	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	0,1850	0,1850		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	14,48	14,48	6,16	6,16
	<b>2968-204</b>				<b>6,97</b>	<b>6,97</b>		
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	12,66	12,66	4,93	4,93
	<b>2968-212</b>				<b>5,58</b>	<b>5,58</b>		
C-37 *	7700-511	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,4495	0,4495		

C-37 **	7700-511	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,3695	0,3695		
---------	----------	---	-----------------------------------	---	--------	--------	--	--

CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09					
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,34	9,34	2,69	2,69	
	<b>2211-241</b>				<b>3,04</b>	<b>3,04</b>			
C-37 *	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3920	0,3920			
C-37 **	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3220	0,3220			
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690	

CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09					
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,08	11,08	3,86	3,86	
	<b>2219-566</b>				<b>4,37</b>	<b>4,37</b>			
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,50	22,50	9,90	11,59	
	<b>2211-233</b>				<b>13,11</b>	<b>13,11</b>			
C-37 *	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8057	0,8057			
C-37 **	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6619	0,6619			
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8162	0,8162	0,4714	0,5519	

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09					
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,34	9,34	2,69	2,69	
	<b>2968-261</b>				<b>3,04</b>	<b>3,04</b>			
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,11	10,11	3,21	3,21	
	<b>2915-338</b>				<b>3,63</b>	<b>3,63</b>			
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3343	0,3343			
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2750	0,2750			
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3392	0,3392	0,2293	0,2293	

CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09					
C-37	2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,05	11,05	3,84	3,84	
	<b>2968-253</b>				<b>4,35</b>	<b>4,35</b>			
C-37	2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	16,77	16,77	7,71	7,71	
	<b>2915-346</b>				<b>8,72</b>	<b>8,72</b>			
C-37	2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,18	22,18	9,90	11,37	
	<b>2915-353</b>				<b>12,86</b>	<b>12,86</b>			
C-37 *	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905			
C-37 **	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490			
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8147	0,8147	0,5507	0,5507	

CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA09					
C-37	2379-063	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,97	10,97	3,79	3,79	
	<b>2379-063</b>				<b>4,29</b>	<b>4,29</b>			
C-37 *	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5540	0,5540			
C-37 **	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4550	0,4550			
C-37 ***	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5607	0,5607	0,3790	0,3790	

CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09					
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	12,96	12,96	5,14	5,14	

	<b>2885-465</b>				<b>5,81</b>	<b>5,81</b>		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	18,22	18,22	8,69	8,69
	<b>2885-994</b>				<b>9,83</b>	<b>9,83</b>		
C-37 *	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,6345	0,6345		
C-37 **	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,5210	0,5210		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,6429	0,6429	0,4345	0,4345

CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,34	17,34	8,10	8,10
	<b>2164-127</b>				<b>9,16</b>	<b>9,16</b>		
C-37	2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,73	16,73	7,68	7,68
	<b>2164-119</b>				<b>8,69</b>	<b>8,69</b>		
C-37 *	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5605	0,5605		
C-37 **	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4605	0,4605		
C-37 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5682	0,5682	0,3840	0,3840

CLAUDIA-35		SANDOZ		ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	13,71	13,71	9,02	9,02
	<b>2157-352</b>				<b>6,38</b>	<b>6,38</b>		
Cx-13	2164-929	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,16	19,16	14,92	14,92
	<b>2164-929</b>				<b>10,55</b>	<b>10,55</b>		
Cx-13 *	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1080	0,1080		
Cx-13 **	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0887	0,0887		
Cx-13 ***	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	14,37	14,37	1,83	3,05
	<b>0668-376</b>				<b>6,89</b>	<b>6,89</b>		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	35,97	35,97	5,47	9,20
	<b>0668-384</b>				<b>24,82</b>	<b>24,82</b>		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	62,92	62,92	9,23	15,00
	<b>1622-463</b>				<b>48,33</b>	<b>48,33</b>		
B-55 *	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,4862	0,4862		
B-55 **	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,4269	0,4269		

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	33,88	33,88	5,18	8,71
	<b>1608-488</b>				<b>23,00</b>	<b>23,00</b>		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	60,25	60,25	8,86	14,92
	<b>1608-496</b>				<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		
B-55 *	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1862	0,1862		
B-55 **	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1625	0,1625		

B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1830	0,1830	0,0295	0,0497
----------	----------	------------------	--------------------	---	--------	--------	--------	--------

CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	32,28	32,28	4,96	8,33
	<b>1181-296</b>				<b>21,60</b>	<b>21,60</b>		
B-55 *	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	27,8700	27,8700		
B-55 **	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	22,9000	22,9000		

CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	64,68	64,68	8,00	12,10
	<b>1027-705</b>				<b>49,86</b>	<b>49,86</b>		
B-33 *	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		

CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	89,89	89,89	8,00	12,10
	<b>2266-070</b>				<b>72,40</b>	<b>72,40</b>		
B-33 *	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		
B-33 **	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		

CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	93,56	93,56	8,00	12,10
	<b>1708-619</b>				<b>75,75</b>	<b>75,75</b>		
B-33 *	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		

CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	26,38	26,38	4,13	6,94
	<b>0251-298</b>				<b>16,46</b>	<b>16,46</b>		
B-33 *	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		

CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	43,62	43,62	6,54	11,00
	<b>0278-192</b>				<b>31,49</b>	<b>31,49</b>		

B-33 *	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	50,65	50,65	7,52	12,10
	<b>1594-878</b>				<b>37,62</b>	<b>37,62</b>		
B-33 *	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		

CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	57,64	57,64	8,00	12,10
	<b>1027-697</b>				<b>43,72</b>	<b>43,72</b>		
B-33 *	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		

CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	8,97	8,97	2,43	2,43
	<b>3016-938</b>				<b>2,75</b>	<b>2,75</b>		
C-37 *	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519

CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,17	11,17	3,92	3,92
	<b>2979-573</b>				<b>4,44</b>	<b>4,44</b>		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	15,42	15,42	6,80	6,80
	<b>2807-618</b>				<b>7,69</b>	<b>7,69</b>		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,96	16,96	7,83	7,83
	<b>3046-117</b>				<b>8,86</b>	<b>8,86</b>		
C-37 *	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3624	0,3624	0,2447	0,2447

CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,17	11,17	3,92	3,92
	<b>2826-790</b>				<b>4,44</b>	<b>4,44</b>		
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,45	17,45	8,17	8,17
	<b>2826-782</b>				<b>9,24</b>	<b>9,24</b>		
C-37 *	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3725	0,3725		

C-37 **	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3059	0,3059		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3776	0,3776	0,2553	0,2553

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	<b>0798-637</b> 0798-637	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b> 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml</b> 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	<b>10,33</b> 2,1900	<b>10,33</b> 2,1900		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	<b>0798-645</b> 0798-645	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b> 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml</b> 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	<b>18,90</b> 4,0060	<b>18,90</b> 4,0060		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	<b>0798-652</b> 0798-652	<b>5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b> 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	<b>5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml</b> 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	<b>26,01</b> 5,5140	<b>26,01</b> 5,5140		

CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451 <b>2341-451</b>	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,48 <b>47,94</b>	62,48 <b>47,94</b>	8,00	12,10
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2667	0,4033

CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2399-772 <b>2399-772</b>	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g		21,42 <b>12,28</b>	21,42 <b>12,28</b>	3,26	5,43
B-156 *	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g		15,8500	15,8500		
B-156 **	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g		13,0200	13,0200		

CLOMID		SANOFI BELGIUM		ATC: G03GB02				
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,22	10,22	0,98	1,64

	<b>0031-450</b>				<b>3,71</b>	<b>3,71</b>		
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,48	8,48	0,63	1,05
	<b>2633-444</b>				<b>2,38</b>	<b>2,38</b>		
B-243	2692-564	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,73	14,73	1,90	3,17
	<b>2692-564</b>				<b>7,17</b>	<b>7,17</b>		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,33	16,33	2,22	3,71
	<b>2633-451</b>				<b>8,39</b>	<b>8,39</b>		
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AC04				
B-243	4582-433	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,48	8,48	0,63	1,05
	<b>4582-433</b>				<b>2,38</b>	<b>2,38</b>		
B-243	4582-474	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,33	16,33	2,22	3,71
	<b>4582-474</b>				<b>8,39</b>	<b>8,39</b>		
B-243 *	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC04				
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,48	8,48	0,63	1,05
	<b>2656-957</b>				<b>2,38</b>	<b>2,38</b>		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,33	16,33	2,22	3,71
	<b>2656-940</b>				<b>8,39</b>	<b>8,39</b>		
B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: B01AC04				
B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,48	8,48	0,63	1,05
	<b>3483-161</b>				<b>2,38</b>	<b>2,38</b>		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,77	14,77	1,91	3,18
	<b>3483-179</b>				<b>7,19</b>	<b>7,19</b>		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,58	16,58	2,27	3,79
	<b>3483-187</b>				<b>8,57</b>	<b>8,57</b>		
B-243 *	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1121	0,1121	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC04				
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,53	16,53	2,26	3,77

	<b>3242-542</b>					<b>8,54</b>	<b>8,54</b>		
B-243 *	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1102	0,1102			
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0905	0,0905			
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1116	0,1116	0,0226	0,0377	

CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		VIATRIS		ATC: B01AC04					
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,69	8,69	0,68	1,13	
	<b>4413-969</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>			
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,40	15,40	2,04	3,39	
	<b>4413-977</b>				<b>7,68</b>	<b>7,68</b>			
B-243 *	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1101	0,1101			
B-243 **	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0904	0,0904			
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1115	0,1115	0,0227	0,0377	

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05					
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		13,78	13,78	1,71	2,85	
	<b>0022-574</b>				<b>6,44</b>	<b>6,44</b>			
B-70 *	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0831	0,0831			
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0683	0,0683			
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285	

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05					
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		21,98	21,98	3,37	5,62	
	<b>0022-715</b>				<b>12,71</b>	<b>12,71</b>			
B-70 *	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1640	0,1640			
B-70 **	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1347	0,1347			
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1662	0,1662	0,0337	0,0562	

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05					
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		10,79	10,79	1,10	1,83	
	<b>0022-731</b>				<b>4,15</b>	<b>4,15</b>			
B-70 *	0728-055	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		0,2680	0,2680			
B-70 **	0728-055	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		0,2200	0,2200			

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05					
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,62	7,62	0,43	0,72	
	<b>0022-533</b>				<b>1,63</b>	<b>1,63</b>			
B-70 *	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0210	0,0210			
B-70 **	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0173	0,0173			
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0043	0,0072	

CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05					
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,22	9,22	0,78	1,30	
	<b>0081-554</b>				<b>2,95</b>	<b>2,95</b>			



B-70 *	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		

CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	13,66	13,66	1,68	2,80
	<b>2220-721</b>				<b>6,34</b>	<b>6,34</b>		
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2767	0,2767	0,0560	0,0933

CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	6,81	6,81	0,24	0,40
	<b>2220-747</b>				<b>0,91</b>	<b>0,91</b>		
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0080	0,0133

CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,85	8,85	0,71	1,18
	<b>2220-739</b>				<b>2,67</b>	<b>2,67</b>		
B-72 *	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-72 **	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0943	0,0943		
B-72 ***	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1162	0,1162	0,0237	0,0393

CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICIS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,67	11,67	1,28	2,13
	<b>2051-852</b>				<b>4,82</b>	<b>4,82</b>		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,47	18,47	2,66	4,43
	<b>2574-812</b>				<b>10,02</b>	<b>10,02</b>		
B-15 *	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1337	0,1337	0,0271	0,0452

CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICIS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,64	10,64	1,07	1,79
	<b>2051-811</b>				<b>4,04</b>	<b>4,04</b>		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,78	13,78	1,71	2,85
	<b>2544-948</b>				<b>6,44</b>	<b>6,44</b>		
B-15 *	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0859	0,0859	0,0174	0,0291

CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,85	8,85	0,71	1,18
	<b>2051-837</b>				<b>2,67</b>	<b>2,67</b>		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,57	12,57	1,46	2,44
	<b>2574-804</b>				<b>5,51</b>	<b>5,51</b>		
B-15 *	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0736	0,0736	0,0149	0,0249

CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,81	11,81	1,31	2,18
	<b>2697-647</b>				<b>4,93</b>	<b>4,93</b>		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,14	17,14	2,39	3,98
	<b>2697-589</b>				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
B-15 *	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		
B-15 ***	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398

CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,44	8,44	0,62	1,04
	<b>2697-597</b>				<b>2,35</b>	<b>2,35</b>		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,09	11,09	1,16	1,94
	<b>2697-621</b>				<b>4,38</b>	<b>4,38</b>		
B-15 *	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0572	0,0572	0,0116	0,0194

CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07BB07				
B-15	2520-625	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,53	17,53	2,47	4,11
	<b>2520-625</b>				<b>9,30</b>	<b>9,30</b>		
B-15 *	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1200	0,1200		
B-15 **	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,0986	0,0986		
B-15 ***	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411

CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,47	12,47	1,44	2,40

	<b>2082-410</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,15	15,15	1,98	3,31
	<b>2490-944</b>				<b>7,48</b>	<b>7,48</b>		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,50	18,50	2,66	4,44
	<b>2655-009</b>				<b>10,04</b>	<b>10,04</b>		
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1268	0,1268	0,0257	0,0429

CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,64	9,64	0,87	1,45
	<b>2082-436</b>				<b>3,27</b>	<b>3,27</b>		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,55	12,55	1,46	2,43
	<b>2654-994</b>				<b>5,50</b>	<b>5,50</b>		
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>2895-175</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,13	32,13	4,94	8,30
	<b>3029-790</b>				<b>21,47</b>	<b>21,47</b>		
B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,13	32,13	4,94	8,30
	<b>2895-142</b>				<b>21,47</b>	<b>21,47</b>		
B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA06				
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>2881-035</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		

B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg				VIATRIS		ATC: C09DA06		
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>2896-108</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-DIOVANE				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03		
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,07	18,07	2,58	4,30
	<b>1415-397</b>				<b>9,72</b>	<b>9,72</b>		
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768

CO-DIOVANE 160 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03		
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>2204-154</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-DIOVANE 160/12,5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03		
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>2092-948</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09BA02		
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,23	14,23	1,80	2,99
	<b>2051-068</b>				<b>6,77</b>	<b>6,77</b>		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305

CO-INHIBACE				EUROCEPT		ATC: C09BA08		
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		20,67	20,67	3,10	5,17

	<b>1194-943</b>				<b>11,70</b>	<b>11,70</b>		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846

CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09BA03			
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,47	14,47	1,85	3,08
	<b>2156-594</b>				<b>6,96</b>	<b>6,96</b>		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44
	<b>2154-714</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1626	0,1626	0,0330	0,0550

CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	8,86	8,86	0,71	1,18
	<b>2139-764</b>				<b>2,68</b>	<b>2,68</b>		
B-21 *	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,44	14,44	1,84	3,07
	<b>2116-903</b>				<b>6,94</b>	<b>6,94</b>		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,61	22,61	3,50	5,83
	<b>2380-533</b>				<b>13,18</b>	<b>13,18</b>		
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760	0,0357	0,0595

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	12,09	12,09	1,37	2,28
	<b>2139-780</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
B-21 *	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760

CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09BA03			
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,27	23,27	3,64	6,07
	<b>2185-486</b>				<b>13,74</b>	<b>13,74</b>		
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607

CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ			ATC: C09DA01			
---------------------------------	--	--------	--	--	--------------	--	--	--

B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,54	23,54	3,71	6,18
	<b>2631-372</b>				<b>13,98</b>	<b>13,98</b>		
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01					
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	13,24	13,24	1,60	2,66	
	<b>2631-349</b>				<b>6,02</b>	<b>6,02</b>			
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	18,19	18,19	2,60	4,34	
	<b>2631-331</b>				<b>9,81</b>	<b>9,81</b>			
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,54	23,54	3,71	6,18	
	<b>2631-364</b>				<b>13,98</b>	<b>13,98</b>			
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841			
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512			
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631	

CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01					
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,48	23,48	3,69	6,15	
	<b>2656-320</b>				<b>13,92</b>	<b>13,92</b>			
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833			
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506			
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628	

CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01					
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,48	23,48	3,69	6,15	
	<b>2656-312</b>				<b>13,92</b>	<b>13,92</b>			
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833			
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506			
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628	

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08					
B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>4425-138</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	28,74	28,74	4,46	7,50	
	<b>4425-120</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>			

B-224 *	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>4425-104</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	28,74	28,74	4,46	7,50
	<b>4425-112</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>		
B-224 *	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>4425-096</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>4425-088</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>4425-062</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>4425-070</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,07	30,07	4,65	7,81
	<b>3564-721</b>				<b>19,68</b>	<b>19,68</b>		
B-224 *	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		

B-224 **	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3458-742</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C09DA08				
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3458-767</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C09BA05				
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,15	16,15	2,19	3,65
	<b>2318-517</b>				<b>8,25</b>	<b>8,25</b>		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	26,78	26,78	4,19	7,04
	<b>2318-525</b>				<b>16,80</b>	<b>16,80</b>		
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2141	0,2141	0,0419	0,0704

CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09BA02				
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,84	14,84	1,92	3,20
	<b>1459-791</b>				<b>7,25</b>	<b>7,25</b>		
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0967	0,0967	0,0196	0,0327

CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS				ATC: C09DA03				
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,03	25,03	3,94	6,62
	<b>2854-701</b>				<b>15,27</b>	<b>15,27</b>		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676



CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,03	25,03	3,94	6,62
	<b>2854-735</b>				<b>15,27</b>	<b>15,27</b>		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,10	6,89
	<b>2854-669</b>				<b>16,27</b>	<b>16,27</b>		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0418	0,0703

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	13,41	13,41	1,63	2,72
	<b>2748-481</b>				<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	<b>2748-507</b>				<b>12,27</b>	<b>12,27</b>		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>2748-515</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,35	14,35	1,82	3,04
	<b>2748-390</b>				<b>6,88</b>	<b>6,88</b>		
B-224	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	<b>2748-358</b>				<b>12,27</b>	<b>12,27</b>		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>2748-341</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	18,05	18,05	2,57	4,29
	<b>2748-440</b>				<b>9,70</b>	<b>9,70</b>		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	<b>2748-457</b>				<b>14,44</b>	<b>14,44</b>		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>1485-911</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057

COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	R	13,04	13,04	1,56	2,59
	<b>2345-502</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,24	25,24	3,97	6,67
	<b>2345-510</b>				<b>15,46</b>	<b>15,46</b>		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1530-336	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,04	13,04	1,56	2,59
	<b>1530-336</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,61	25,61	4,03	6,76
	<b>1569-367</b>				<b>15,79</b>	<b>15,79</b>		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: L01CC				
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		10,31	10,31	1,01	1,68
	<b>1127-299</b>				<b>3,79</b>	<b>3,79</b>		
B-68 *	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2475	0,2475	0,0505	0,0840

COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XB01	
B-121 **	<b>7741-671</b> 7741-671	<b>10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU</b> 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	<b>10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU</b> 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	G	<b>81,18</b> 8,6050	<b>81,18</b> 8,6050	
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XB01	
B-121 **	<b>0782-631</b> 0782-631	<b>60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU</b> 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	<b>60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU</b> 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	G	<b>488,58</b> 8,6315	<b>488,58</b> 8,6315	
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	<b>2843-191</b> <b>2843-191</b>	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	40,83 <b>29,06</b>	40,83 <b>29,06</b>	6,15 10,35
B-55 *	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500	
B-55 **	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0267	1,0267	
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	<b>3067-899</b> <b>3067-899</b>	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,25 <b>59,95</b>	76,25 <b>59,95</b>	9,90 15,00
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7851	0,7851	
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7061	0,7061	
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7876	0,7876	0,1100 0,1667
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	<b>3067-907</b> <b>3067-907</b>	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,14 <b>76,28</b>	94,14 <b>76,28</b>	8,00 12,10
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4662	1,4662	
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,3477	1,3477	
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4796	1,4796	0,1333 0,2017
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02			
B-55	<b>0323-451</b> <b>0323-451</b>	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	31,12 <b>20,59</b>	31,12 <b>20,59</b>	4,79 8,06
B-55 *	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957	
B-55 **	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186	
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL02			
B-98	<b>1404-920</b> <b>1404-920</b>	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,21 <b>5,23</b>	12,21 <b>5,23</b>	1,39 2,31

B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,93	21,93	3,36	5,60
	<b>1688-951</b>				<b>12,67</b>	<b>12,67</b>		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		

COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL		ECO PHARMA SUPPLY SRL		ATC: N02BE51				
	<b>7738-123</b>	<b>10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL</b>		<b>38,13</b>	<b>38,13</b>		
B-313 *	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,21	9,21	0,78	1,30
	<b>1070-382</b>				<b>2,94</b>	<b>2,94</b>		
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	12,86	12,86	1,52	2,53
	<b>1426-121</b>				<b>5,73</b>	<b>5,73</b>		
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,36	7,36	0,37	0,62
	<b>1070-358</b>				<b>1,40</b>	<b>1,40</b>		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,43	10,43	1,03	1,71
	<b>1070-366</b>				<b>3,87</b>	<b>3,87</b>		
B-56 *	0743-963	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1478	0,1478		
B-56 **	0743-963	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1214	0,1214		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,12	8,12	0,55	0,91
	<b>1070-390</b>				<b>2,07</b>	<b>2,07</b>		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,22	10,22	0,98	1,64
	<b>1070-408</b>				<b>3,71</b>	<b>3,71</b>		
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273

CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,43	10,43	1,03	1,71
	<b>1360-130</b>				<b>3,87</b>	<b>3,87</b>		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	13,74	13,74	1,70	2,83
	<b>2246-551</b>				<b>6,40</b>	<b>6,40</b>		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	21,07	21,07	3,18	5,31
	<b>3677-887</b>				<b>12,01</b>	<b>12,01</b>		
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	18,78	18,78	2,72	4,53
	<b>2246-577</b>				<b>10,26</b>	<b>10,26</b>		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	26,15	26,15	4,10	6,89
	<b>3677-903</b>				<b>16,25</b>	<b>16,25</b>		
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,13	21,13	3,20	5,33
	<b>2246-544</b>				<b>12,05</b>	<b>12,05</b>		
B-56	3677-895	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>3677-895</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,31	10,31	1,01	1,68
	<b>2437-184</b>				<b>3,79</b>	<b>3,79</b>		
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0825	0,0825	0,0168	0,0280

COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,25	19,25	2,82	4,69
	<b>3535-515</b>				<b>10,62</b>	<b>10,62</b>		
B-21	3562-246	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	27,00	27,00	4,22	7,09
	<b>3562-246</b>				<b>16,99</b>	<b>16,99</b>		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>3535-523</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,60	13,60	1,67	2,78
	<b>3353-521</b>				<b>6,30</b>	<b>6,30</b>		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,90	24,90	3,93	6,59
	<b>3353-554</b>				<b>15,16</b>	<b>15,16</b>		
B-21 *	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2171	0,2171	0,0437	0,0732

COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	14,44	14,44	1,84	3,07
	<b>3353-570</b>				<b>6,94</b>	<b>6,94</b>		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,58	26,58	4,16	6,99
	<b>3353-588</b>				<b>16,64</b>	<b>16,64</b>		
B-21 *	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777

CORDARONE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01BD01				
	<b>0703-595</b>	<b>6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml</b>	<b>6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml</b>		<b>2,41</b>	<b>2,41</b>		
B-11 *	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,4250	0,4250		

(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)

(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)

CORDARONE		SANOFI BELGIUM				ATC: C01BD01			
B-11	0106-989 <b>0106-989</b>	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	11,73 <b>4,87</b>	11,73 <b>4,87</b>	1,29	2,15	
B-11 *	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1047	0,1047			
B-11 **	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0860	0,0860			
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358	

COROTROPE		SANOFI BELGIUM				ATC: C01CE02			
	<b>0734-368</b>	<b>10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>144,45</b>	<b>144,45</b>			
B-2 *	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		16,0230	16,0230			
B-2 **	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		15,3120	15,3120			

COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04			
B-21	2574-960 <b>2574-960</b>	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,77 <b>27,26</b>	38,77 <b>27,26</b>	5,86	9,86	
B-21	2574-978 <b>2574-978</b>	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	54,71 <b>41,16</b>	54,71 <b>41,16</b>	8,09	13,61	
B-21 *	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638			
B-21 **	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848			
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512	

COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BB04			
B-21	4849-840 <b>4849-840</b>	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	54,71 <b>41,16</b>	54,71 <b>41,16</b>	8,09	13,61	
B-21 *	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638			
B-21 **	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848			
B-21 ***	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512	

COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04			
B-21	2854-594 <b>2854-594</b>	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,77 <b>27,26</b>	38,77 <b>27,26</b>	5,86	9,86	
B-21	2854-602 <b>2854-602</b>	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	54,71 <b>41,16</b>	54,71 <b>41,16</b>	8,09	13,61	
B-21 *	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638			
B-21 **	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848			
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512	

COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04			
B-21	4685-962 <b>4685-962</b>	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	54,71 <b>41,16</b>	54,71 <b>41,16</b>	8,09	13,61	
B-21 *	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638			
B-21 **	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848			

B-21 ***	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
----------	----------	------------------------	--------------------------	---	--------	--------	--------	--------

COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030 <b>2765-030</b>	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,77 <b>27,26</b>	38,77 <b>27,26</b>	5,86	9,86
B-21	2764-991 <b>2764-991</b>	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	54,71 <b>41,16</b>	54,71 <b>41,16</b>	8,09	13,61
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945 <b>2574-945</b>	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,60 <b>23,62</b>	34,60 <b>23,62</b>	5,28	8,88
B-21	2574-952 <b>2574-952</b>	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,53 <b>31,41</b>	43,53 <b>31,41</b>	6,53	10,98
B-21 *	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-857 <b>4849-857</b>	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,53 <b>31,41</b>	43,53 <b>31,41</b>	6,53	10,98
B-21 *	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578 <b>2854-578</b>	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,60 <b>23,62</b>	34,60 <b>23,62</b>	5,28	8,88
B-21	2854-586 <b>2854-586</b>	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,53 <b>31,41</b>	43,53 <b>31,41</b>	6,53	10,98
B-21 *	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-970 <b>4685-970</b>	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,53 <b>31,41</b>	43,53 <b>31,41</b>	6,53	10,98
B-21 *	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014 <b>2765-014</b>	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,60 <b>23,62</b>	34,60 <b>23,62</b>	5,28	8,88
B-21	2765-022 <b>2765-022</b>	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,53 <b>31,41</b>	43,53 <b>31,41</b>	6,53	10,98



B-21 *	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	17,78	17,78	2,52	4,19
	<b>2574-929</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	38,94	38,94	5,89	9,90
	<b>2574-937</b>				<b>27,41</b>	<b>27,41</b>		
B-21 *	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-832	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	38,94	38,94	5,89	9,90
	<b>4849-832</b>				<b>27,41</b>	<b>27,41</b>		
B-21 *	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-545	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	17,78	17,78	2,52	4,19
	<b>2854-545</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	38,94	38,94	5,89	9,90
	<b>2854-560</b>				<b>27,41</b>	<b>27,41</b>		
B-21 *	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3595-675	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	17,78	17,78	2,52	4,19
	<b>3595-675</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-21	3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	38,94	38,94	5,89	9,90
	<b>3001-294</b>				<b>27,41</b>	<b>27,41</b>		
B-21 *	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,49	16,49	2,26	3,76
	<b>2574-747</b>				<b>8,51</b>	<b>8,51</b>		
B-21	2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,57	28,57	4,44	7,46
	<b>2574-911</b>				<b>18,36</b>	<b>18,36</b>		
B-21 *	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
---------------------------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	4849-824 <b>4849-824</b>	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,57 <b>18,36</b>	28,57 <b>18,36</b>	4,44	7,46
B-21 *	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529 <b>2854-529</b>	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,49 <b>8,51</b>	16,49 <b>8,51</b>	2,26	3,76
B-21	2854-537 <b>2854-537</b>	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,57 <b>18,36</b>	28,57 <b>18,36</b>	4,44	7,46
B-21 *	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-954 <b>4685-954</b>	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,57 <b>18,36</b>	28,57 <b>18,36</b>	4,44	7,46
B-21 *	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3439-759 <b>3439-759</b>	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	16,49 <b>8,51</b>	16,49 <b>8,51</b>	2,26	3,76
B-21	2765-006 <b>2765-006</b>	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,57 <b>18,36</b>	28,57 <b>18,36</b>	4,44	7,46
B-21 *	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-420 <b>2509-420</b>	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,39 <b>19,08</b>	29,39 <b>19,08</b>	4,55	7,65
B-21	2572-485 <b>2572-485</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	36,76 <b>25,51</b>	36,76 <b>25,51</b>	5,58	9,39
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09AA04				
B-21	4200-432 <b>4200-432</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	36,76 <b>25,51</b>	36,76 <b>25,51</b>	5,58	9,39
B-21 *	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09AA04				
------------------------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	4787-909 <b>4787-909</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	36,76 <b>25,51</b>	36,76 <b>25,51</b>	5,58	9,39
B-21 *	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-605 <b>2678-605</b>	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,27 <b>18,97</b>	29,27 <b>18,97</b>	4,54	7,62
B-21	2678-613 <b>2678-613</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	36,76 <b>25,51</b>	36,76 <b>25,51</b>	5,58	9,39
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA04				
B-21	4630-216 <b>4630-216</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	36,76 <b>25,51</b>	36,76 <b>25,51</b>	5,58	9,39
B-21 *	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-412 <b>2509-412</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,42 <b>4,63</b>	11,42 <b>4,63</b>	1,23	2,05
B-21	2572-477 <b>2572-477</b>	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,42 <b>12,28</b>	21,42 <b>12,28</b>	3,26	5,43
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	4754-784 <b>4754-784</b>	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,42 <b>12,28</b>	21,42 <b>12,28</b>	3,26	5,43
B-21 *	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-589 <b>2678-589</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,42 <b>4,63</b>	11,42 <b>4,63</b>	1,23	2,05
B-21	2678-597 <b>2678-597</b>	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,42 <b>12,28</b>	21,42 <b>12,28</b>	3,26	5,43
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
----------------------------	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	27,74	27,74	4,32	7,26
	<b>2734-523</b>				<b>17,64</b>	<b>17,64</b>		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>2734-531</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	4771-960	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	27,74	27,74	4,32	7,26
	<b>4771-960</b>				<b>17,64</b>	<b>17,64</b>		
B-21	4771-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>4771-978</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>3606-100</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,44	14,44	1,84	3,07
	<b>2595-569</b>				<b>6,94</b>	<b>6,94</b>		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,02	27,02	4,22	7,09
	<b>2595-551</b>				<b>17,01</b>	<b>17,01</b>		
B-21 *	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,02	27,02	4,22	7,09
	<b>3606-092</b>				<b>17,01</b>	<b>17,01</b>		

B-21 *	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>2093-474</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>1432-822</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09CA01			
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>2866-713</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,63	23,63	3,73	6,21
	<b>1432-830</b>				<b>14,05</b>	<b>14,05</b>		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,63	23,63	3,73	6,21
	<b>2218-006</b>				<b>14,05</b>	<b>14,05</b>		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,91	10,91	1,12	1,87

	<b>2040-418</b>				<b>4,24</b>	<b>4,24</b>		
B-41	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,03	23,03	3,59	5,98
	<b>2055-200</b>				<b>13,54</b>	<b>13,54</b>		
B-41 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
B-41 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
B-41 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0366	0,0610

CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,09	11,09	1,16	1,94
	<b>2040-400</b>				<b>4,38</b>	<b>4,38</b>		
B-41	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,32	23,32	3,66	6,10
	<b>2055-192</b>				<b>13,79</b>	<b>13,79</b>		
B-41 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
B-41 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622

CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,85	23,85	3,78	6,30
	<b>2055-176</b>				<b>14,25</b>	<b>14,25</b>		
B-41 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D05AX52		
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,83	24,83	3,92	6,58
	<b>4825-253</b>				<b>15,10</b>	<b>15,10</b>		
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D05AX52		
B-275	4614-335	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,83	24,83	3,92	6,58
	<b>4614-335</b>				<b>15,10</b>	<b>15,10</b>		
B-275 *	7735-467	1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	0,3248	0,3248		
B-275 **	7735-467	1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	0,2668	0,2668		

CURATODERM		ALMIRALL				ATC: D05AX04		
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		60,94	60,94	8,00	12,10
	<b>1313-279</b>				<b>46,59</b>	<b>46,59</b>		
B-222 *	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3767	0,3767		
B-222 **	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3293	0,3293		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL				ATC: D05AX04		
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,26	31,26	4,81	8,09
	<b>2373-348</b>				<b>20,71</b>	<b>20,71</b>		
B-222 *	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,4455	0,4455		

B-222 **	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,3658	0,3658		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21					
B-73	2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	13,61	13,61	1,67	2,79	
	<b>2217-842</b>				<b>6,31</b>	<b>6,31</b>			
B-73 *	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,2907	0,2907			
B-73 **	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,2389	0,2389			
B-73 ***	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0996	

CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21					
B-73	2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,43	18,43	2,65	4,42	
	<b>2217-859</b>				<b>9,99</b>	<b>9,99</b>			
B-73	3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	35,96	35,96	5,47	9,20	
	<b>3183-092</b>				<b>24,81</b>	<b>24,81</b>			
B-73 *	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3267	0,3267			
B-73 **	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,2684	0,2684			
B-73 ***	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3122	0,3122	0,0558	0,0939	

CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX21					
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,43	18,43	2,65	4,42	
	<b>3240-157</b>				<b>9,99</b>	<b>9,99</b>			
B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	35,96	35,96	5,47	9,20	
	<b>3585-288</b>				<b>24,81</b>	<b>24,81</b>			
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3267	0,3267			
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,2684	0,2684			
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4668	0,4668	0,0946	0,1579	

CYMEVENE		EUROCEPT		ATC: J05AB06					
	<b>0731-935</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>22,55</b>	<b>22,55</b>			
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1000	29,1000			
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9000	23,9000			

CYSTAGON		RECORDATI		ATC: A16AA04					
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		85,99	85,99	0,00	0,00	
	<b>1550-839</b>				<b>68,84</b>	<b>68,84</b>			
A-31 *	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8008	0,8008			
A-31 **	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7297	0,7297			

A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8062	0,8062	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------	-----------------	--	--------	--------	--------	--------

CYSTAGON 150 mg		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		204,51	204,51	0,00	0,00
	<b>1550-847</b>				<b>177,03</b>	<b>177,03</b>		
A-31 *	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9914	1,9914	0,0000	0,0000

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	<b>7705-486</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>21,18</b>	<b>21,18</b>		
A-24 *	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	<b>7705-478</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>11,77</b>	<b>11,77</b>		
A-24 *	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	15,69	15,69	0,00	0,00
	<b>3029-592</b>				<b>7,89</b>	<b>7,89</b>		
A-24 *	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	10,1800	10,1800		
A-24 **	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	8,3600	8,3600		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	29,52	29,52	0,00	0,00
	<b>3029-600</b>				<b>19,19</b>	<b>19,19</b>		
A-24 *	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	24,7600	24,7600		
A-24 **	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	20,3400	20,3400		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
	<b>7703-812</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml</b>		<b>0,79</b>	<b>0,79</b>		
A-24 *	7703-812	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	1,0200	1,0200		



A-24 **	7703-812	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	0,8400	0,8400		
---------	----------	---	--	---	--------	--------	--	--

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01					
	<b>7703-820</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml</b>		<b>3,94</b>	<b>3,94</b>			
A-24 *	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	5,0800	5,0800			
A-24 **	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	4,1800	4,1800			

CYTOSAR 1 g		Pfizer		ATC: L01BC01					
	<b>0746-867</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>11,77</b>	<b>11,77</b>			
A-24 *	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900			
A-24 **	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800			

CYTOSAR 100 mg		Pfizer		ATC: L01BC01					
	<b>0746-842</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml</b>		<b>1,61</b>	<b>1,61</b>			
A-24 *	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800			
A-24 **	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100			

CYTOSAR 2 g		Pfizer		ATC: L01BC01					
	<b>0746-875</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>21,18</b>	<b>21,18</b>			
A-24 *	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300			
A-24 **	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500			

DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01AX04					
	<b>0762-583</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>51,86</b>	<b>51,86</b>			
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	62,0800	62,0800			
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	54,9700	54,9700			

DACARBAZINE MEDAC 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01AX04					
	<b>0762-575</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>28,68</b>	<b>28,68</b>			
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	37,0100	37,0100			

A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	30,4000	30,4000		
---------	----------	--	--	---	---------	---------	--	--

DAILIPOINT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02					
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	63,46	63,46	0,00	0,00	
	<b>4133-930</b>				<b>48,80</b>	<b>48,80</b>			
A-29 *	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884			
A-29 **	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173			
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000	

DAILIPOINT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02					
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	100,60	100,60	0,00	0,00	
	<b>4133-963</b>				<b>82,19</b>	<b>82,19</b>			
A-29 *	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9423	0,9423			
A-29 **	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,8712	0,8712			
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000	

DAILIPOINT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02					
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	187,15	187,15	0,00	0,00	
	<b>4133-971</b>				<b>161,18</b>	<b>161,18</b>			
A-29 *	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7796	1,7796			
A-29 **	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7085	1,7085			
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000	

DAILIPOINT 3 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02					
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	273,61	273,61	0,00	0,00	
	<b>4133-955</b>				<b>240,10</b>	<b>240,10</b>			
A-29 *	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6162	2,6162			
A-29 **	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,5451	2,5451			
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000	

DAILIPOINT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02					
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	437,17	437,17	0,00	0,00	
	<b>4133-948</b>				<b>389,40</b>	<b>389,40</b>			
A-29 *	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1987	4,1987			
A-29 **	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1276	4,1276			

A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
----------	----------	---	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,01	9,01	0,74	1,23
	<b>0103-184</b>				<b>2,79</b>	<b>2,79</b>		
B-155 *	0703-934	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	0,1200	0,1200		
B-155 **	0703-934	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	0,0987	0,0987		

DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A01AB09				
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,64	8,64	0,66	1,10
	<b>0033-910</b>				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>		
B-134 *	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0808	0,0808		
B-134 **	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0663	0,0663		

DALACIN C 150 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	8,98	8,98	2,44	2,44
	<b>0033-670</b>				<b>2,76</b>	<b>2,76</b>		
C-37 *	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525

DALACIN C 300 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	<b>0704-049</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml</b>		<b>10,33</b>	<b>10,33</b>		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	2,1900	2,1900		

DALACIN C 300 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	11,17	11,17	3,92	3,92
	<b>0107-706</b>				<b>4,44</b>	<b>4,44</b>		
C-37 *	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3631	0,3631	0,2450	0,2450

DALACIN C 600 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	<b>0704-056</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml</b>		<b>18,90</b>	<b>18,90</b>		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		

DALACIN C 900 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	<b>0704-064</b>	<b>1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml</b>		<b>5,21</b>	<b>5,21</b>		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	5,5200	5,5200		

DAONIL		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BB01			
A-12	0033-316	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		17,64	17,64	0,00	0,00	
	<b>0033-316</b>				<b>9,39</b>	<b>9,39</b>			
A-12 *	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1212	0,1212			
A-12 **	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0995	0,0995			
A-12 ***	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1227	0,1227	0,0000	0,0000	

DAPHNE		CERES PHARMA NV				ATC: G03HB01			
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	20,04	20,04	15,87	15,87	
	<b>2232-973</b>				<b>11,22</b>	<b>11,22</b>			
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	34,39	34,39	28,16	28,16	
	<b>2394-062</b>				<b>23,44</b>	<b>23,44</b>			
Cx-13 *	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1108	0,1108			
Cx-13 **	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0910	0,0910			
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1165	0,1165	0,1165	0,1165	

DE ICOL		VIATRIS				ATC: S01CA01			
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,18	8,18	0,56	0,94	
	<b>0034-058</b>				<b>2,13</b>	<b>2,13</b>			
B-166 *	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,7500	2,7500			
B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2600	2,2600			

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN				ATC: L02AE04			
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		251,74	251,74	0,00	0,00	
	<b>1428-143</b>				<b>220,14</b>	<b>220,14</b>			
A-27 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600			
A-27 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500			

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN				ATC: L02AE04			
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		453,68	453,68	0,00	0,00	
	<b>2713-063</b>				<b>404,48</b>	<b>404,48</b>			
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600			
A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à		428,7500	428,7500			

libération prolongée, 11,25  
mg/mL

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		93,38	93,38	0,00	0,00
	<b>0676-882</b>				<b>75,58</b>	<b>75,58</b>		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		

DEFERASIROX AB 180 mg AUROBINDO NV				ATC: V03AC03				
A-35	4430-930	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	407,99	407,99	0,00	0,00
	<b>4430-930</b>				<b>362,78</b>	<b>362,78</b>		
A-35 *	7733-942	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-942	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-942	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

DEFERASIROX AB 360 mg AUROBINDO NV				ATC: V03AC03				
A-35	4430-922	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	750,53	750,53	0,00	0,00
	<b>4430-922</b>				<b>675,45</b>	<b>675,45</b>		
A-35 *	7733-959	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-959	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-959	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000

DEFERASIROX AB 90 mg AUROBINDO NV				ATC: V03AC03				
A-35	4430-906	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	193,52	193,52	0,00	0,00
	<b>4430-906</b>				<b>167,00</b>	<b>167,00</b>		
A-35 *	7733-934	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-934	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-934	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: V03AC03				
A-35	4486-064	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	407,99	407,99	0,00	0,00
	<b>4486-064</b>				<b>362,78</b>	<b>362,78</b>		
A-35 *	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 360 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: V03AC03				
A-35	4486-072	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	750,53	750,53	0,00	0,00
	<b>4486-072</b>				<b>675,45</b>	<b>675,45</b>		
A-35 *	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 90 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: V03AC03			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

A-35	4486-056 <b>4486-056</b>	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	193,52 <b>167,00</b>	193,52 <b>167,00</b>	0,00	0,00
A-35 *	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

DELAAMOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CA04				
	<b>0703-132</b>	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL</b>		<b>22,22</b>	<b>22,22</b>		
B-107 *	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		

DELPHI		BEPHARBEL		ATC: D07AB09				
B-158	0108-043 <b>0108-043</b>	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,38 <b>4,60</b>	11,38 <b>4,60</b>	1,22	2,03
B-158 *	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1980	0,1980		
B-158 **	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1627	0,1627		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0891-234 <b>0891-234</b>	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	R	9,86 <b>3,43</b>	9,86 <b>3,43</b>	0,00	0,00
A-5 *	0704-437	5 mL stroop, 60 mg/mL	5 mL sirop, 60 mg/mL	R	0,0738	0,0738		
A-5 **	0704-437	5 mL stroop, 60 mg/mL	5 mL sirop, 60 mg/mL	R	0,0607	0,0607		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0034-579 <b>0034-579</b>	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	10,43 <b>3,87</b>	10,43 <b>3,87</b>	0,00	0,00
A-5 *	0704-429	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0704-429	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	0,0683	0,0683		

DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-694 <b>1123-694</b>	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,57 <b>3,22</b>	9,57 <b>3,22</b>	0,00	0,00
A-5 *	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0842	0,0842	0,0000	0,0000

DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-686 <b>1123-686</b>	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	12,44 <b>5,41</b>	12,44 <b>5,41</b>	0,00	0,00

A-5 *	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000

DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	10,78	10,78	0,00	0,00
	<b>0033-894</b>				<b>4,14</b>	<b>4,14</b>		
A-5 *	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0542	0,0542	0,0000	0,0000

DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	14,84	14,84	0,00	0,00
	<b>0135-806</b>				<b>7,25</b>	<b>7,25</b>		
A-5 *	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000

DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	11,23	11,23	0,00	0,00
	<b>1085-380</b>				<b>4,48</b>	<b>4,48</b>		
A-5 *	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		

DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	r	232,38	232,38	0,00	0,00
	<b>2224-657</b>				<b>202,48</b>	<b>202,48</b>		
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	r	221,7400	221,7400		
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	r	214,6300	214,6300		

DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	r	454,86	454,86	0,00	0,00
	<b>2544-880</b>				<b>405,55</b>	<b>405,55</b>		

A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	r	436,9900	436,9900		
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	r	429,8800	429,8800		

DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	r	88,55	88,55	0,00	0,00
	<b>2224-665</b>				<b>71,18</b>	<b>71,18</b>		
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	r	82,5600	82,5600		
A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	r	75,4500	75,4500		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,20	15,20	1,99	3,32
	<b>0108-571</b>				<b>7,52</b>	<b>7,52</b>		
B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		7,9700	7,9700		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,54	10,54	1,05	1,75
	<b>0108-555</b>				<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,26	19,26	2,82	4,70
	<b>0108-670</b>				<b>10,63</b>	<b>10,63</b>		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		3,7567	3,7567		

DEPO-MEDROL 200 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	19,29	19,29	2,82	4,71
	<b>0150-573</b>				<b>10,65</b>	<b>10,65</b>		
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	11,2900	11,2900		

DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,04	9,04	0,75	1,24



	<b>0033-746</b>				<b>2,81</b>	<b>2,81</b>		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,23	15,23	2,00	3,34
	<b>0036-863</b>				<b>7,55</b>	<b>7,55</b>		
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,04	9,04	0,75	1,24
	<b>0108-399</b>				<b>2,81</b>	<b>2,81</b>		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,23	15,23	2,00	3,34
	<b>0033-597</b>				<b>7,55</b>	<b>7,55</b>		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,33	12,33	1,41	2,36
	<b>0033-753</b>				<b>5,33</b>	<b>5,33</b>		
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		

DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,33	12,33	1,41	2,36
	<b>0033-688</b>				<b>5,33</b>	<b>5,33</b>		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		

DEPO-PROVERA 150		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AC06		
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,14	10,14	0,97	1,62
	<b>0108-423</b>				<b>3,66</b>	<b>3,66</b>		
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		

DEPO-PROVERA 500		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	12,93	12,93	0,00	0,00
	<b>0107-722</b>				<b>5,78</b>	<b>5,78</b>		

A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717 <b>0035-717</b>	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		9,24 <b>2,97</b>	9,24 <b>2,97</b>	0,79	1,31
B-156 *	0704-668	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1277	0,1277		
B-156 **	0704-668	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603 <b>0133-603</b>	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		9,24 <b>2,97</b>	9,24 <b>2,97</b>	0,79	1,31
B-156 *	0704-684	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,1277	0,1277		
B-156 **	0704-684	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-725 <b>0035-725</b>	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		9,24 <b>2,97</b>	9,24 <b>2,97</b>	0,79	1,31
B-156 *	0704-676	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1277	0,1277		
B-156 **	0704-676	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		

DESFERAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC01				
A-35	0034-926 <b>0034-926</b>	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		34,32 <b>23,38</b>	34,32 <b>23,38</b>	0,00	0,00
A-35 *	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		2,4780	2,4780		

DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-024 <b>2953-024</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,71 <b>3,32</b>	9,71 <b>3,32</b>	3,52	3,52
Cs-7	2953-099 <b>2953-099</b>	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,29 <b>5,29</b>	12,29 <b>5,29</b>	5,61	5,61
Cs-7	2953-032 <b>2953-032</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,11 <b>8,22</b>	16,11 <b>8,22</b>	8,72	8,72
Cs-7 *	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872

DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,58	9,58	3,43	3,43

	<b>3983-251</b>				<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,08	16,08	8,69	8,69
	<b>3983-269</b>				<b>8,19</b>	<b>8,19</b>		
Cs-7 *	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1406	0,1406	0,1143	0,1143

DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	7,70	7,70	1,80	1,80
	<b>2948-321</b>				<b>1,70</b>	<b>1,70</b>		
Cs-7 *	0750-570	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0730	0,0730		
Cs-7 **	0750-570	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0600	0,0600		

DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,71	9,71	3,52	3,52
	<b>2948-313</b>				<b>3,32</b>	<b>3,32</b>		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,30	12,30	5,62	5,62
	<b>2948-305</b>				<b>5,30</b>	<b>5,30</b>		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,25	16,25	8,82	8,82
	<b>2948-297</b>				<b>8,32</b>	<b>8,32</b>		
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882

DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: R06AX27				
Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,67	9,67	3,49	3,49
	<b>3912-045</b>				<b>3,29</b>	<b>3,29</b>		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,12	16,12	8,73	8,73
	<b>3912-052</b>				<b>8,23</b>	<b>8,23</b>		
Cs-7 *	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	9,71	9,71	3,52	3,52
	<b>3029-626</b>				<b>3,32</b>	<b>3,32</b>		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	16,12	16,12	8,73	8,73
	<b>3029-634</b>				<b>8,23</b>	<b>8,23</b>		
Cs-7 *	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,09	7,09	1,24	1,24
	<b>2899-375</b>				<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,66	9,66	3,48	3,48

	<b>2899-391</b>				<b>3,28</b>	<b>3,28</b>		
Cs-7	2899-409	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,19	12,19	5,54	5,54
	<b>2899-409</b>				<b>5,22</b>	<b>5,22</b>		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,12	16,12	8,73	8,73
	<b>2899-417</b>				<b>8,23</b>	<b>8,23</b>		
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,99	7,99	0,52	0,87
	<b>1515-170</b>				<b>1,96</b>	<b>1,96</b>		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,0800	2,0800		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	<b>7700-198</b>	<b>4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml</b>	<b>4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml</b>		<b>117,13</b>	<b>117,13</b>		
A-30 **	7700-198	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	<b>7700-180</b>	<b>4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml</b>	<b>4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml</b>		<b>46,85</b>	<b>46,85</b>		
A-30 **	7700-180	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	<b>0750-273</b>	<b>5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml</b>		<b>29,19</b>	<b>29,19</b>		
A-30 **	0750-273	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	<b>7728-678</b>	<b>4 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>4 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>117,12</b>	<b>117,12</b>		
A-30 *	7728-678	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	32,8150	32,8150		
A-30 **	7728-678	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0375	31,0375		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	<b>7728-652</b>	<b>4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>46,85</b>	<b>46,85</b>		
A-30 *	7728-652	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	14,1925	14,1925		
A-30 **	7728-652	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	<b>7728-660</b>	<b>5 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>5 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>29,19</b>	<b>29,19</b>		
A-30 *	7728-660	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	7,5340	7,5340		
A-30 **	7728-660	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	<b>7731-714</b>	<b>10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>292,79</b>	<b>292,79</b>		
A-30 *	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	<b>7731-706</b>	<b>10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>117,12</b>	<b>117,12</b>		
A-30 *	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	<b>7731-698</b>	<b>10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>58,38</b>	<b>58,38</b>		
A-30 *	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	<b>7734-338</b>	<b>10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>117,12</b>	<b>117,12</b>		
A-30 *	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		

A-30 **	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	<b>7734-320</b>	<b>10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>292,79</b>	<b>292,79</b>		
A-30 *	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	<b>7734-346</b>	<b>10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL</b>		<b>58,38</b>	<b>58,38</b>		
A-30 *	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DIAMOX		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		14,70	14,70	1,89	3,16
	<b>0035-469</b>				<b>7,14</b>	<b>7,14</b>		
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5700	7,5700		

DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,25	9,25	0,79	1,32
	<b>0109-058</b>				<b>2,98</b>	<b>2,98</b>		
B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528

DICLOBAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	G	11,76	11,76	1,30	2,16
	<b>2444-974</b>				<b>4,89</b>	<b>4,89</b>		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	5,1800	5,1800		

DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AB05				
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,25	11,25	1,19	1,99

	<b>1694-777</b>				<b>4,50</b>	<b>4,50</b>		
B-60 *	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0981	0,0981	0,0198	0,0332

DICLOFENAC EG		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	1395-631	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	7,42	7,42	0,39	0,65
	<b>1395-631</b>				<b>1,46</b>	<b>1,46</b>		
B-60 *	0747-741	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	0,3133	0,3133		
B-60 **	0747-741	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	0,2583	0,2583		

DICLOFENAC EG		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,74	9,74	0,89	1,48
	<b>1620-475</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>		
B-60 *	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0297	0,0493

DICLOFENAC EG		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	1395-649	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	G	7,20	7,20	0,33	0,56
	<b>1395-649</b>				<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		
B-60 *	0747-782	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	G	0,1358	0,1358		
B-60 **	0747-782	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	G	0,1117	0,1117		

DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,29	11,29	1,20	2,00
	<b>1620-483</b>				<b>4,53</b>	<b>4,53</b>		
B-60 *	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333

DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,64	7,64	0,44	0,73
	<b>1541-382</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
B-60	1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	8,97	8,97	0,73	1,22
	<b>1541-390</b>				<b>2,75</b>	<b>2,75</b>		
B-60 *	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0710	0,0710		

B-60 **	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0244

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg			SANDOZ		ATC: M01AB05			
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,58	9,58	0,86	1,43
	<b>1541-374</b>				<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		
B-60 *	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0477

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg			SANDOZ		ATC: M01AB05			
B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,26	11,26	1,20	1,99
	<b>1645-092</b>				<b>4,51</b>	<b>4,51</b>		
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0982	0,0982	0,0200	0,0332

DIFLUCAN			Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
	<b>0739-227</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>7,46</b>	<b>7,46</b>		
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	7,9100	7,9100		

DIFLUCAN 10 mg/ml			Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,85	12,85	1,52	2,53
	<b>1509-355</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>		
B-134 *	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	1,0543	1,0543		
B-134 **	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,8657	0,8657		

DIFLUCAN 150 mg			Pfizer		ATC: J02AC01			
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	7,40	7,40	0,38	0,64



	<b>0476-341</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		
B-134 *	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>7716-020</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>14,92</b>	<b>14,92</b>		
B-134 *	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		

DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,33	29,33	4,54	7,64
	<b>0286-559</b>				<b>19,02</b>	<b>19,02</b>		
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,27	64,27	8,00	12,10
	<b>1731-363</b>				<b>49,51</b>	<b>49,51</b>		
B-134 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	29,69	29,69	4,59	7,72
	<b>1509-363</b>				<b>19,34</b>	<b>19,34</b>		
B-134 *	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,5657	3,5657		
B-134 **	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,9286	2,9286		

DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,78	12,78	1,50	2,51
	<b>0486-225</b>				<b>5,67</b>	<b>5,67</b>		
B-134 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C08DB01		
B-20	3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	22,84	22,84	3,55	5,91
	<b>3075-827</b>				<b>13,37</b>	<b>13,37</b>		
B-20 *	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1748	0,1748	0,0355	0,0591

DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,39	26,39	4,14	6,95
	<b>3075-843</b>				<b>16,47</b>	<b>16,47</b>		
B-20 *	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2103	0,2103	0,0414	0,0695

DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>1729-128</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,02	21,02	3,17	5,29
	<b>1722-578</b>				<b>11,97</b>	<b>11,97</b>		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,34	25,34	3,99	6,70
	<b>1729-136</b>				<b>15,55</b>	<b>15,55</b>		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684

DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,30	27,30	4,26	7,16
	<b>2615-250</b>				<b>17,25</b>	<b>17,25</b>		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731

DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	12,82	12,82	1,51	2,52
	<b>1729-110</b>				<b>5,70</b>	<b>5,70</b>		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,31	17,31	2,42	4,04
	<b>1729-326</b>				<b>9,13</b>	<b>9,13</b>		
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721

DIPHANTOINE		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				
A-5	3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		17,94	17,94	0,00	0,00
	<b>3580-461</b>				<b>9,61</b>	<b>9,61</b>		
A-5 *	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1257	0,1257	0,0000	0,0000

DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N02AC03				
	<b>0705-350</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml</b>		<b>6,81</b>	<b>6,81</b>		
B-56 *	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		

B-56 **	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		
---------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,26	9,26	0,79	1,32
	<b>0036-566</b>				<b>2,99</b>	<b>2,99</b>		
B-71 *	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0643	0,0643		
B-71 **	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0528	0,0528		

DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,28	7,28	0,35	0,59
	<b>0109-512</b>				<b>1,33</b>	<b>1,33</b>		
B-71	0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,58	9,58	0,86	1,43
	<b>0036-517</b>				<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0703	0,0703	0,0143	0,0238

DIPRIVAN 1 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AX10				
	<b>0744-672</b>	<b>1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>15,01</b>	<b>15,01</b>		
A-30 *	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		

DIPRIVAN 2 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AX10				
	<b>0760-793</b>	<b>1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>15,70</b>	<b>15,70</b>		
A-30 *	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,78	8,78	0,69	1,15
	<b>2929-149</b>				<b>2,61</b>	<b>2,61</b>		
B-38 *	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-38 **	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,7700	2,7700		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,68	10,68	1,08	1,80
	<b>3370-244</b>				<b>4,07</b>	<b>4,07</b>		

B-38 *	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		5,2500	5,2500		
B-38 **	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,3100	4,3100		

DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,78	8,78	0,69	1,15
	<b>0129-007</b>				<b>2,61</b>	<b>2,61</b>		
B-83 *	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-83 **	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		2,7700	2,7700		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,69	8,69	0,68	1,13
	<b>0036-707</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
B-156 *	0705-442	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,1097	0,1097		
B-156 **	0705-442	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		8,69	8,69	0,68	1,13
	<b>0109-074</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
B-156 *	0705-434	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1097	0,1097		
B-156 **	0705-434	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,69	8,69	0,68	1,13
	<b>0108-977</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
B-156 *	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1097	0,1097		
B-156 **	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		

DOBUTREXVIATRIS		VIATRIS		ATC: C01CA07				
	<b>0732-255</b>	<b>10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml</b>		<b>39,06</b>	<b>39,06</b>		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	<b>7717-309</b>	<b>1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>364,17</b>	<b>364,17</b>		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02			
	<b>0757-013</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>45,54</b>	<b>45,54</b>	
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800	
A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700	

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02			
	<b>0757-005</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>182,08</b>	<b>182,08</b>	
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100	
A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000	

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02			
	<b>0756-924</b>	<b>1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>318,65</b>	<b>318,65</b>	
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800	
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700	

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02			
	<b>7702-319</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg</b>		<b>182,08</b>	<b>182,08</b>	
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100	
A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000	

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02			
	<b>7702-327</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg</b>		<b>364,17</b>	<b>364,17</b>	
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300	
A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200	

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02			
	<b>7702-301</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg</b>		<b>45,54</b>	<b>45,54</b>	
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800	
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700	

DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>7702-145</b>	<b>1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg</b>	<b>1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg</b>		<b>273,12</b>	<b>273,12</b>		
A-28 *	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	296,6200	296,6200		
A-28 **	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	289,5100	289,5100		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>7702-640</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>364,17</b>	<b>364,17</b>		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>7702-624</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>45,54</b>	<b>45,54</b>		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>7702-632</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>182,08</b>	<b>182,08</b>		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,44	7,44	0,39	0,65
	<b>0040-774</b>				<b>1,47</b>	<b>1,47</b>		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	8,88	8,88	0,71	1,19
	<b>0040-766</b>				<b>2,69</b>	<b>2,69</b>		
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992

DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS		ATC: N05AX07				
B-70	2769-230 <b>2769-230</b>	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		11,60 <b>4,77</b>	11,60 <b>4,77</b>	1,26	2,11
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1012	0,1012		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422

  

DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA02				
B-76	4871-356 <b>4871-356</b>	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,03 <b>8,92</b>	17,03 <b>8,92</b>	2,37	3,94
B-76 *	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1167	0,1167	0,0237	0,0394

  

DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA02				
B-76	4871-372 <b>4871-372</b>	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	G	20,20 <b>11,35</b>	20,20 <b>11,35</b>	3,01	5,02
B-76 *	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1484	0,1484	0,0301	0,0502

  

DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01ED51				
B-168	2948-339 <b>2948-339</b>	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,70 <b>3,31</b>	9,70 <b>3,31</b>	0,88	1,46
B-168	2903-912 <b>2903-912</b>	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,34 <b>9,92</b>	18,34 <b>9,92</b>	2,63	4,38
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

  

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	1764-497 <b>1764-497</b>	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,83 <b>15,10</b>	24,83 <b>15,10</b>	3,92	6,58
B-275 *	0777-078	1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,3248	0,3248		
B-275 **	0777-078	1 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,2668	0,2668		

  

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2733-665 <b>2733-665</b>	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,83 <b>15,10</b>	24,83 <b>15,10</b>	3,92	6,58
B-275 *	0755-314	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,3248	0,3248		
B-275 **	0755-314	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,2668	0,2668		

  

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
---------------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	<b>7700-214</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
A-25 *	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	<b>7712-763</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>54,75</b>	<b>54,75</b>		
A-25 *	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	<b>7700-222</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>27,38</b>	<b>27,38</b>		
A-25 *	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	<b>7700-230</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>97,93</b>	<b>97,93</b>		
A-25 *	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	<b>0756-890</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>97,93</b>	<b>97,93</b>		
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	<b>0756-908</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>27,38</b>	<b>27,38</b>		
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		



A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
---------	----------	---	--	---	---------	---------	--	--

DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICIS		ATC: J01AA02					
C-37	1334-598 <b>1334-598</b>	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	9,22 <b>2,95</b>	9,22 <b>2,95</b>	2,61	2,61	
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3810	0,3810			
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3130	0,3130			
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2610	0,2610	

DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICIS		ATC: J01AA02					
C-37	1334-580 <b>1334-580</b>	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,63 <b>1,64</b>	7,63 <b>1,64</b>	1,45	1,45	
C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120			
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740			
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450	

DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA02					
C-37	1597-129 <b>1597-129</b>	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,63 <b>1,64</b>	7,63 <b>1,64</b>	1,45	1,45	
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120			
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740			
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450	

DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB		ATC: J01AA02					
C-37	0891-259 <b>0891-259</b>	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	7,72 <b>1,72</b>	7,72 <b>1,72</b>	1,52	1,52	
C-37 *	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2220	0,2220			
C-37 **	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1820	0,1820			
C-37 ***	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520	

DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB		ATC: J01AA02					
C-37	0891-267 <b>0891-267</b>	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	9,30 <b>3,00</b>	9,30 <b>3,00</b>	2,65	2,65	
C-37 *	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3870	0,3870			
C-37 **	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3180	0,3180			
C-37 ***	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3933	0,3933	0,2650	0,2650	

DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02					
B-52	3494-630 <b>3494-630</b>	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,63 <b>21,03</b>	31,63 <b>21,03</b>	4,86	8,18	
B-52 *	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4523	0,4523			
B-52 **	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3715	0,3715			
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4378	0,4378	0,0810	0,1363	

DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03AL05					
B-267	3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		128,62	128,62	8,00	12,10	

	<b>3337-839</b>				<b>107,75</b>	<b>107,75</b>		
B-267 *	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		38,0733	38,0733		

DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,64	13,64	1,68	2,80
	<b>3444-619</b>				<b>6,33</b>	<b>6,33</b>		
B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,36	27,36	4,27	7,17
	<b>4133-682</b>				<b>17,31</b>	<b>17,31</b>		
B-73 *	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732

DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,22	18,22	2,61	4,34
	<b>3444-627</b>				<b>9,83</b>	<b>9,83</b>		
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,71	35,71	5,43	9,14
	<b>3444-635</b>				<b>24,59</b>	<b>24,59</b>		
B-73 *	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3097	0,3097	0,0554	0,0933

DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>3337-334</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,46	28,46	4,42	7,43
	<b>3484-284</b>				<b>18,27</b>	<b>18,27</b>		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2357	0,2357	0,0451	0,0758

DULOXETINE EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX21				
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,27	18,27	2,62	4,36
	<b>3337-342</b>				<b>9,87</b>	<b>9,87</b>		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,06	37,06	5,62	9,46
	<b>3337-359</b>				<b>25,77</b>	<b>25,77</b>		

B-73 *	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3234	0,3234	0,0573	0,0965

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,45	13,45	1,64	2,74
	<b>3315-371</b>				<b>6,19</b>	<b>6,19</b>		
B-73 *	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2889	0,2889	0,0586	0,0979

DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,27	18,27	2,62	4,36
	<b>3315-389</b>				<b>9,87</b>	<b>9,87</b>		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,49	36,49	5,54	9,32
	<b>3315-405</b>				<b>25,27</b>	<b>25,27</b>		
B-73 *	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3112	0,3112	0,0554	0,0932

DULOXETINE MYLAN 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,45	13,45	1,64	2,74
	<b>3298-973</b>				<b>6,19</b>	<b>6,19</b>		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,47	28,47	4,42	7,44
	<b>3298-981</b>				<b>18,28</b>	<b>18,28</b>		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2358	0,2358	0,0451	0,0759

DULOXETINE MYLAN 60 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,29	18,29	2,62	4,37
	<b>3298-999</b>				<b>9,88</b>	<b>9,88</b>		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,07	37,07	5,62	9,46
	<b>3299-005</b>				<b>25,78</b>	<b>25,78</b>		
B-73 *	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		

B-73 **	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965

DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>3426-525</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,36	27,36	4,27	7,17
	<b>3426-533</b>				<b>17,31</b>	<b>17,31</b>		
B-73 *	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3063	0,3063	0,0621	0,1036

DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,25	18,25	2,61	4,35
	<b>3426-541</b>				<b>9,85</b>	<b>9,85</b>		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,07	37,07	5,62	9,46
	<b>3426-558</b>				<b>25,78</b>	<b>25,78</b>		
B-73 *	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965

DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>3343-951</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,91	28,91	4,49	7,54
	<b>4169-736</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,22	36,22	5,51	9,26
	<b>4169-744</b>				<b>25,04</b>	<b>25,04</b>		
B-73 *	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2654	0,2654		

B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3086	0,3086	0,0551	0,0926
----------	----------	--	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

DUOTRAV		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51					
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	22,91	22,91	3,56	5,94	
	<b>2321-990</b>				<b>13,43</b>	<b>13,43</b>			
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767			
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467			

DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01					
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	13,74	13,74	1,70	2,83	
	<b>1281-286</b>				<b>6,40</b>	<b>6,40</b>			
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130			
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390			

DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01					
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	11,88	11,88	1,32	2,20	
	<b>1677-863</b>				<b>4,98</b>	<b>4,98</b>			
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,4300	6,4300			
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,2800	5,2800			

DUPHASTON		VIATRIS		ATC: G03DB01					
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,17	17,17	2,39	3,99	
	<b>1350-453</b>				<b>9,03</b>	<b>9,03</b>			
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2774	0,2774			
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2279	0,2279			
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2812	0,2812	0,0569	0,0950	

DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: J01DB05					
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,57	23,57	9,90	12,37	
	<b>0838-276</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>			
C-37 *	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	1,1294	1,1294			
C-37 **	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,9275	0,9275			

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: J01DB05					
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	25,33	25,33	9,90	13,39	

	<b>1204-965</b>				<b>15,54</b>	<b>15,54</b>		
C-37 *	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	1,2531	1,2531		
C-37 **	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	1,0294	1,0294		

DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	86,49	86,49	8,00	12,10
	<b>2218-261</b>				<b>69,29</b>	<b>69,29</b>		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		

DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	15,78	15,78	2,11	3,52
	<b>2265-627</b>				<b>7,97</b>	<b>7,97</b>		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,55	25,55	4,02	6,75
	<b>2265-619</b>				<b>15,73</b>	<b>15,73</b>		
B-56 *	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		

DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,55	19,55	2,87	4,79
	<b>1278-332</b>				<b>10,84</b>	<b>10,84</b>		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	30,25	30,25	4,67	7,86
	<b>2218-279</b>				<b>19,84</b>	<b>19,84</b>		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		

DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,51	31,51	4,85	8,15
	<b>1278-308</b>				<b>20,94</b>	<b>20,94</b>		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	54,19	54,19	8,00	12,10
	<b>2218-253</b>				<b>40,71</b>	<b>40,71</b>		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		

DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	72,24	72,24	8,00	12,10
	<b>2218-246</b>				<b>56,46</b>	<b>56,46</b>		

B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		

DUSPATALIN		VIATRIS		ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	8,30	8,30	3,15	3,15
	<b>0014-845</b>				<b>2,23</b>	<b>2,23</b>		
Cx-10	1082-346	120 omhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés enrobés, 135 mg	R	11,48	11,48	6,60	6,60
	<b>1082-346</b>				<b>4,67</b>	<b>4,67</b>		
Cx-10 *	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0503	0,0503		
Cx-10 **	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0413	0,0413		
Cx-10 ***	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510

EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,90	10,90	4,49	4,49
	<b>3121-191</b>				<b>4,23</b>	<b>4,23</b>		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,43	16,43	8,97	8,97
	<b>3121-209</b>				<b>8,46</b>	<b>8,46</b>		
Cs-7 *	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1107	0,1107	0,0897	0,0897

EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,83	19,83	11,74	11,74
	<b>3121-241</b>				<b>11,07</b>	<b>11,07</b>		
Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,47	16,47	9,01	9,01
	<b>2767-085</b>				<b>8,49</b>	<b>8,49</b>		
Cs-7 *	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
Cs-7 **	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1111	0,1111	0,0901	0,0901

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,29	12,29	5,61	5,61
	<b>2929-255</b>				<b>5,29</b>	<b>5,29</b>		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,44	16,44	8,98	8,98
	<b>2929-263</b>				<b>8,47</b>	<b>8,47</b>		
Cs-7 *	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0898	0,0898

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-069 <b>2767-069</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,33 <b>12,20</b>	21,33 <b>12,20</b>	12,94	12,94
Cs-7 *	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1574	0,1574		
Cs-7 **	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1293	0,1293		
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1596	0,1596	0,1294	0,1294

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-222 <b>2929-222</b>	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,80 <b>4,16</b>	10,80 <b>4,16</b>	4,41	4,41
Cs-7	2929-230 <b>2929-230</b>	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,42 <b>6,92</b>	14,42 <b>6,92</b>	7,34	7,34
Cs-7	2929-248 <b>2929-248</b>	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,83 <b>11,07</b>	19,83 <b>11,07</b>	11,74	11,74
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174

EBRANTIL 50		EUROCEPT			ATC: C02CA06			
B-19 *	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,8620	3,8620		

(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)

(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)

ECANSYA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01BC06			
A-28	4696-175 <b>4696-175</b>	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,08 <b>21,42</b>	32,08 <b>21,42</b>	0,00	0,00
A-28 *	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

ECANSYA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01BC06			
A-28	4684-023 <b>4684-023</b>	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51 <b>133,22</b>	156,51 <b>133,22</b>	0,00	0,00
A-28 *	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

EDRONAX 4 mg		Pfizer			ATC: N06AX18			
--------------	--	--------	--	--	--------------	--	--	--



B-73	1374-032 <b>1374-032</b>	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		30,82 <b>20,33</b>	30,82 <b>20,33</b>	4,75	7,99
B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332

EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942 <b>2066-942</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	17,80 <b>9,51</b>	17,80 <b>9,51</b>	2,52	4,20
B-73	2525-491 <b>2525-491</b>	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,42 <b>14,75</b>	24,42 <b>14,75</b>	3,86	6,48
B-73	2525-467 <b>2525-467</b>	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	46,77 <b>34,24</b>	46,77 <b>34,24</b>	6,98	11,74
B-73 *	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4225	0,4225	0,0712	0,1198

EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	1451-830 <b>1451-830</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,67 <b>4,06</b>	10,67 <b>4,06</b>	1,08	1,79
B-73	2525-442 <b>2525-442</b>	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,63 <b>10,91</b>	19,63 <b>10,91</b>	2,89	4,82
B-73	2525-384 <b>2525-384</b>	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,26 <b>15,48</b>	25,26 <b>15,48</b>	3,98	6,68
B-73 *	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2030	0,2030	0,0406	0,0682

EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883 <b>3976-883</b>	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	16,88 <b>8,80</b>	16,88 <b>8,80</b>	2,33	3,89
B-73 *	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		
B-73 **	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1919	0,1919	0,0388	0,0648

EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-861 <b>2630-861</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,47 <b>18,28</b>	28,47 <b>18,28</b>	4,42	7,44

B-243	2630-887 <b>2630-887</b>	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		70,57 <b>55,00</b>	70,57 <b>55,00</b>	9,90	15,00
B-243 *	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1179	0,1786

EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC22				
B-243	4367-819 <b>4367-819</b>	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		70,57 <b>55,00</b>	70,57 <b>55,00</b>	9,90	15,00
B-243 *	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1179	0,1786

EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-846 <b>2630-846</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,47 <b>18,28</b>	28,47 <b>18,28</b>	4,42	7,44
B-243 *	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657

EFUDIX		VIATRIS		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521 <b>0038-521</b>	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	29,45 <b>19,13</b>	29,45 <b>19,13</b>	0,00	0,00
A-36 *	0706-044	1 g zalf, 50 mg/g	1 g pommade, 50 mg/g	R	1,2345	1,2345		
A-36 **	0706-044	1 g zalf, 50 mg/g	1 g pommade, 50 mg/g	R	1,0140	1,0140		

ELDISINE		EUROGENERICS		ATC: L01CA03				
A-26	0808-816 <b>0808-816</b>	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		100,88 <b>82,43</b>	100,88 <b>82,43</b>	0,00	0,00
A-26 *	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		94,4900	94,4900		
A-26 **	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		87,3800	87,3800		

ELISAVIATRIS 35		VIATRIS		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404 <b>2095-404</b>	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,78 <b>6,44</b>	13,78 <b>6,44</b>	9,11	9,11
Cx-13	2216-208 <b>2216-208</b>	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	20,16 <b>11,32</b>	20,16 <b>11,32</b>	16,01	16,01
Cx-13 *	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	17,61	17,61	2,48	4,14

	<b>2936-771</b>				<b>9,36</b>	<b>9,36</b>		
B-157 *	0741-900	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	0,1208	0,1208		
B-157 **	0741-900	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	0,0992	0,0992		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,43	8,43	0,62	1,03
	<b>1071-190</b>				<b>2,34</b>	<b>2,34</b>		
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,61	17,61	2,48	4,14
	<b>2936-763</b>				<b>9,36</b>	<b>9,36</b>		
B-157 *	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,1208	0,1208		
B-157 **	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0992	0,0992		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	8,43	8,43	0,62	1,03
	<b>1029-842</b>				<b>2,34</b>	<b>2,34</b>		
B-157 *	0741-892	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	R	0,1510	0,1510		
B-157 **	0741-892	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	R	0,1240	0,1240		

ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: L01XA03			
	<b>0784-264</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>34,90</b>	<b>34,90</b>		
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000		
A-23 **	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		

ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: L01XA03			
	<b>0784-272</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>69,80</b>	<b>69,80</b>		
A-23 *	0784-272	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	81,1000	81,1000		
A-23 **	0784-272	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	73,9900	73,9900		

EMCORETIC		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,95	12,95	1,54	2,56
	<b>1151-380</b>				<b>5,80</b>	<b>5,80</b>		
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1355	0,1355	0,0275	0,0457

EMCORETIC MITIS		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,64	9,64	0,87	1,45
	<b>1151-968</b>				<b>3,27</b>	<b>3,27</b>		
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		

B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0155	0,0259
----------	----------	-------------------------	---------------------------	---	--------	--------	--------	--------

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01					
	<b>0729-087</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>62,55</b>	<b>62,55</b>			
A-24 *	0729-087	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	73,4100	73,4100			
A-24 **	0729-087	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	66,3000	66,3000			

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01					
	<b>0729-095</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml</b>		<b>270,87</b>	<b>270,87</b>			
A-24 *	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	294,2300	294,2300			
A-24 **	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	287,1200	287,1200			

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01					
	<b>0729-079</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>34,39</b>	<b>34,39</b>			
A-24 *	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	43,5600	43,5600			
A-24 **	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	36,4500	36,4500			

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01					
	<b>0729-053</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>9,22</b>	<b>9,22</b>			
A-24 *	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	11,9000	11,9000			
A-24 **	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	9,7700	9,7700			

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01					
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	12,47	12,47	0,00	0,00	
	<b>1156-199</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>			
A-24 *	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	7,0100	7,0100			
A-24 **	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	5,7600	5,7600			

ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02					
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,35	15,35	2,02	3,37	
	<b>1753-011</b>				<b>7,63</b>	<b>7,63</b>			
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005			
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826			
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344	

ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02					
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,12	7,12	0,32	0,53	
	<b>1670-777</b>				<b>1,19</b>	<b>1,19</b>			
B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0550	0,0550			
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0450	0,0450			

B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0114	0,0189
----------	----------	----------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02					
B-21	1576-883 <b>1576-883</b>	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	11,67 <b>4,82</b>	11,67 <b>4,82</b>	1,28	2,13	
B-21	1645-068 <b>1645-068</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,35 <b>7,63</b>	15,35 <b>7,63</b>	2,02	3,37	
B-21 *	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005			
B-21 **	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826			
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344	

ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02					
B-21	1576-867 <b>1576-867</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,06 <b>1,14</b>	7,06 <b>1,14</b>	0,30	0,50	
B-21 *	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0525	0,0525			
B-21 **	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0432	0,0432			
B-21 ***	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0606	0,0606	0,0107	0,0179	

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02					
B-288	3566-965 <b>3566-965</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	13,99 <b>6,60</b>	13,99 <b>6,60</b>	1,75	2,92	
B-288 *	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869			
B-288 **	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714			
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0880	0,0880	0,0179	0,0298	

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02					
B-288	3566-981 <b>3566-981</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	10,36 <b>3,82</b>	10,36 <b>3,82</b>	1,01	1,69	
B-288	3566-999 <b>3566-999</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	16,27 <b>8,34</b>	16,27 <b>8,34</b>	2,21	3,69	
B-288 *	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098			
B-288 **	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902			
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1113	0,1113	0,0226	0,0377	

ENDOXAN		BAXTER		ATC: L01AA01					
A-23	0110-882 <b>0110-882</b>	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,29 <b>9,88</b>	18,29 <b>9,88</b>	0,00	0,00	
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2550	0,2550			
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2094	0,2094			
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000	

ENDOXAN 1 g		BAXTER		ATC: L01AA01					
-------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--	--

A-23	0246-942	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		18,52	18,52	0,00	0,00
	<b>0246-942</b>				<b>10,06</b>	<b>10,06</b>		
A-23 *	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		10,6600	10,6600		

ENDOXAN 500 mg		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0039-123	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		37,18	37,18	0,00	0,00
	<b>0039-123</b>				<b>25,88</b>	<b>25,88</b>		
A-23 *	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		5,4860	5,4860		

ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL12				
B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	163,40	163,40	9,90	15,00
	<b>4242-426</b>				<b>139,50</b>	<b>139,50</b>		
B-346 *	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,6430	1,6430		

ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,31	56,31	8,00	12,10
	<b>4234-167</b>				<b>42,55</b>	<b>42,55</b>		
B-33 *	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		

ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	76,77	76,77	8,00	12,10
	<b>4234-175</b>				<b>60,42</b>	<b>60,42</b>		
B-33 *	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,1160	7,1160		
B-33 **	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		

ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
----------------------------	--	------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	79,89	79,89	8,00	12,10
	<b>4234-183</b>				<b>63,27</b>	<b>63,27</b>		
B-33 *	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		

ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	23,62	23,62	3,72	6,21
	<b>4234-407</b>				<b>14,04</b>	<b>14,04</b>		
B-33 *	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		

ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	38,33	38,33	5,80	9,76
	<b>4234-415</b>				<b>26,88</b>	<b>26,88</b>		
B-33 *	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		

ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	44,31	44,31	6,64	11,17
	<b>4234-423</b>				<b>32,10</b>	<b>32,10</b>		
B-33 *	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		

ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	50,30	50,30	7,47	12,10
	<b>4234-159</b>				<b>37,31</b>	<b>37,31</b>		
B-33 *	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		

ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS				ATC: A07EA06			
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	61,51	61,51	9,04	15,00	
	<b>1344-365</b>				<b>47,10</b>	<b>47,10</b>			
B-55 *	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5704	0,5704			
B-55 **	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,4993	0,4993			
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5615	0,5615	0,0904	0,1500	

EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS				ATC: C01CA24			
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	46,62	46,62	6,96	11,71	
	<b>1453-257</b>				<b>34,11</b>	<b>34,11</b>			
B-317 *	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	43,2700	43,2700			
B-317 **	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	36,1600	36,1600			

EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS				ATC: C01CA24			
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	46,62	46,62	6,96	11,71	
	<b>1466-499</b>				<b>34,11</b>	<b>34,11</b>			
B-317 *	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	43,2700	43,2700			
B-317 **	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	36,1600	36,1600			

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01DB03			
	<b>0791-640</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>30,48</b>	<b>30,48</b>			
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300			
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100			

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01DB03			
	<b>0791-657</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>121,50</b>	<b>121,50</b>			
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000			
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900			

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB03			
	<b>0752-162</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>31,41</b>	<b>31,41</b>			
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000			
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900			



EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	<b>0752-188</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	8,0800	8,0800	
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400	

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	<b>0752-154</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>125,26</b>	<b>125,26</b>	
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900	
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800	

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03			
	<b>0794-594</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>30,47</b>	<b>30,47</b>	
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	39,3200	39,3200	
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000	

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03			
	<b>0794-578</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>6,07</b>	<b>6,07</b>	
A-25 *	0794-578	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	7,8300	7,8300	
A-25 **	0794-578	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,4300	6,4300	

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03			
	<b>0794-602</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>121,49</b>	<b>121,49</b>	
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900	
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800	

EPOSIN		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01			
	<b>0744-441</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	
A-28 *	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	7,0600	7,0600	

A-28 **	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	5,8000	5,8000		
---------	----------	---	--	---	--------	--------	--	--

EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01				
	<b>0791-020</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>28,82</b>	<b>28,82</b>		
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		

ERYTHROCINE		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		10,43	10,43	3,42	3,42
	<b>0842-112</b>				<b>3,87</b>	<b>3,87</b>		
C-37 *	0727-917	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL		0,3119	0,3119		
C-37 **	0727-917	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL		0,2563	0,2563		

ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
B-119	0039-834	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		14,06	14,06	1,76	2,93
	<b>0039-834</b>				<b>6,64</b>	<b>6,64</b>		
B-119 *	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		7,0400	7,0400		

ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB10				
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	12,08	12,08	1,36	2,27
	<b>3164-522</b>				<b>5,14</b>	<b>5,14</b>		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,80	23,80	3,77	6,28
	<b>3167-327</b>				<b>14,20</b>	<b>14,20</b>		
B-73 *	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628

ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB10				
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	12,08	12,08	1,36	2,27
	<b>3164-514</b>				<b>5,14</b>	<b>5,14</b>		
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	23,80	23,80	3,77	6,28
	<b>3167-319</b>				<b>14,20</b>	<b>14,20</b>		
B-73 *	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,40	11,40	1,22	2,04

	<b>3138-328</b>				<b>4,61</b>	<b>4,61</b>		
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99
	<b>3138-336</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>		
B-73 *	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99
	<b>3138-351</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>		
B-73 *	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EUROGENERICIS		ATC: N06AB10				
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,69	11,69	1,28	2,14
	<b>2890-895</b>				<b>4,84</b>	<b>4,84</b>		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,14	13,14	1,58	2,63
	<b>3110-731</b>				<b>5,95</b>	<b>5,95</b>		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99
	<b>2890-887</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3815-669	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,69	11,69	1,28	2,14
	<b>3815-669</b>				<b>4,84</b>	<b>4,84</b>		
B-73	3767-597	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,14	13,14	1,58	2,63
	<b>3767-597</b>				<b>5,95</b>	<b>5,95</b>		
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99
	<b>3767-621</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>		
B-73 *	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICIS		ATC: N06AB10				
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,69	11,69	1,28	2,14
	<b>3095-510</b>				<b>4,84</b>	<b>4,84</b>		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99
	<b>3110-723</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB10				
-----------------------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

B-73	3815-677 <b>3815-677</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,69 <b>4,84</b>	11,69 <b>4,84</b>	1,28	2,14
B-73	3767-647 <b>3767-647</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,04 <b>13,55</b>	23,04 <b>13,55</b>	3,59	5,99
B-73 *	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-088 <b>2983-088</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,64 <b>4,80</b>	11,64 <b>4,80</b>	1,27	2,12
B-73	2983-096 <b>2983-096</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,55 <b>6,26</b>	13,55 <b>6,26</b>	1,66	2,77
B-73	2983-047 <b>2983-047</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,97 <b>13,48</b>	22,97 <b>13,48</b>	3,57	5,96
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-054 <b>2983-054</b>	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,55 <b>6,26</b>	13,55 <b>6,26</b>	1,66	2,77
B-73	2983-062 <b>2983-062</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,97 <b>13,48</b>	22,97 <b>13,48</b>	3,57	5,96
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	3046-141 <b>3046-141</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,43 <b>3,87</b>	10,43 <b>3,87</b>	1,03	1,71
B-73	3046-158 <b>3046-158</b>	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,47 <b>6,20</b>	13,47 <b>6,20</b>	1,64	2,74
B-73	3046-174 <b>3046-174</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,53 <b>10,83</b>	19,53 <b>10,83</b>	2,87	4,79
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0489

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-077 <b>3093-077</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,41 <b>4,62</b>	11,41 <b>4,62</b>	1,23	2,04
B-73	3093-085 <b>3093-085</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,78 <b>5,67</b>	12,78 <b>5,67</b>	1,50	2,51
B-73	3093-093 <b>3093-093</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,24 <b>12,90</b>	22,24 <b>12,90</b>	3,42	5,70
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1699	0,1699		

B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB10				
B-73	4799-680	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,24	22,24	3,42	5,70
	<b>4799-680</b>				<b>12,90</b>	<b>12,90</b>		
B-73 *	7740-053	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7740-053	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7740-053	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	11,41	11,41	1,23	2,04
	<b>3093-135</b>				<b>4,62</b>	<b>4,62</b>		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,24	22,24	3,42	5,70
	<b>3093-143</b>				<b>12,90</b>	<b>12,90</b>		
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,41	11,41	1,23	2,04
	<b>3093-150</b>				<b>4,62</b>	<b>4,62</b>		
B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,24	22,24	3,42	5,70
	<b>3093-168</b>				<b>12,90</b>	<b>12,90</b>		
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,39	10,39	1,02	1,70
	<b>3093-119</b>				<b>3,84</b>	<b>3,84</b>		
B-73	3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,51	19,51	2,87	4,78
	<b>3093-127</b>				<b>10,82</b>	<b>10,82</b>		
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,15	12,15	1,38	2,29
	<b>3705-753</b>				<b>5,19</b>	<b>5,19</b>		
B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,35	23,35	3,66	6,11
	<b>3705-761</b>				<b>13,82</b>	<b>13,82</b>		
B-73 *	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,15	12,15	1,38	2,29

	<b>3705-779</b>				<b>5,19</b>	<b>5,19</b>		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,35	23,35	3,66	6,11
	<b>3705-787</b>				<b>13,82</b>	<b>13,82</b>		
B-73 *	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611

ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	<b>0746-677</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml</b>		<b>28,30</b>	<b>28,30</b>		
B-140 *	0746-677	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	3,6520	3,6520		
B-140 **	0746-677	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	3,0000	3,0000		

ESMOCARD 2500 mg		AMOMED PHARMA GmbH		ATC: C07AB09				
	<b>7714-827</b>	<b>1 injectieflacon 2500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 2500 mg poudre pour solution pour perfusion, 2500 mg</b>		<b>94,02</b>	<b>94,02</b>		
B-15 **	7714-827	1 fles 2500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2500 mg	1 flacon 2500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2500 mg	G	99,6600	99,6600		

ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,53	11,53	5,01	5,01
	<b>1768-571</b>				<b>4,72</b>	<b>4,72</b>		
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252

ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
	2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,68	11,68	5,12	5,12
	<b>2077-204</b>				<b>4,83</b>	<b>4,83</b>		
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3159	0,3159	0,2560	0,2560

ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,31	11,31	4,82	4,82
	<b>2578-177</b>				<b>4,54</b>	<b>4,54</b>		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607

ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX07				
	<b>0769-091</b>	<b>10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml</b>		<b>29,99</b>	<b>29,99</b>		
A-30 *	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		

A-30 **	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		
---------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01CB01		
	<b>0788-695</b>	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>27,36</b>	<b>27,36</b>		
A-28 *	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01CB01		
	<b>0788-703</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>10,94</b>	<b>10,94</b>		
A-28 *	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01CB01		
	<b>0788-711</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>21,88</b>	<b>21,88</b>		
A-28 *	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01CB01		
	<b>0788-729</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>		<b>57,82</b>	<b>57,82</b>		
A-28 *	0788-729	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,4000	68,4000		
A-28 **	0788-729	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,2900	61,2900		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CB01		
	<b>7712-490</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>5,47</b>	<b>5,47</b>		
A-28 *	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CB01		
	<b>7712-508</b>	<b>1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>13,63</b>	<b>13,63</b>		

A-28 *	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	<b>7739-279</b>	<b>1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL</b>		<b>57,64</b>	<b>57,64</b>		
A-28 *	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	<b>7715-022</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>28,82</b>	<b>28,82</b>		
A-28 *	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		

ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS		ATC: N05AH06				
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		8,95	8,95	0,73	1,21
	<b>0040-428</b>				<b>2,74</b>	<b>2,74</b>		
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0243	0,0403

EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01EE01		
	<b>0706-846</b>	<b>10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml</b>		<b>27,55</b>	<b>27,55</b>		
B-131 *	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL	r	3,5550	3,5550		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL	r	2,9200	2,9200		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					

EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: J01EE01				
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	8,25	8,25	1,93	1,93
	<b>0040-659</b>				<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		



C-37 *	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930

EUTHYROX 100 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		8,59	8,59	0,65	1,09
	<b>3816-667</b>				<b>2,46</b>	<b>2,46</b>		
B-86 *	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0077	0,0130

EUTHYROX 125 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		9,32	9,32	0,80	1,33
	<b>3816-642</b>				<b>3,02</b>	<b>3,02</b>		
B-86 *	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0095	0,0158

EUTHYROX 150 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,68	9,68	0,88	1,46
	<b>3816-634</b>				<b>3,30</b>	<b>3,30</b>		
B-86 *	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0105	0,0174

EUTHYROX 175 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		10,26	10,26	0,99	1,65
	<b>3816-626</b>				<b>3,74</b>	<b>3,74</b>		
B-86 *	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0583	0,0583	0,0118	0,0196

EUTHYROX 200 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		10,61	10,61	1,06	1,77
	<b>3816-618</b>				<b>4,01</b>	<b>4,01</b>		
B-86 *	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0625	0,0625	0,0126	0,0211

EUTHYROX 25 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		7,04	7,04	0,30	0,49
	<b>3816-758</b>				<b>1,12</b>	<b>1,12</b>		
B-86 *	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0036	0,0058

EUTHYROX 50 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		7,52	7,52	0,41	0,68

	<b>3816-741</b>				<b>1,54</b>	<b>1,54</b>		
B-86 *	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0049	0,0081

EUTHYROX 75 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		8,10	8,10	0,54	0,91
	<b>3816-733</b>				<b>2,05</b>	<b>2,05</b>		
B-86 *	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0064	0,0108

EXACYL		EUROCEPT			ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,45	20,45	3,06	5,10
	<b>0808-840</b>				<b>11,53</b>	<b>11,53</b>		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510

EXACYL		EUROCEPT			ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,16	14,16	1,78	2,97
	<b>0086-470</b>				<b>6,73</b>	<b>6,73</b>		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		

EXACYL		EUROCEPT			ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,67	13,67	1,68	2,81
	<b>0398-610</b>				<b>6,35</b>	<b>6,35</b>		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405

EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT			ATC: B02AA02			
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		12,79	12,79	1,51	2,51
	<b>3070-406</b>				<b>5,68</b>	<b>5,68</b>		
B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		

EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: L02BG06			
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,62	39,62	0,00	0,00
	<b>2745-024</b>				<b>28,01</b>	<b>28,01</b>		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,41	92,41	0,00	0,00
	<b>2745-016</b>				<b>74,70</b>	<b>74,70</b>		
A-27 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8629	0,8629		

A-27 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8705	0,8705	0,0000	0,0000

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>2388-577</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>4165-551</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>3466-133</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>2388-593</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>4165-650</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	34,21	34,21	5,22	8,79
	<b>2388-551</b>				<b>23,28</b>	<b>23,28</b>		
B-224 *	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897

EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>3560-901</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>2682-474</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>2682-425</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-174	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,13	48,13	7,17	12,07
	<b>3466-174</b>				<b>35,43</b>	<b>35,43</b>		
B-224 *	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,18	49,18	7,31	12,31

	<b>2682-490</b>				<b>36,34</b>	<b>36,34</b>		
B-224 *	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-182	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,18	49,18	7,31	12,31
	<b>3466-182</b>				<b>36,34</b>	<b>36,34</b>		
B-224 *	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>2682-359</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>3466-141</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>2684-264</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-158	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,22	44,22	6,62	11,15
	<b>3466-158</b>				<b>32,02</b>	<b>32,02</b>		
B-224 *	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
-----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

EXJADE 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		
A-35	3540-101	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	R	407,99	407,99	0,00	0,00
	<b>3540-101</b>				<b>362,78</b>	<b>362,78</b>		
A-35 *	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

EXJADE 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		
A-35	3540-119	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	R	750,53	750,53	0,00	0,00
	<b>3540-119</b>				<b>675,45</b>	<b>675,45</b>		
A-35 *	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000

EXJADE 90 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		
A-35	3540-093	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	R	193,52	193,52	0,00	0,00
	<b>3540-093</b>				<b>167,00</b>	<b>167,00</b>		
A-35 *	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		20,71	20,71	9,90	10,38
	<b>1527-050</b>				<b>11,74</b>	<b>11,74</b>		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,01	19,01	2,77	4,61
	<b>4219-853</b>				<b>10,43</b>	<b>10,43</b>		
B-268	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,28	39,28	5,93	9,98
	<b>4219-861</b>				<b>27,71</b>	<b>27,71</b>		
B-268 *	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0605	0,1018

EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,26	40,26	6,07	10,21
	<b>3651-999</b>				<b>28,56</b>	<b>28,56</b>		
B-268 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		

B-268 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4851-861	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,26	40,26	6,07	10,21
	<b>4851-861</b>				<b>28,56</b>	<b>28,56</b>		
B-268 *	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4731-311	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,26	40,26	6,07	10,21
	<b>4731-311</b>				<b>28,56</b>	<b>28,56</b>		
B-268 *	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,04	19,04	2,77	4,62
	<b>3689-320</b>				<b>10,46</b>	<b>10,46</b>		
B-268	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,27	39,27	5,93	9,98
	<b>3689-346</b>				<b>27,70</b>	<b>27,70</b>		
B-268 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0605	0,1018

EZETIMIBE MYLAN 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4715-231	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>4715-231</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-268 *	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,04	19,04	2,77	4,62
	<b>3577-038</b>				<b>10,46</b>	<b>10,46</b>		
B-268	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	40,65	40,65	6,12	10,30
	<b>3577-053</b>				<b>28,90</b>	<b>28,90</b>		
B-268 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4662-086	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	40,65	40,65	6,12	10,30

	<b>4662-086</b>					<b>28,90</b>	<b>28,90</b>		
B-268	4738-704	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,65	40,65	6,12	10,30	
	<b>4738-704</b>					<b>28,90</b>	<b>28,90</b>		
B-268 *	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3730	0,3730			
B-268 **	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3063	0,3063			
B-268 ***	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0612	0,1030	

EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	20,00	20,00	2,97	4,95
	<b>4394-292</b>				<b>11,20</b>	<b>11,20</b>		
B-268	4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,22	41,22	6,20	10,44
	<b>4394-300</b>				<b>29,40</b>	<b>29,40</b>		
B-268 *	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
B-268 **	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
B-268 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0620	0,1044

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>3645-140</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-268 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-788	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,20	48,20	7,18	12,08
	<b>4484-788</b>				<b>35,48</b>	<b>35,48</b>		
B-289 *	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-796	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,20	58,20	8,58	14,44
	<b>4484-796</b>				<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		
B-289 *	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-804	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,20	58,20	8,58	14,44



	<b>4484-804</b>				<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		
B-289 *	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-812	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,18	58,18	8,57	14,43
	<b>4484-812</b>				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>		
B-289 *	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-655	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	48,18	48,18	7,17	12,07
	<b>4851-655</b>				<b>35,46</b>	<b>35,46</b>		
B-289 *	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
B-289 **	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
B-289 ***	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0717	0,1207

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-663	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	58,18	58,18	8,57	14,43
	<b>4851-663</b>				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>		
B-289 *	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-671	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	58,18	58,18	8,57	14,43
	<b>4851-671</b>				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>		
B-289 *	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
--	--	--------------	--	---	--	--------------	--	--

B-289	4851-689	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	58,18	58,18	8,57	14,43
	<b>4851-689</b>				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>		
B-289 *	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-456	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,20	48,20	7,18	12,08
	<b>4502-456</b>				<b>35,48</b>	<b>35,48</b>		
B-289 *	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-449	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,20	58,20	8,58	14,44
	<b>4502-449</b>				<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		
B-289 *	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-464	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,20	58,20	8,58	14,44
	<b>4502-464</b>				<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		
B-289 *	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-472	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,18	58,18	8,57	14,43
	<b>4502-472</b>				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>		
B-289 *	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-405	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>4616-405</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-413	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>4616-413</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-421	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>4616-421</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	59,60	59,60	8,77	14,77
	<b>4138-244</b>				<b>45,44</b>	<b>45,44</b>		
B-289 *	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	59,60	59,60	8,77	14,77
	<b>4138-251</b>				<b>45,44</b>	<b>45,44</b>		
B-289 *	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	24,16	24,16	3,82	6,42

	<b>4138-210</b>				<b>14,52</b>	<b>14,52</b>		
B-289	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	47,62	47,62	7,10	11,94
	<b>4138-228</b>				<b>34,98</b>	<b>34,98</b>		
B-289 *	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
B-289 **	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
B-289 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0710	0,1194

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>4486-114</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-289 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>4486-122</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-289 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,32	57,32	8,45	14,23
	<b>4486-130</b>				<b>43,44</b>	<b>43,44</b>		
B-289 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0845	0,1423

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,78	47,78	7,12	11,99
	<b>3961-562</b>				<b>35,13</b>	<b>35,13</b>		
B-289 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
B-289 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
B-289 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0727	0,1223

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,22	40,22	6,06	10,20
	<b>3961-570</b>				<b>28,52</b>	<b>28,52</b>		
B-289 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,22	40,22	6,06	10,20

	<b>3961-588</b>					<b>28,52</b>	<b>28,52</b>		
B-289 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756			
B-289 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085			
B-289 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041	

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,36	47,36	7,06	11,88
	<b>4279-915</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>		
B-289 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0706	0,1188

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>4279-923</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-289 *	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,33	41,33	6,22	10,46
	<b>4279-931</b>				<b>29,49</b>	<b>29,49</b>		
B-289 *	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,65	40,65	6,12	10,30
	<b>3733-250</b>				<b>28,90</b>	<b>28,90</b>		
B-289 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,65	40,65	6,12	10,30
	<b>3733-243</b>				<b>28,90</b>	<b>28,90</b>		
B-289 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,32	56,32	8,31	13,99
	<b>3733-235</b>				<b>42,56</b>	<b>42,56</b>		
B-289 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		

B-289 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
B-289 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428

EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	2042-042 <b>2042-042</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	40,65 <b>28,90</b>	40,65 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-268 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETROL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4686-267 <b>4686-267</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	40,65 <b>28,90</b>	40,65 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-268 *	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZGAL 10 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3586-542 <b>3586-542</b>	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	40,65 <b>28,90</b>	40,65 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-268 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

FARMORUBICINE 10 mg Cytovial		Pfizer		ATC: L01DB03				
	<b>0749-747</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>6,28</b>	<b>6,28</b>		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		

FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial		Pfizer		ATC: L01DB03				
	<b>0780-882</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>125,65</b>	<b>125,65</b>		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		

FARMORUBICINE 50 mg Cytovial		Pfizer		ATC: L01DB03				
	<b>0749-754</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>31,41</b>	<b>31,41</b>		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		

FELODIPINE EG Retard 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02				
----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,03	24,03	3,81	6,39
	<b>3907-938</b>				<b>14,41</b>	<b>14,41</b>		
B-20 *	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0381	0,0639

FELODIPINE EG Retard 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02				
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,14	17,14	2,39	3,98
	<b>3907-920</b>				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
B-20 *	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398

FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,67	11,67	1,28	2,13
	<b>1790-906</b>				<b>4,82</b>	<b>4,82</b>		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,02	24,02	3,80	6,39
	<b>2159-739</b>				<b>14,40</b>	<b>14,40</b>		
B-20 *	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0380	0,0639

FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,51	8,51	0,64	1,07
	<b>1796-986</b>				<b>2,41</b>	<b>2,41</b>		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,09	17,09	2,38	3,96
	<b>2159-721</b>				<b>8,97</b>	<b>8,97</b>		
B-20 *	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0238	0,0396

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	33,09	33,09	0,00	0,00
	<b>1295-393</b>				<b>22,31</b>	<b>22,31</b>		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	76,65	76,65	0,00	0,00
	<b>2463-669</b>				<b>60,31</b>	<b>60,31</b>		
A-27 *	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		

A-27 **	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	<b>0707-042</b>	<b>30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml</b>	<b>30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml</b>		<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
A-30 *	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703		
A-30 **	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1400	0,1400		

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	<b>0707-059</b>	<b>50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml</b>	<b>50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml</b>		<b>26,05</b>	<b>26,05</b>		
A-30 *	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724		
A-30 **	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		

FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	86,47	86,47	8,00	12,10
	<b>2658-490</b>				<b>69,28</b>	<b>69,28</b>		
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		

FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,54	25,54	4,02	6,74
	<b>2658-359</b>				<b>15,72</b>	<b>15,72</b>		
B-56 *	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		

FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,19	29,19	4,53	7,61
	<b>2658-383</b>				<b>18,91</b>	<b>18,91</b>		
B-56 *	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	54,18	54,18	8,00	12,10
	<b>2658-417</b>				<b>40,70</b>	<b>40,70</b>		
B-56 *	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--



B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	72,23	72,23	8,00	12,10
	<b>2658-458</b>				<b>56,45</b>	<b>56,45</b>		
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,30	90,30	8,00	12,10
	<b>2445-435</b>				<b>72,78</b>	<b>72,78</b>		
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	25,07	25,07	3,95	6,63
	<b>2994-374</b>				<b>15,31</b>	<b>15,31</b>		
B-56 *	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,19	29,19	4,53	7,61
	<b>2445-377</b>				<b>18,91</b>	<b>18,91</b>		
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,52	56,52	8,00	12,10
	<b>2445-393</b>				<b>42,74</b>	<b>42,74</b>		
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,55	75,55	8,00	12,10
	<b>2445-419</b>				<b>59,34</b>	<b>59,34</b>		
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

FERUPANTIL 180 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-981	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	G	407,99	407,99	0,00	0,00

	<b>4392-981</b>				<b>362,78</b>	<b>362,78</b>		
A-35 *	7731-896	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7731-896	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7731-896	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

FERUPANTIL 360 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-999	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	G	750,51	750,51	0,00	0,00
	<b>4392-999</b>				<b>675,43</b>	<b>675,43</b>		
A-35 *	7731-904	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0341	8,0341		
A-35 **	7731-904	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9551	7,9551		
A-35 ***	7731-904	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2794	8,2794	0,0000	0,0000

FERUPANTIL 90 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-973	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	193,52	193,52	0,00	0,00
	<b>4392-973</b>				<b>167,00</b>	<b>167,00</b>		
A-35 *	7731-888	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 *	7731-888	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7731-888	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 **	7731-888	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7731-888	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: P01AB01				
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	7,81	7,81	0,48	0,80
	<b>0103-275</b>				<b>1,80</b>	<b>1,80</b>		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0240	0,0400

FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: G01AF01				
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,07	7,07	0,30	0,51
	<b>0111-708</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		

FLAMMACERIUM		BIOCODEX		ATC: D06BA51				
	<b>0727-750</b>	<b>1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g</b>	<b>1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g</b>		<b>17,82</b>	<b>17,82</b>		
B-153 *	0727-750	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,2300	0,2300		

B-153 **	0727-750	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,1889	0,1889		
----------	----------	---	--	--	--------	--------	--	--

FLAMMAZINE		BIOCODEX		ATC: D06BA01				
	<b>0707-216</b>	<b>1 pot 500 g crème, 10 mg/g</b>	<b>1 pot 500 g crème, 10 mg/g</b>		<b>15,51</b>	<b>15,51</b>		
B-153 *	0707-216	5 g crème, 10 mg/g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,2002	0,2002		
B-153 **	0707-216	5 g crème, 10 mg/g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,1644	0,1644		

FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	2401-701	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,61	23,61	3,72	6,20
	<b>2401-701</b>				<b>14,03</b>	<b>14,03</b>		
B-8 *	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1811	0,1811		
B-8 **	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1487	0,1487		
B-8 ***	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	28,22	28,22	4,39	7,37
	<b>3120-763</b>				<b>18,05</b>	<b>18,05</b>		
B-8 *	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1913	0,1913		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2285	0,2285	0,0439	0,0737

FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	38,52	38,52	5,83	9,80
	<b>3120-789</b>				<b>27,05</b>	<b>27,05</b>		
B-8 *	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3316	0,3316	0,0583	0,0980

FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	47,73	47,73	7,11	11,97
	<b>3120-805</b>				<b>35,08</b>	<b>35,08</b>		
B-8 *	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3718	0,3718		

B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4237	0,4237	0,0711	0,1197
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg			SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	25,71	25,71	4,04	6,78
	<b>3148-459</b>				<b>15,87</b>	<b>15,87</b>		
B-8 *	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2034	0,2034	0,0404	0,0678

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg			SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	35,71	35,71	5,43	9,14
	<b>3148-475</b>				<b>24,59</b>	<b>24,59</b>		
B-8 *	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0543	0,0914

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg			SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	44,57	44,57	6,67	11,23
	<b>3148-491</b>				<b>32,32</b>	<b>32,32</b>		
B-8 *	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3921	0,3921	0,0667	0,1123

FLECAINIDE SANDOZ 100 mg			SANDOZ		ATC: C01BC04			
B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	21,65	21,65	3,30	5,50
	<b>2401-669</b>				<b>12,45</b>	<b>12,45</b>		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,59	23,59	3,72	6,19
	<b>2401-651</b>				<b>14,01</b>	<b>14,01</b>		
B-8 *	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1822	0,1822	0,0372	0,0619

FLECAITEVA RETARD 100 mg			AREGA PHARMA		ATC: C01BC04			
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,18	27,18	4,24	7,13
	<b>3017-530</b>				<b>17,15</b>	<b>17,15</b>		
B-8 *	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2181	0,2181	0,0424	0,0713

FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,17	37,17	5,64	9,48
	<b>3017-589</b>				<b>25,87</b>	<b>25,87</b>		
B-8 *	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3181	0,3181	0,0564	0,0948

FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	45,94	45,94	6,86	11,55
	<b>3017-621</b>				<b>33,51</b>	<b>33,51</b>		
B-8 *	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4058	0,4058	0,0686	0,1155

FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	13,94	13,94	5,80	5,80
	<b>2650-638</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
C-37 *	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

FLIXOTIDE 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1086-636	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	30,25	30,25	4,67	7,86
	<b>1086-636</b>				<b>19,84</b>	<b>19,84</b>		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	21,0300	21,0300		

FLIXOTIDE 50 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	12,49	12,49	1,45	2,41
	<b>1547-470</b>				<b>5,45</b>	<b>5,45</b>		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	5,7800	5,7800		

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,66	12,66	1,48	2,47
	<b>1221-522</b>				<b>5,58</b>	<b>5,58</b>		

B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,0985	0,0985		

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	21,18	21,18	3,21	5,34
	<b>1221-530</b>				<b>12,09</b>	<b>12,09</b>		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2137	0,2137		

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	30,25	30,25	4,67	7,86
	<b>1221-548</b>				<b>19,84</b>	<b>19,84</b>		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,3505	0,3505		

FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	<b>7716-244</b>	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>		<b>14,31</b>	<b>14,31</b>		
B-106 *	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,5170	1,5170		

FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	<b>7725-211</b>	<b>10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g</b>	<b>10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</b>		<b>28,62</b>	<b>28,62</b>		
B-106 *	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,0340	3,0340		

FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	<b>0707-349</b>	<b>10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg</b>	<b>10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg</b>		<b>3,58</b>	<b>3,58</b>		
B-106 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,3790	0,3790		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	<b>0707-356</b>	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
B-106 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,9230	0,9230		

B-106 **	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,7580	0,7580		
----------	----------	---	--	---	--------	--------	--	--

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CF05					
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,37	14,37	6,09	6,09	
	<b>0042-119</b>				<b>6,89</b>	<b>6,89</b>			
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,31	23,31	9,90	12,18	
	<b>4436-929</b>				<b>13,78</b>	<b>13,78</b>			
C-37 *	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556			
C-37 **	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566			
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3094	0,3806	

FLOXYFRAL		VIATRIS		ATC: N06AB08					
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,21	14,21	1,79	2,99	
	<b>1466-317</b>				<b>6,76</b>	<b>6,76</b>			
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2907	0,2907			
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2390			
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997	

FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01					
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		8,32	8,32	0,60	0,99	
	<b>0041-772</b>				<b>2,25</b>	<b>2,25</b>			
B-70 *	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0580	0,0580			
B-70 **	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0478	0,0478			
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0591	0,0591	0,0120	0,0198	

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01					
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,09	14,09	1,77	2,95	
	<b>0041-350</b>				<b>6,67</b>	<b>6,67</b>			
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6100	8,6100			
B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0700	7,0700			

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01					
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		8,09	8,09	0,54	0,90	
	<b>0014-654</b>				<b>2,04</b>	<b>2,04</b>			
B-70 *	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,6300	2,6300			
B-70 **	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,1600	2,1600			

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05			
	<b>7732-092</b>	<b>10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg</b>		<b>14,31</b>	<b>14,31</b>			
B-106 *	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,8470	1,8470			

B-106 **	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,5170	1,5170		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	<b>7732-100</b>	<b>10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg</b>		<b>28,62</b>	<b>28,62</b>		
B-106 *	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,6930	3,6930		
B-106 **	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,0340	3,0340		

FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,32	7,32	0,36	0,61
	<b>4212-031</b>				<b>1,37</b>	<b>1,37</b>		
B-134 *	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,3600	0,6100

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	94,71	94,71	8,00	12,10
	<b>4232-674</b>				<b>76,80</b>	<b>76,80</b>		
B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,18	145,18	8,00	12,10
	<b>4232-708</b>				<b>122,87</b>	<b>122,87</b>		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	234,93	234,93	9,90	15,00
	<b>4232-716</b>				<b>204,79</b>	<b>204,79</b>		
B-134 *	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,0990	0,1500

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,30	29,30	4,54	7,63
	<b>4212-049</b>				<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,26	64,26	8,00	12,10
	<b>4212-056</b>				<b>49,50</b>	<b>49,50</b>		
B-134 *	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,4000	0,6050

FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,65	12,65	1,48	2,46
	<b>4212-023</b>				<b>5,57</b>	<b>5,57</b>		
B-134 *	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5900	0,5900		



B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,1480	0,2460
-----------	----------	------------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC01		
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,35	7,35	0,37	0,61
	<b>2124-618</b>				<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		
B-134 *	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9822	1,9822	0,3700	0,6100

FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,33	29,33	4,54	7,64
	<b>2124-626</b>				<b>19,02</b>	<b>19,02</b>		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,27	64,27	8,00	12,10
	<b>2124-634</b>				<b>49,51</b>	<b>49,51</b>		
B-134 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,68	12,68	1,48	2,47
	<b>2124-600</b>				<b>5,59</b>	<b>5,59</b>		
B-134 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,1480	0,2470

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>0799-650</b>	<b>1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>7,46</b>	<b>7,46</b>		
B-134 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,6300	9,6300		
B-134 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>0799-668</b>	<b>1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>14,92</b>	<b>14,92</b>		
B-134 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	19,2500	19,2500		
B-134 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8200	15,8200		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>0799-643</b>	<b>1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>3,72</b>	<b>3,72</b>		

B-134 *	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
B-134 **	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>0753-723</b>	<b>10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>74,62</b>	<b>74,62</b>		
B-134 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,6210	8,6210		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)					
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)					

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	<b>0753-715</b>	<b>10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>149,24</b>	<b>149,24</b>		
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		

FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,27	64,27	8,00	12,10
	<b>4744-066</b>				<b>49,51</b>	<b>49,51</b>		
B-134 *	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,40	7,40	0,38	0,64
	<b>1791-078</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		
B-134 *	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,33	29,33	4,54	7,64
	<b>1791-128</b>				<b>19,02</b>	<b>19,02</b>		

B-134	2064-566 <b>2064-566</b>	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,27 <b>49,51</b>	64,27 <b>49,51</b>	8,00	12,10
B-134 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	3361-607 <b>3361-607</b>	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,33 <b>19,02</b>	29,33 <b>19,02</b>	4,54	7,64
B-134	3328-473 <b>3328-473</b>	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,27 <b>49,51</b>	64,27 <b>49,51</b>	8,00	12,10
B-134 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1790-963 <b>1790-963</b>	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,78 <b>5,67</b>	12,78 <b>5,67</b>	1,50	2,51
B-134 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-824 <b>2082-824</b>	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,40 <b>1,44</b>	7,40 <b>1,44</b>	0,38	0,64
B-134 *	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-790 <b>2082-790</b>	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,33 <b>19,02</b>	29,33 <b>19,02</b>	4,54	7,64
B-134	2082-808 <b>2082-808</b>	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,27 <b>49,51</b>	64,27 <b>49,51</b>	8,00	12,10
B-134 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4000	0,6050

FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-816 <b>2082-816</b>	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,78 <b>5,67</b>	12,78 <b>5,67</b>	1,50	2,51
B-134 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg		VIATRIS		ATC: J02AC01				
B-134	2120-038 <b>2120-038</b>	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,40 <b>1,44</b>	7,40 <b>1,44</b>	0,38	0,64
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-020 <b>2120-020</b>	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,41 <b>19,97</b>	30,41 <b>19,97</b>	4,70	7,89
B-134	2120-012 <b>2120-012</b>	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,11 <b>51,98</b>	67,11 <b>51,98</b>	8,00	12,10
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,4000	0,6050

FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-046 <b>2120-046</b>	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,03 <b>5,86</b>	13,03 <b>5,86</b>	1,55	2,59
B-134 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,1550	0,2590

FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BB05				
	<b>0794-628</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml</b>		<b>23,97</b>	<b>23,97</b>		
A-24 *	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		

FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01BB05				
	<b>0789-065</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml</b>		<b>20,12</b>	<b>20,12</b>		
A-24 *	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,9600	25,9600		
A-24 **	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	21,3300	21,3300		

FLUDEX		SERVIER BENELUX		ATC: C03BA11				
B-23	0041-368 <b>0041-368</b>	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	7,55 <b>1,57</b>	7,55 <b>1,57</b>	0,42	0,69
B-23	0041-442 <b>0041-442</b>	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,28 <b>3,76</b>	10,28 <b>3,76</b>	1,00	1,66

B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	<b>0753-335</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml</b>		<b>14,69</b>	<b>14,69</b>		
A-24 *	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	<b>0753-343</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml</b>		<b>2,87</b>	<b>2,87</b>		
A-24 *	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		

FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB03				
B-73	4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,44	9,44	0,83	1,38
	<b>4391-801</b>				<b>3,12</b>	<b>3,12</b>		
B-73	4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	<b>4391-835</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>		
B-73 *	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1458	0,1458	0,0296	0,0493

FLUOXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB03				
B-73	1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,84	9,84	0,91	1,51
	<b>1531-375</b>				<b>3,42</b>	<b>3,42</b>		
B-73	2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	<b>2655-017</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>		
B-73 *	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB03				
B-73	2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	24,19	24,19	3,83	6,43
	<b>2600-310</b>				<b>14,55</b>	<b>14,55</b>		
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	<b>3421-492</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>		
B-73 *	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		

B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
----------	----------	------------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

FLUOXETINE MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB03				
B-73	1560-903 <b>1560-903</b>	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,51 <b>3,17</b>	9,51 <b>3,17</b>	0,84	1,40
B-73	2845-675 <b>2845-675</b>	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	14,10 <b>6,68</b>	14,10 <b>6,68</b>	1,77	2,95
B-73	4698-783 <b>4698-783</b>	100 capsules, hard, 20 mg	100 gélules, 20 mg	G	20,13 <b>11,29</b>	20,13 <b>11,29</b>	2,99	4,99
B-73 *	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456	0,0295	0,0492

FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB03				
B-73	1770-734 <b>1770-734</b>	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	10,26 <b>3,74</b>	10,26 <b>3,74</b>	0,99	1,65
B-73	1770-742 <b>1770-742</b>	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	20,13 <b>11,29</b>	20,13 <b>11,29</b>	2,99	4,99
B-73 *	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL		AREGA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-24	1458-710 <b>1458-710</b>	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	40,59 <b>28,85</b>	40,59 <b>28,85</b>	0,00	0,00
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		

FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-371 <b>3023-371</b>	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	42,98 <b>30,94</b>	42,98 <b>30,94</b>	6,45	10,85
B-245 *	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		

FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-389 <b>3023-389</b>	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,26 <b>45,14</b>	59,26 <b>45,14</b>	8,00	12,10
B-245 *	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		

FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-363 <b>3023-363</b>	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,51 <b>23,55</b>	34,51 <b>23,55</b>	5,27	8,86

B-245 *	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		

FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,96	24,96	3,94	6,61
	<b>3979-390</b>				<b>15,22</b>	<b>15,22</b>		
B-245 *	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,1300	16,1300		

FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,19	31,19	4,80	8,08
	<b>3979-408</b>				<b>20,65</b>	<b>20,65</b>		
B-245 *	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	21,8900	21,8900		

FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,42	20,42	3,05	5,09
	<b>3979-382</b>				<b>11,51</b>	<b>11,51</b>		
B-245 *	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	12,2000	12,2000		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION CORPORATION		ATC: R03AK06				
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,71	26,71	4,18	7,02
	<b>4148-839</b>				<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,45	42,45	6,38	10,73
	<b>3927-019</b>				<b>30,47</b>	<b>30,47</b>		
B-245 *	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	19,6600	19,6600		
B-245 **	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,1500	16,1500		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION CORPORATION		ATC: R03AK06				
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,53	33,53	5,13	8,63
	<b>4148-847</b>				<b>22,69</b>	<b>22,69</b>		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	54,80	54,80	8,00	12,10
	<b>3927-027</b>				<b>41,25</b>	<b>41,25</b>		
B-245 *	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	25,4200	25,4200		
B-245 **	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	21,8650	21,8650		

FLUVOXAMINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB08			
B-73	3111-424 <b>3111-424</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,75 <b>18,52</b>	28,75 <b>18,52</b>	4,46	7,50	
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2390	0,2390			
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1963	0,1963			
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750	

  

FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EUROGENERICS				ATC: V03AF03			
	<b>0777-946</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL</b>		<b>23,41</b>	<b>23,41</b>			
A-33 *	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100			
A-33 **	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100			

  

FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EUROGENERICS				ATC: V03AF03			
	<b>0777-953</b>	<b>1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL</b>		<b>58,52</b>	<b>58,52</b>			
A-33 *	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400			
A-33 **	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300			

  

FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA				ATC: V03AB34			
	<b>7736-036</b>	<b>5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL</b>		<b>865,80</b>	<b>865,80</b>			
A-148 *	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		184,9720	184,9720			
A-148 **	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		183,5500	183,5500			

  

FORADIL 12 µg		SANDOZ				ATC: R03AC13			
B-216	1295-385 <b>1295-385</b>	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,30 <b>14,64</b>	24,30 <b>14,64</b>	3,84	6,45	
B-216 *	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148			
B-216 **	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587			

  

FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03AC13			
B-216	4313-565 <b>4313-565</b>	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		24,30 <b>14,64</b>	24,30 <b>14,64</b>	3,84	6,45	
B-216 *	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148			
B-216 **	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587			

  

FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB				ATC: R03AC13			
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		22,94	22,94	3,57	5,94	



	<b>2716-173</b>				<b>13,45</b>	<b>13,45</b>		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,52	44,52	6,66	11,21
	<b>2990-083</b>				<b>32,27</b>	<b>32,27</b>		
B-216 *	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,1901	0,1901		

FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		42,79	42,79	6,42	10,81
	<b>2804-458</b>				<b>30,77</b>	<b>30,77</b>		
B-216 *	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		32,6200	32,6200		

FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>2591-097</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>2591-089</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>2591-113</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	49,81	49,81	7,40	12,46
	<b>2591-105</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>		
B-224 *	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>2591-071</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>2591-063</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
---------------------------------	--	------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	2837-300 <b>2837-300</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2837-318 <b>2837-318</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56
B-224 *	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-334 <b>2837-334</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-224	2837-367 <b>2837-367</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,81 <b>36,89</b>	49,81 <b>36,89</b>	7,40	12,46
B-224 *	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-284 <b>2837-284</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-224	2837-292 <b>2837-292</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,81 <b>36,89</b>	49,81 <b>36,89</b>	7,40	12,46
B-224 *	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-342 <b>2837-342</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2837-326 <b>2837-326</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56
B-224 *	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-359 <b>2837-359</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2837-375 <b>2837-375</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56

B-224 *	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BA04				
B-230	1683-705 <b>1683-705</b>	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03				
B-230	2249-654 <b>2249-654</b>	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	24,76 <b>15,04</b>	24,76 <b>15,04</b>	3,91	6,56
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03				
B-230	2485-514 <b>2485-514</b>	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	24,76 <b>15,04</b>	24,76 <b>15,04</b>	3,91	6,56
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467

FOSINIL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: C09AA09				
B-21	1004-324 <b>1004-324</b>	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,45 <b>13,06</b>	22,45 <b>13,06</b>	3,46	5,77
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596 <b>0321-596</b>	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,39 <b>23,44</b>	34,39 <b>23,44</b>	5,25	8,83
B-33 *	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0431-569 <b>0431-569</b>	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		43,93 <b>31,76</b>	43,93 <b>31,76</b>	6,58	11,08

B-33 *	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		27,96	27,96	4,35	7,32
	<b>0669-705</b>				<b>17,84</b>	<b>17,84</b>		
B-33 *	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,01	56,01	8,00	12,10
	<b>0321-604</b>				<b>42,30</b>	<b>42,30</b>		
B-33 *	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		68,17	68,17	8,00	12,10
	<b>0468-264</b>				<b>52,90</b>	<b>52,90</b>		
B-33 *	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		77,84	77,84	8,00	12,10
	<b>1586-411</b>				<b>61,40</b>	<b>61,40</b>		
B-33 *	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		100,28	100,28	8,00	12,10
	<b>1586-403</b>				<b>81,88</b>	<b>81,88</b>		
B-33 *	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		

B-33 **	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		
---------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		122,68	122,68	8,00	12,10
	<b>1586-395</b>				<b>102,34</b>	<b>102,34</b>		
B-33 *	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		

FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	8,56	8,56	0,65	1,08
	<b>0664-466</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>		
B-28 *	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0116	0,0193

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		10,77	10,77	3,65	3,65
	<b>0113-399</b>				<b>4,13</b>	<b>4,13</b>		
C-37 *	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		8,51	8,51	2,13	2,13
	<b>0113-381</b>				<b>2,41</b>	<b>2,41</b>		
C-37 *	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0630	0,0630	0,0426	0,0426

FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C03CA01				
	<b>7716-434</b>	<b>10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml</b>		<b>2,58</b>	<b>2,58</b>		
B-25 *	7716-434	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	0,3330	0,3330		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-25 **	7716-434	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	0,2730	0,2730		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					

FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C03CA01				
--------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	<b>7716-442</b>	<b>10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml</b>		<b>14,95</b>	<b>14,95</b>		
B-25 *	7716-442	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	1,9290	1,9290		
B-25 **	7716-442	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	1,5850	1,5850		

FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS			ATC: C03CA01			
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,82	7,82	0,48	0,80
	<b>0017-301</b>				<b>1,81</b>	<b>1,81</b>		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,37	9,37	0,81	1,35
	<b>2566-735</b>				<b>3,06</b>	<b>3,06</b>		
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135

GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,82	11,82	1,31	2,18
	<b>2209-401</b>				<b>4,94</b>	<b>4,94</b>		
B-262 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242

GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,12	20,12	2,99	4,99
	<b>2209-393</b>				<b>11,28</b>	<b>11,28</b>		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,27	36,27	5,51	9,27
	<b>2559-433</b>				<b>25,08</b>	<b>25,08</b>		
B-262 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0275	0,0463

GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	24,74	24,74	3,90	6,56
	<b>2209-385</b>				<b>15,02</b>	<b>15,02</b>		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	45,79	45,79	6,84	11,51
	<b>2559-425</b>				<b>33,38</b>	<b>33,38</b>		
B-262 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1769	0,1769		

B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0342	0,0575
-----------	----------	-------------------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	4283-602 <b>4283-602</b>	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,12 <b>11,28</b>	20,12 <b>11,28</b>	2,99	4,99
B-262	4284-782 <b>4284-782</b>	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,27 <b>25,08</b>	36,27 <b>25,08</b>	5,51	9,27
B-262 *	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0332	0,0554

GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-671 <b>2215-671</b>	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	10,68 <b>4,07</b>	10,68 <b>4,07</b>	1,08	1,80
B-262 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0180

GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-689 <b>2215-689</b>	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,07 <b>10,48</b>	19,07 <b>10,48</b>	2,78	4,63
B-262	2215-697 <b>2215-697</b>	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,24 <b>25,06</b>	36,24 <b>25,06</b>	5,51	9,27
B-262 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-705 <b>2215-705</b>	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,18 <b>13,67</b>	23,18 <b>13,67</b>	3,63	6,04
B-262	2215-713 <b>2215-713</b>	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	45,77 <b>33,36</b>	45,77 <b>33,36</b>	6,84	11,51
B-262 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0342	0,0575

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2430-296 <b>2430-296</b>	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,58 <b>21,87</b>	32,58 <b>21,87</b>	5,00	8,40
B-262 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0500	0,0840

GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
---------------------------	--	--------	--	---	--	--------------	--	--

B-262	2430-288 <b>2430-288</b>	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	41,89 <b>29,99</b>	41,89 <b>29,99</b>	6,30	10,60
B-262 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0630	0,1060

GABBRORAL 250 mg		Pfizer		ATC: A07AA06				
B-116	0043-265 <b>0043-265</b>	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		11,09 <b>4,38</b>	11,09 <b>4,38</b>	1,16	1,94
B-116 *	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,2900	0,2900		
B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3578	0,3578	0,0725	0,1212

GAMBARAN 500 mg		VIATRIS		ATC: M01AX01				
B-291	2349-918 <b>2349-918</b>	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,14 <b>5,18</b>	12,14 <b>5,18</b>	1,37	2,29
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382

GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	2529-618 <b>2529-618</b>	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,50 <b>12,33</b>	21,50 <b>12,33</b>	3,27	5,45
B-168 *	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-635</b>	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>32,68</b>	<b>32,68</b>		
A-24 *	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-627</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>		
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-619</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>		



A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	<b>7717-804</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>6,54</b>	<b>6,54</b>		
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	<b>7717-812</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>		
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	<b>7717-820</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>		
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	<b>7702-442</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>		
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	<b>7702-459</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>45,48</b>	<b>45,48</b>		
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05			
	<b>7702-434</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>6,54</b>	<b>6,54</b>	
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400	
A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300	

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05			
	<b>7702-467</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>	
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700	
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600	

GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-623</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>	
A-24 *	0796-623	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	71,3700	71,3700	
A-24 **	0796-623	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	64,2600	64,2600	

GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-607</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>	
A-24 *	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	39,1300	39,1300	
A-24 **	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	32,1400	32,1400	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	<b>7716-731</b>	<b>1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>6,54</b>	<b>6,54</b>	
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400	
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	<b>7716-749</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>	
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300	

A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
---------	----------	---	---	---	---------	---------	--	--

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	<b>7716-756</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>			
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700			
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600			

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	<b>7705-627</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>			
A-24 *	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700			
A-24 **	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600			

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	<b>7705-619</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>			
A-24 *	7705-619	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300			
A-24 **	7705-619	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400			

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	<b>7705-601</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>		<b>6,54</b>	<b>6,54</b>			
A-24 *	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400			
A-24 **	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300			

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05					
	<b>0753-590</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>30,32</b>	<b>30,32</b>			
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300			
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400			

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05					
	<b>0753-582</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>60,62</b>	<b>60,62</b>			

A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	<b>0753-608</b>	<b>1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>		<b>6,54</b>	<b>6,54</b>		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GENCEBOK 10 mg/mL		GENNESIUM PHARMA SAS		ATC: N06BC01				
	<b>7738-214</b>	<b>50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL</b>	<b>50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL</b>		<b>373,84</b>	<b>186,92</b>		
Fb-14 **	7738-214	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,9254	3,9628		

GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	<b>0755-058</b>	<b>10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml</b>	<b>10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml</b>		<b>14,04</b>	<b>14,04</b>		
B-116 **	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		

GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	<b>0755-041</b>	<b>10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml</b>	<b>10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml</b>		<b>42,10</b>	<b>42,10</b>		
B-116 **	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		

GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	46,70	46,70	6,97	11,73
	<b>4182-903</b>				<b>34,19</b>	<b>34,19</b>		
B-33 *	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		

GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	BioS	63,52	63,52	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 150 mg/mL	0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL					
	<b>4182-895</b>				<b>48,84</b>	<b>48,84</b>		
B-33 *	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		

GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	66,30	66,30	8,00	12,10
	<b>4182-887</b>				<b>51,28</b>	<b>51,28</b>		
B-33 *	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		

GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	20,13	20,13	2,99	4,99
	<b>4182-960</b>				<b>11,29</b>	<b>11,29</b>		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,78	32,78	5,02	8,45
	<b>4182-879</b>				<b>22,03</b>	<b>22,03</b>		
B-33 *	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		

GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-952	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	21,90	21,90	3,35	5,59
	<b>4182-952</b>				<b>12,64</b>	<b>12,64</b>		
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,28	32,28	4,96	8,33
	<b>4182-945</b>				<b>21,60</b>	<b>21,60</b>		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	55,85	55,85	8,00	12,10
	<b>4182-861</b>				<b>42,16</b>	<b>42,16</b>		
B-33 *	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		

B-33 **	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		
---------	----------	---	---	------	--------	--------	--	--

GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	24,84	24,84	3,92	6,58
	<b>4182-937</b>				<b>15,11</b>	<b>15,11</b>		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	36,52	36,52	5,55	9,33
	<b>4182-929</b>				<b>25,29</b>	<b>25,29</b>		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	65,24	65,24	8,00	12,10
	<b>4182-820</b>				<b>50,35</b>	<b>50,35</b>		
B-33 *	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		

GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	41,88	41,88	6,30	10,59
	<b>4182-911</b>				<b>29,98</b>	<b>29,98</b>		
B-33 *	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		

GHRH FERRING		FERRING		ATC: V04CD05				
	<b>0744-995</b>	<b>1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml</b>		<b>84,78</b>	<b>84,78</b>		
B-180 *	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		
B-180 **	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		

GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	<b>0743-328</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	
B-112 **	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	3,8600	3,8600	

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	

	<b>0743-336</b>	<b>1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg</b>		<b>7,21</b>	<b>7,21</b>		
B-112 **	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		

GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	2775-195	60 tabletten met geregleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	9,22	9,22	0,00	0,00
	<b>2775-195</b>				<b>2,95</b>	<b>2,95</b>		
A-12	2775-187	180 tabletten met geregleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	15,03	15,03	0,00	0,00
	<b>2775-187</b>				<b>7,39</b>	<b>7,39</b>		
A-12 *	0758-235	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0537	0,0537	0,0000	0,0000

GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	3412-061	90 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,83	14,83	0,00	0,00
	<b>3412-061</b>				<b>7,24</b>	<b>7,24</b>		
A-12	3412-079	180 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	24,12	24,12	0,00	0,00
	<b>3412-079</b>				<b>14,48</b>	<b>14,48</b>		
A-12 *	7715-428	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	13,92	13,92	0,00	0,00
	<b>2449-619</b>				<b>6,54</b>	<b>6,54</b>		
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	17,96	17,96	0,00	0,00
	<b>2449-601</b>				<b>9,63</b>	<b>9,63</b>		
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,18	22,18	0,00	0,00
	<b>2449-627</b>				<b>12,86</b>	<b>12,86</b>		
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1514	0,1514		

A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
----------	----------	----------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,06	15,06	0,00	0,00
	<b>2953-214</b>				<b>7,42</b>	<b>7,42</b>		
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	19,90	19,90	0,00	0,00
	<b>2953-248</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,46	24,46	0,00	0,00
	<b>2953-164</b>				<b>14,79</b>	<b>14,79</b>		
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000

GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		25,34	25,34	3,99	6,70
	<b>1274-000</b>				<b>15,55</b>	<b>15,55</b>		
B-95 *	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		

GLURENORM		MENARINI BENELUX		ATC: A10BB08				
A-12	0834-937	40 tabletten, 30 mg	40 comprimés, 30 mg		7,79	7,79	0,00	0,00
	<b>0834-937</b>				<b>1,78</b>	<b>1,78</b>		
A-12	0835-017	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg		10,01	10,01	0,00	0,00
	<b>0835-017</b>				<b>3,55</b>	<b>3,55</b>		
A-12 *	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0458	0,0458		
A-12 **	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0376	0,0376		
A-12 ***	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0464	0,0464	0,0000	0,0000

GLYPRESSIN		FERRING		ATC: H01BA04				
	<b>0735-837</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL</b>		<b>64,92</b>	<b>64,92</b>		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		



GRAFALON		NEOVII BIOTECH		ATC: L04AA04				
	<b>0730-325</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml</b>		<b>263,93</b>	<b>263,93</b>		
A-29 *	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA02				
	<b>0793-992</b>	<b>5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>		<b>23,06</b>	<b>23,06</b>		
B-200 *	0793-992	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9520	5,9520		
B-200 **	0793-992	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,8880	4,8880		

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA02				
	<b>0793-984</b>	<b>5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>		<b>7,66</b>	<b>7,66</b>		
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,9780	1,9780		
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,6240	1,6240		

GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: G01AF04				
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		11,87	11,87	1,32	2,20
	<b>0113-969</b>				<b>4,97</b>	<b>4,97</b>		
B-174 *	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,4006	0,4006		
B-174 **	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,3294	0,3294		

GYNOMYK		WILL-PHARMA		ATC: G01AF15				
B-174	1143-411	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	20 g crème vaginale, 20 mg/g		9,44	9,44	0,83	1,38
	<b>1143-411</b>				<b>3,12</b>	<b>3,12</b>		
B-174 *	0741-967	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		1,0075	1,0075		
B-174 **	0741-967	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,8275	0,8275		

GYNOMYK		WILL-PHARMA		ATC: G01AF15			
---------	--	-------------	--	--------------	--	--	--

B-174	1143-403 <b>1143-403</b>	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		9,19 <b>2,93</b>	9,19 <b>2,93</b>	0,78	1,29
B-174 *	0741-975	1 ovule, 100 mg	1 ovule, 100 mg		1,2600	1,2600		
B-174 **	0741-975	1 ovule, 100 mg	1 ovule, 100 mg		1,0367	1,0367		

GYNOXIN 2%		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-683 <b>2322-683</b>	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		8,72 <b>2,57</b>	8,72 <b>2,57</b>	0,68	1,14
B-174 *	0784-991	5 g, 0,02 g/g	5 g, 0,02 g/g		0,4743	0,4743		
B-174 **	0784-991	5 g, 0,02 g/g	5 g, 0,02 g/g		0,3886	0,3886		

GYNOXIN 200 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-691 <b>2322-691</b>	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,58 <b>2,45</b>	8,58 <b>2,45</b>	0,65	1,08
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		

GYNOXIN 600 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-675 <b>2322-675</b>	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,60 <b>2,47</b>	8,60 <b>2,47</b>	0,65	1,09
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0046-177 <b>0046-177</b>	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,58 <b>4,75</b>	11,58 <b>4,75</b>	1,26	2,10
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0046-128 <b>0046-128</b>	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,59 <b>2,46</b>	8,59 <b>2,46</b>	0,65	1,09
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0114-595 <b>0114-595</b>	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,20 <b>2,15</b>	8,20 <b>2,15</b>	0,57	0,95
B-71 *	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0923	0,0923		
B-71 **	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0760	0,0760		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01			
-----------------	--	------------------	--	--------------	--	--	--

B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		16,28	16,28	2,21	3,69
	<b>0822-999</b>				<b>8,35</b>	<b>8,35</b>		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		12,17	12,17	1,38	2,30
	<b>0047-779</b>				<b>5,21</b>	<b>5,21</b>		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		21,73	21,73	3,32	5,53
	<b>0047-787</b>				<b>12,51</b>	<b>12,51</b>		
B-71 *	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		

HELICLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	22,18	22,18	9,90	11,37
	<b>1244-524</b>				<b>12,86</b>	<b>12,86</b>		
C-37 *	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8006	0,8006	0,4714	0,5414

HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B01AB01				
	<b>0730-424</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml</b>	<b>10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL		0,2404	0,2404		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)					
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL		0,2120	0,2120		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)					

HEPARINE LEO		LEO PHARMA		ATC: B01AB01				
	<b>0708-404</b>	<b>50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml</b>	<b>50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml</b>		<b>200,64</b>	<b>200,64</b>		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL		0,1758	0,1758		

B-32 **	0708-404	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000) 1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000) 1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1701	0,1701		
---------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

HOLOXAN		BAXTER		ATC: L01AA06				
	<b>0729-533</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>24,98</b>	<b>24,98</b>		
A-23 *	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		26,4800	26,4800		

HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD01				
A-11	1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,94	33,94	0,00	0,00
	<b>1390-459</b>				<b>23,05</b>	<b>23,05</b>		
A-11 *	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8860	4,8860		

HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,86	33,86	0,00	0,00
	<b>1390-442</b>				<b>22,98</b>	<b>22,98</b>		
A-11 *	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8720	4,8720		

HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01				
A-11	1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	33,85	33,85	0,00	0,00
	<b>1390-434</b>				<b>22,97</b>	<b>22,97</b>		
A-11 *	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,8700	4,8700		

HYCAMTIN 0,25 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	<b>0790-527</b>	<b>10 capsules, hard, 0,25 mg</b>	<b>10 gélules, 0,25 mg</b>		<b>56,04</b>	<b>56,04</b>		
A-28 *	0790-527	1 capsule, hard, 0,25 mg	1 gélule, 0,25 mg	R	6,6510	6,6510		
A-28 **	0790-527	1 capsule, hard, 0,25 mg	1 gélule, 0,25 mg	R	5,9400	5,9400		

HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	<b>0790-535</b>	<b>10 capsules, hard, 1 mg</b>	<b>10 gélules, 1 mg</b>		<b>224,18</b>	<b>224,18</b>		
A-28 *	0790-535	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	24,4740	24,4740		
A-28 **	0790-535	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	23,7630	23,7630		

HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	<b>0788-380</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg</b>		<b>111,74</b>	<b>111,74</b>		
A-28 *	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R	25,1100	25,1100		
A-28 **	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R	23,6880	23,6880		

HYDREA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01XX05				
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		10,03	10,03	0,00	0,00
	<b>0048-256</b>				<b>3,56</b>	<b>3,56</b>		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0000	0,0000

HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	11,24	11,24	1,19	1,98
	<b>0048-363</b>				<b>4,49</b>	<b>4,49</b>		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2895	0,2895		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2380	0,2380		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2936	0,2936	0,0595	0,0990

HYGROTON 50		AMDIPHARM		ATC: C03BA04				
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	7,01	7,01	0,29	0,48
	<b>0892-224</b>				<b>1,09</b>	<b>1,09</b>		
B-24 *	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0097	0,0160

HYPNOMIDATE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AX07				
	<b>0708-883</b>	<b>50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>66,01</b>	<b>66,01</b>		
A-30 *	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		
A-30 **	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		

IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	30,55	30,55	4,71	7,92
	<b>3006-053</b>				<b>20,09</b>	<b>20,09</b>		
B-230 *	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		

IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,46	26,46	4,14	6,96
	<b>2993-392</b>				<b>16,52</b>	<b>16,52</b>		
B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		

B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,46	26,46	4,14	6,96
	<b>2775-856</b>				<b>16,52</b>	<b>16,52</b>		
B-230 *	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,81	8,81	0,70	1,16
	<b>4423-166</b>				<b>2,63</b>	<b>2,63</b>		
B-60 *	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0070	0,0116

IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,46	7,46	0,40	0,66
	<b>4388-039</b>				<b>1,49</b>	<b>1,49</b>		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,51	8,51	0,64	1,07
	<b>4388-047</b>				<b>2,41</b>	<b>2,41</b>		
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0525	0,0525	0,0107	0,0178

IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	8,41	8,41	0,62	1,03
	<b>4388-054</b>				<b>2,32</b>	<b>2,32</b>		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	10,90	10,90	1,12	1,87
	<b>4388-062</b>				<b>4,23</b>	<b>4,23</b>		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	14,33	14,33	1,82	3,03
	<b>4388-070</b>				<b>6,86</b>	<b>6,86</b>		
B-60 *	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0897	0,0897	0,0182	0,0303

IBUPROFEN EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	8,82	8,82	0,70	1,17
	<b>0092-502</b>				<b>2,64</b>	<b>2,64</b>		
B-60 *	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0070	0,0117

IBUPROFEN EG 600 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,48	7,48	0,40	0,67
	<b>1414-333</b>				<b>1,51</b>	<b>1,51</b>		

B-60	1430-636 <b>1430-636</b>	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	8,20 <b>2,15</b>	8,20 <b>2,15</b>	0,57	0,95
B-60 *	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0568	0,0568	0,0114	0,0190

IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				
B-60	0664-227 <b>0664-227</b>	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	8,41 <b>2,32</b>	8,41 <b>2,32</b>	0,62	1,03
B-60	3276-904 <b>3276-904</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	10,90 <b>4,23</b>	10,90 <b>4,23</b>	1,12	1,87
B-60 *	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0312

IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				
B-60	2568-210 <b>2568-210</b>	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,88 <b>0,98</b>	6,88 <b>0,98</b>	0,26	0,43
B-60	2568-228 <b>2568-228</b>	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,97 <b>2,75</b>	8,97 <b>2,75</b>	0,73	1,22
B-60 *	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0073	0,0122

IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				
B-60	1541-564 <b>1541-564</b>	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,47 <b>1,50</b>	7,47 <b>1,50</b>	0,40	0,66
B-60	2674-034 <b>2674-034</b>	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,13 <b>2,08</b>	8,13 <b>2,08</b>	0,55	0,92
B-60 *	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0110	0,0184

IMPROMEN		EUMEDICA		ATC: N05AD06				
B-71	0048-017 <b>0048-017</b>	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,56 <b>3,21</b>	9,56 <b>3,21</b>	0,85	1,42
B-71 *	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1380	0,1380		
B-71 **	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1133	0,1133		

IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L04AX01				
A-29	0014-399 <b>0014-399</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,56 <b>13,15</b>	22,56 <b>13,15</b>	0,00	0,00

A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000

IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,11	15,11	0,00	0,00
	<b>0376-871</b>				<b>7,45</b>	<b>7,45</b>		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000

INCRUSE ELLIPTA 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BB07			
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		42,75	42,75	6,42	10,80
	<b>3270-402</b>				<b>30,73</b>	<b>30,73</b>		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		101,45	101,45	8,00	12,10
	<b>3270-410</b>				<b>82,96</b>	<b>82,96</b>		
B-267 *	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		29,3133	29,3133		

INDAPAMIDE EG		EUROGENERICS			ATC: C03BA11			
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	9,48	9,48	0,83	1,39
	<b>1111-426</b>				<b>3,14</b>	<b>3,14</b>		
B-23 *	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,49	6,49	0,17	0,28
	<b>0115-808</b>				<b>0,63</b>	<b>0,63</b>		
B-9 *	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0034	0,0056

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	8,38	8,38	0,61	1,02
	<b>0048-942</b>				<b>2,30</b>	<b>2,30</b>		
B-9 *	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0061	0,0102

INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01BC01			
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,37	9,37	0,81	1,35
	<b>0435-552</b>				<b>3,06</b>	<b>3,06</b>		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		



B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	2372-936 <b>2372-936</b>	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	40,65 <b>28,90</b>	40,65 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	2372-944 <b>2372-944</b>	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	40,65 <b>28,90</b>	40,65 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	2372-951 <b>2372-951</b>	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	56,32 <b>42,56</b>	56,32 <b>42,56</b>	8,31	13,99
B-289 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
B-289 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
B-289 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428

INHIBACE 5 mg		EUROCEPT		ATC: C09AA08				
B-21	0287-961 <b>0287-961</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,14 <b>9,77</b>	18,14 <b>9,77</b>	2,59	4,32
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543

INNOHEP 10.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-523 <b>1414-523</b>	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		75,73 <b>59,50</b>	75,73 <b>59,50</b>	8,00	12,10
B-33 *	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		

INNOHEP 14.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-531 <b>1414-531</b>	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		101,80 <b>83,27</b>	101,80 <b>83,27</b>	8,00	12,10
B-33 *	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		

B-33 **	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		
---------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

INNOHEP 18.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		121,58	121,58	8,00	12,10
	<b>1414-549</b>				<b>101,33</b>	<b>101,33</b>		
B-33 *	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		

INNOHEP 3.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		30,33	30,33	4,68	7,87
	<b>1414-507</b>				<b>19,90</b>	<b>19,90</b>		
B-33 *	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		

INNOHEP 4.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		38,61	38,61	5,84	9,82
	<b>1414-515</b>				<b>27,11</b>	<b>27,11</b>		
B-33 *	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AC01				
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	16,90	16,90	0,00	0,00
	<b>0245-415</b>				<b>8,82</b>	<b>8,82</b>		
A-11 *	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AC01				
A-11	1077-718	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	29,13	29,13	0,00	0,00
	<b>1077-718</b>				<b>18,86</b>	<b>18,86</b>		
A-11 *	0740-464	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0740-464	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08			
------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--

B-245	2433-092	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	42,70	42,70	6,41	10,79
	<b>2433-092</b>				<b>30,69</b>	<b>30,69</b>		
B-245 *	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	CR	39,6100	39,6100		
B-245 **	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	CR	32,5300	32,5300		

INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-805	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	39,19	39,19	5,92	9,96
	<b>3417-805</b>				<b>27,63</b>	<b>27,63</b>		
B-245 *	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	CR	35,6600	35,6600		
B-245 **	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	CR	29,2900	29,2900		

INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	42,70	42,70	6,41	10,79
	<b>3049-905</b>				<b>30,69</b>	<b>30,69</b>		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	CR	92,73	92,73	8,00	12,10
	<b>3478-997</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		
B-245 *	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	CR	28,8700	28,8700		
B-245 **	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	CR	26,5000	26,5000		

INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	39,27	39,27	5,93	9,98
	<b>3417-797</b>				<b>27,70</b>	<b>27,70</b>		
B-245 *	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	CR	35,7500	35,7500		
B-245 **	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	CR	29,3600	29,3600		

INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	46,84	46,84	6,99	11,76
	<b>2487-791</b>				<b>34,30</b>	<b>34,30</b>		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	85,73	85,73	8,00	12,10
	<b>2487-825</b>				<b>68,61</b>	<b>68,61</b>		
B-220 *	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1429	0,2161

INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
-------------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	85,73	85,73	8,00	12,10
	<b>3833-209</b>				<b>68,61</b>	<b>68,61</b>		
B-220 *	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1429	0,2161

INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	50,04	50,04	7,44	12,10
	<b>2487-809</b>				<b>37,10</b>	<b>37,10</b>		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>2487-833</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>3763-778</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>3833-217</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	50,04	50,04	7,44	12,10
	<b>2487-817</b>				<b>37,10</b>	<b>37,10</b>		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>2487-841</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		

B-220 **	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>3763-786</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,86	91,86	8,00	12,10
	<b>3833-225</b>				<b>74,20</b>	<b>74,20</b>		
B-220 *	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1429	0,2161

IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		32,86	32,86	5,04	8,47
	<b>1177-229</b>				<b>22,10</b>	<b>22,10</b>		
B-178 *	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>0796-342</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml</b>		<b>148,58</b>	<b>148,58</b>		
B-178 *	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,1498	3,1498		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>0792-002</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml</b>		<b>52,18</b>	<b>52,18</b>		

B-178 *	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,1210	3,1210		
B-178 **	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,7655	2,7655		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,18	38,18	5,78	9,72
	<b>1177-252</b>				<b>26,75</b>	<b>26,75</b>		
B-178 *	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		22,43	22,43	3,46	5,77
	<b>1177-237</b>				<b>13,05</b>	<b>13,05</b>		
B-178 *	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>0796-359</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml</b>		<b>167,33</b>	<b>167,33</b>		
B-178 *	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,5474	3,5474		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>0792-010</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml</b>		<b>58,24</b>	<b>58,24</b>		
B-178 *	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		3,0865	3,0865		

(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)

(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,05	42,05	6,32	10,64
	<b>1177-278</b>				<b>30,13</b>	<b>30,13</b>		
B-178 *	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,16	58,16	8,00	12,10
	<b>2177-624</b>				<b>44,18</b>	<b>44,18</b>		
B-178 *	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		
B-178 **	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		24,79	24,79	3,91	6,57
	<b>1177-260</b>				<b>15,07</b>	<b>15,07</b>		
B-178 *	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		19,4500	19,4500		
B-178 **	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>0792-028</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml</b>		<b>66,55</b>	<b>66,55</b>		
B-178 *	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,8825	3,8825		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					
B-178 **	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,5270	3,5270		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	<b>7722-341</b>	<b>1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL</b>		<b>172,06</b>	<b>172,06</b>		
B-178 *	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,7898	3,7898		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,					

B-178 **	7722-341	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	le montant dû par l'assurance est calculé par 500) 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6476	3,6476		
----------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,00	47,00	7,01	11,80
	<b>1177-328</b>				<b>34,44</b>	<b>34,44</b>		
B-178 *	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		27,25	27,25	4,25	7,15
	<b>1177-336</b>				<b>17,21</b>	<b>17,21</b>		
B-178 *	0746-461	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		22,2100	22,2100		
B-178 **	0746-461	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		18,2400	18,2400		

IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,04	13,04	1,56	2,59
	<b>2909-265</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,07	26,07	4,09	6,87
	<b>2909-281</b>				<b>16,18</b>	<b>16,18</b>		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701

IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,04	13,04	1,56	2,59
	<b>2909-299</b>				<b>5,87</b>	<b>5,87</b>		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	21,70	21,70	3,31	5,52
	<b>2909-315</b>				<b>12,49</b>	<b>12,49</b>		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563

IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04				
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,51	31,51	4,85	8,15
	<b>2990-349</b>				<b>20,94</b>	<b>20,94</b>		
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		



B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
-----------	----------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04					
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,26	24,26	3,84	6,44	
	<b>2990-364</b>				<b>14,61</b>	<b>14,61</b>			
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923			
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581			
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657	

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04					
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,26	24,26	3,84	6,44	
	<b>2990-307</b>				<b>14,61</b>	<b>14,61</b>			
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923			
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581			
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657	

IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04					
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,54	13,54	1,66	2,76	
	<b>2895-241</b>				<b>6,25</b>	<b>6,25</b>			
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,87	24,87	3,92	6,59	
	<b>2895-266</b>				<b>15,13</b>	<b>15,13</b>			
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993			
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1637	0,1637			
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1990	0,1990	0,0400	0,0672	

IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04					
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93	
	<b>2895-290</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>			
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767			
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452			
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605	

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04					
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,54	13,54	1,66	2,76	
	<b>2895-217</b>				<b>6,25</b>	<b>6,25</b>			
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,33	26,33	4,13	6,93	
	<b>2895-233</b>				<b>16,41</b>	<b>16,41</b>			
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2161	0,2161			
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1774	0,1774			
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707	

IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04					
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,53	23,53	3,70	6,17	

	<b>2920-171</b>				<b>13,97</b>	<b>13,97</b>		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630

IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>2920-197</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

IRBESARTAN VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: C09CA04				
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	<b>2938-322</b>				<b>13,42</b>	<b>13,42</b>		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>2906-345</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,47	31,47	4,84	8,14
	<b>2906-337</b>				<b>20,90</b>	<b>20,90</b>		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	21,02	21,02	3,17	5,29
	<b>2906-378</b>				<b>11,97</b>	<b>11,97</b>		
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44
	<b>2906-386</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44

	<b>2906-410</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
150 mg/12,5 mg								
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,51	31,51	4,85	8,15
	<b>3029-485</b>				<b>20,94</b>	<b>20,94</b>		
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
300 mg/12,5 mg								
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	25,24	25,24	3,97	6,67
	<b>3029-501</b>				<b>15,46</b>	<b>15,46</b>		
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
300 mg/25 mg								
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,24	25,24	3,97	6,67
	<b>3029-527</b>				<b>15,46</b>	<b>15,46</b>		
B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	<b>7717-978</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>19,71</b>	<b>19,71</b>		
A-28 *	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	<b>7717-986</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>52,41</b>	<b>52,41</b>		

A-28 *	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	<b>7717-994</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	<b>7718-257</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>278,39</b>	<b>278,39</b>		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	<b>7732-712</b>	<b>1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL</b>		<b>556,79</b>	<b>556,79</b>		
A-28 *	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	<b>0793-505</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>52,41</b>	<b>52,41</b>		
A-28 *	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	<b>0793-497</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>19,71</b>	<b>19,71</b>		
A-28 *	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	<b>0793-943</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>278,39</b>	<b>278,39</b>		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		

A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
---------	----------	--	---	---	----------	----------	--	--

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02					
	<b>0755-074</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>			<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500			
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400			

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02					
	<b>0799-478</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>			<b>19,71</b>	<b>19,71</b>		
A-28 *	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400			
A-28 **	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900			

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02					
	<b>0759-803</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>			<b>52,41</b>	<b>52,41</b>		
A-28 *	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600			
A-28 **	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500			

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02					
	<b>0758-755</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>			<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500			
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400			

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02					
	<b>0756-726</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>			<b>278,39</b>	<b>278,39</b>		
A-28 *	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000			
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900			

IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml		VIATRIS		ATC: L01CE02					
---------------------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--	--

	<b>0795-435</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
A-28 *	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml		VIATRIS		ATC: L01CE02				
	<b>0796-045</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>278,39</b>	<b>278,39</b>		
A-28 *	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,24	22,24	3,42	5,70
	<b>2981-785</b>				<b>12,90</b>	<b>12,90</b>		
B-160 *	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950

ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	35,73	35,73	5,44	9,14
	<b>2655-025</b>				<b>24,61</b>	<b>24,61</b>		
B-160 *	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523

ISOPTINE 120 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,08	12,08	1,36	2,27
	<b>4247-334</b>				<b>5,14</b>	<b>5,14</b>		
B-6 *	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378

ISOPTINE 40 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		7,83	7,83	0,48	0,80
	<b>0475-111</b>				<b>1,82</b>	<b>1,82</b>		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160

ISOPTINE 80 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,15	9,15	0,77	1,28
	<b>0050-583</b>				<b>2,89</b>	<b>2,89</b>		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0746	0,0746		

B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0154	0,0256

ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: D10BA01			
B-160	2198-604 <b>2198-604</b>	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	21,96 <b>12,69</b>	21,96 <b>12,69</b>	3,37	5,61
B-160	2320-141 <b>2320-141</b>	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,60 <b>25,37</b>	36,60 <b>25,37</b>	5,56	9,35
B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5206	0,5206	0,0927	0,1558

ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: D10BA01			
B-160	2198-612 <b>2198-612</b>	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	14,91 <b>7,31</b>	14,91 <b>7,31</b>	1,94	3,23
B-160	2320-158 <b>2320-158</b>	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,30 <b>14,64</b>	24,30 <b>14,64</b>	3,84	6,45
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3155	0,3155	0,0640	0,1075

ISOTIORGA 10 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-066 <b>4616-066</b>	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,44 <b>7,71</b>	15,44 <b>7,71</b>	2,04	3,41
B-160	4616-074 <b>4616-074</b>	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,24 <b>12,90</b>	22,24 <b>12,90</b>	3,42	5,70
B-160	4616-082 <b>4616-082</b>	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg	G	32,16 <b>21,50</b>	32,16 <b>21,50</b>	4,94	8,30
B-160 *	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950

ISOTIORGA 20 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-090 <b>4616-090</b>	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	22,86 <b>13,39</b>	22,86 <b>13,39</b>	3,55	5,92
B-160	4616-116 <b>4616-116</b>	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	35,73 <b>24,61</b>	35,73 <b>24,61</b>	5,44	9,14
B-160	4616-108 <b>4616-108</b>	100 capsules, zacht, 20 mg	100 capsules molles, 20 mg	G	54,55 <b>41,02</b>	54,55 <b>41,02</b>	8,06	13,58
B-160 *	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523

ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERIC			ATC: D10BA01			
B-160	2200-228 <b>2200-228</b>	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,44 <b>7,71</b>	15,44 <b>7,71</b>	2,04	3,41

B-160	2200-202 <b>2200-202</b>	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	24,21 <b>14,56</b>	24,21 <b>14,56</b>	3,83	6,43
B-160 *	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3141	0,3141	0,0638	0,1072

ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: D10BA01				
B-160	2200-210 <b>2200-210</b>	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	22,86 <b>13,39</b>	22,86 <b>13,39</b>	3,55	5,92
B-160	2200-236 <b>2200-236</b>	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,71 <b>25,46</b>	36,71 <b>25,46</b>	5,57	9,37
B-160 *	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5224	0,5224	0,0928	0,1562

ITRACONAZOL AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC02				
B-134	2442-143 <b>2442-143</b>	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,19 <b>2,14</b>	8,19 <b>2,14</b>	0,57	0,95
B-134	2442-150 <b>2442-150</b>	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,09 <b>7,44</b>	15,09 <b>7,44</b>	1,97	3,29
B-134	2442-168 <b>2442-168</b>	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,44 <b>11,52</b>	20,44 <b>11,52</b>	3,06	5,09
B-134	2442-176 <b>2442-176</b>	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,12 <b>28,44</b>	40,12 <b>28,44</b>	6,05	10,18
B-134 *	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5793	0,5793	0,1008	0,1697

ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J02AC02				
B-134	2601-615 <b>2601-615</b>	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,31 <b>2,24</b>	8,31 <b>2,24</b>	0,59	0,99
B-134	2601-607 <b>2601-607</b>	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,15 <b>7,48</b>	15,15 <b>7,48</b>	1,98	3,31
B-134	2601-581 <b>2601-581</b>	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,44 <b>11,52</b>	20,44 <b>11,52</b>	3,06	5,09
B-134	2601-623 <b>2601-623</b>	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,55 <b>29,69</b>	41,55 <b>29,69</b>	6,25	10,52
B-134 *	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6523	0,6523	0,1320	0,2207

ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: J02AC02				
B-134	2369-643 <b>2369-643</b>	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,14 <b>7,47</b>	15,14 <b>7,47</b>	1,98	3,30
B-134	4183-281 <b>4183-281</b>	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	21,51 <b>12,34</b>	21,51 <b>12,34</b>	3,27	5,45
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,55	41,55	6,25	10,52



	<b>2369-668</b>				<b>29,69</b>	<b>29,69</b>		
B-134 *	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,31	8,31	0,59	0,99
	<b>2747-954</b>				<b>2,24</b>	<b>2,24</b>		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,15	15,15	1,98	3,31
	<b>2747-970</b>				<b>7,48</b>	<b>7,48</b>		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,44	20,44	3,06	5,09
	<b>2747-996</b>				<b>11,52</b>	<b>11,52</b>		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,55	41,55	6,25	10,52
	<b>2748-010</b>				<b>29,69</b>	<b>29,69</b>		
B-134 *	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: J02AC02				
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,55	41,55	6,25	10,52
	<b>2339-653</b>				<b>29,69</b>	<b>29,69</b>		
B-134 *	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	45,86	45,86	6,85	11,53
	<b>2906-501</b>				<b>33,44</b>	<b>33,44</b>		
B-317 *	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	45,86	45,86	6,85	11,53
	<b>2906-519</b>				<b>33,44</b>	<b>33,44</b>		
B-317 *	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g		22,82	22,82	0,00	0,00
	<b>0051-045</b>				<b>13,35</b>	<b>13,35</b>		
A-34 *	0709-865	15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g	15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g		0,8615	0,8615		
A-34 **	0709-865	15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g	15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g		0,7075	0,7075		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		25,91	25,91	0,00	0,00
	<b>0052-514</b>				<b>16,04</b>	<b>16,04</b>		
A-34 *	0709-873	15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		0,6900	0,6900		
A-34 **	0709-873	15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		0,5667	0,5667		

KEFORAL 500 mg		EUROCEPT		ATC: J01DB01				
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,26	15,26	6,69	6,69
	<b>3962-818</b>				<b>7,57</b>	<b>7,57</b>		
C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345

KEFZOL 1 g		EUROCEPT		ATC: J01DB04				
B-110	3964-632	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	R	24,89	24,89	3,92	6,59
	<b>3964-632</b>				<b>15,15</b>	<b>15,15</b>		
B-110 *	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,9550	1,9550		
B-110 **	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,6060	1,6060		

KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N04AA04				
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		9,89	9,89	0,92	1,53
	<b>0051-821</b>				<b>3,46</b>	<b>3,46</b>		
B-78 *	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0453	0,0453	0,0092	0,0153

KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: H02AB08				
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,14	10,14	0,97	1,62
	<b>0117-093</b>				<b>3,66</b>	<b>3,66</b>		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		

KETALAR 50 mg/ml		Pfizer		ATC: N01AX03				
	<b>0710-178</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml</b>		<b>8,41</b>	<b>8,41</b>		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		

KLINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,53	12,53	4,84	4,84
	<b>1457-431</b>				<b>5,48</b>	<b>5,48</b>		

C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613

KREDEX 25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	16,88	16,88	2,33	3,89
	<b>0482-554</b>				<b>8,80</b>	<b>8,80</b>		
B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695

KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	8,41	8,41	0,62	1,03
	<b>1251-917</b>				<b>2,32</b>	<b>2,32</b>		
B-16 *	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0111	0,0184

L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		10,53	10,53	1,05	1,75
	<b>3181-773</b>				<b>3,95</b>	<b>3,95</b>		
B-86 *	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0461	0,0461	0,0094	0,0156

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		10,54	10,54	1,05	1,75
	<b>3181-799</b>				<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
B-86 *	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0156

L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		11,34	11,34	1,21	2,02
	<b>3181-815</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>		
B-86 *	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0180

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		12,27	12,27	1,40	2,33
	<b>3181-831</b>				<b>5,28</b>	<b>5,28</b>		
B-86 *	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0617	0,0617	0,0125	0,0208

L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		12,62	12,62	1,47	2,45

	<b>3181-856</b>				<b>5,55</b>	<b>5,55</b>		
B-86 *	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0648	0,0648	0,0131	0,0219

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01			
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		8,29	8,29	0,59	0,98
	<b>3181-716</b>				<b>2,22</b>	<b>2,22</b>		
B-86 *	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0053	0,0087

L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01			
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		8,90	8,90	0,72	1,20
	<b>3181-732</b>				<b>2,71</b>	<b>2,71</b>		
B-86 *	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0316	0,0316	0,0064	0,0107

L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01			
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		9,78	9,78	0,90	1,49
	<b>3181-757</b>				<b>3,38</b>	<b>3,38</b>		
B-86 *	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0395	0,0395	0,0080	0,0133

LAMISIL		NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	20,07	20,07	2,98	4,97
	<b>0292-169</b>				<b>11,24</b>	<b>11,24</b>		
B-134	0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	39,28	39,28	5,93	9,98
	<b>0292-177</b>				<b>27,71</b>	<b>27,71</b>		
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6386	0,6386		
B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782

LAMISIL 250 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: D01BA02			
B-134	4651-444	56 filmomhulde tabletten, 250 mg	56 comprimés pelliculés, 250 mg	R	39,28	39,28	5,93	9,98
	<b>4651-444</b>				<b>27,71</b>	<b>27,71</b>		
B-134 *	7737-133	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6386	0,6386		
B-134 **	7737-133	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	7737-133	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782

LANITOP		RIEMSER PHARMA			ATC: C01AA08			
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,19	7,19	0,33	0,55
	<b>0118-703</b>				<b>1,25</b>	<b>1,25</b>		
B-1 *	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0066	0,0110

LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05			
B-1	0127-928 <b>0127-928</b>	60 tabletten, 0,125 mg	60 comprimés, 0,125 mg		7,23 <b>1,29</b>	7,23 <b>1,29</b>	0,34	0,57	
B-1	4524-237 <b>4524-237</b>	90 tabletten, 0,125 mg	90 comprimés, 0,125 mg		7,97 <b>1,94</b>	7,97 <b>1,94</b>	0,51	0,86	
B-1 *	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0278	0,0278			
B-1 **	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0229	0,0229			
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0290	0,0290	0,0057	0,0096	

LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05			
B-1	0856-062 <b>0856-062</b>	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		7,34 <b>1,38</b>	7,34 <b>1,38</b>	0,37	0,61	
B-1	4524-245 <b>4524-245</b>	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		7,62 <b>1,63</b>	7,62 <b>1,63</b>	0,43	0,72	
B-1	0846-006 <b>0846-006</b>	120 tabletten, 0,25 mg	120 comprimés, 0,25 mg		8,25 <b>2,18</b>	8,25 <b>2,18</b>	0,58	0,96	
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0234	0,0234			
B-1 **	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0193	0,0193			
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0251	0,0251	0,0048	0,0080	

LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04			
A-69	2539-856 <b>2539-856</b>	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		46,66 <b>34,15</b>	46,66 <b>34,15</b>	0,00	0,00	
A-69 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		8,6620	8,6620			
A-69 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		7,2400	7,2400			

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04			
A-69	1763-481 <b>1763-481</b>	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		46,66 <b>34,15</b>	46,66 <b>34,15</b>	0,00	0,00	
A-69 *	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL		8,6620	8,6620			
A-69 **	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL		7,2400	7,2400			

LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03			
A-24	0055-145 <b>0055-145</b>	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,17 <b>84,52</b>	103,17 <b>84,52</b>	0,00	0,00	
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,8680	3,8680			
A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,5836	3,5836			
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000	

LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01			
B-25 *	<b>0710-384</b>	<b>20 tabletten, 500 mg</b>	<b>20 comprimés, 500 mg</b>		<b>9,88</b>	<b>9,88</b>			
	0710-384	1 tablet, 500 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	1 comprimé, 500 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	R	0,6375	0,6375			

B-25 **	0710-384	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20) 1 tablet, 500 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	le montant dû par l'assurance est calculé par 20) 1 comprimé, 500 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	0,5235	0,5235		
---------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

LASIX		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01					
B-25	0117-572 <b>0117-572</b>	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	8,42 <b>2,33</b>	8,42 <b>2,33</b>	0,62	1,03	
B-25 *	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0602	0,0602			
B-25 **	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0494	0,0494			
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0124	0,0206	

LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01					
B-25	3070-414 <b>3070-414</b>	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	7,54 <b>1,56</b>	7,54 <b>1,56</b>	0,41	0,69	
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	0,3350	0,3350			
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	0,2750	0,2750			

LASIX 250 I.V.		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01					
B-25 *	0710-368 <b>0710-368</b>	<b>6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b> 1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	<b>6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b> 1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	<b>8,97</b> 1,9300	<b>8,97</b> 1,9300			
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,5850	1,5850			

LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01					
B-25	0198-036 <b>0198-036</b>	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	7,54 <b>1,56</b>	7,54 <b>1,56</b>	0,41	0,69	
B-25 *	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0670	0,0670			
B-25 **	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0550	0,0550			
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230	

LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE01					
B-168	2804-631 <b>2804-631</b>	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,66 <b>4,05</b>	10,66 <b>4,05</b>	1,07	1,79	
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,84	17,84	2,53	4,22	

	<b>2802-858</b>				<b>9,54</b>	<b>9,54</b>		
B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		

LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% AUROBINDO NV				ATC: S01ED51				
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,36	17,36	2,43	4,05
	<b>2969-954</b>				<b>9,17</b>	<b>9,17</b>		
B-168 *	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		

LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS				ATC: S01ED51				
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,94	17,94	2,55	4,25
	<b>3258-324</b>				<b>9,61</b>	<b>9,61</b>		
B-168 *	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,3967	3,3967		

LATANOTEARS 50 µg/ml AUROBINDO NV				ATC: S01EE01				
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	18,12	18,12	2,59	4,31
	<b>2889-533</b>				<b>9,75</b>	<b>9,75</b>		
B-168 *	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		

LEDERTREXATE 2,5 mg Pfizer				ATC: L04AX03				
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	9,40	9,40	0,00	0,00
	<b>1092-857</b>				<b>3,09</b>	<b>3,09</b>		
A-24 *	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000

LEDERTREXATE 5 mg/2 ml Pfizer				ATC: L01BA01				
A-24	4481-628	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	28,11	28,11	0,00	0,00
	<b>4481-628</b>				<b>17,96</b>	<b>17,96</b>		
A-24 *	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	4,6360	4,6360		

A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	3,8080	3,8080		
---------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

LEPONEX 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02					
B-72	1152-446 <b>1152-446</b>	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,19 <b>7,51</b>	15,19 <b>7,51</b>	1,99	3,32	
B-72	3814-449 <b>3814-449</b>	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,39 <b>19,96</b>	30,39 <b>19,96</b>	4,69	7,89	
B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2576	0,2576			
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2116	0,2116			
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789	

LEPONEX 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02					
B-72	1152-438 <b>1152-438</b>	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	7,96 <b>1,93</b>	7,96 <b>1,93</b>	0,51	0,85	
B-72 *	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0830	0,0830			
B-72 **	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0683	0,0683			
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0170	0,0283	

LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13					
B-20	2669-323 <b>2669-323</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,79 <b>4,15</b>	10,79 <b>4,15</b>	1,10	1,83	
B-20	2669-331 <b>2669-331</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,51 <b>7,75</b>	15,51 <b>7,75</b>	2,06	3,43	
B-20	2673-986 <b>2673-986</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,29 <b>9,12</b>	17,29 <b>9,12</b>	2,42	4,03	
B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1201	0,1201			
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0987	0,0987			
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411	

LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13					
B-20	2669-356 <b>2669-356</b>	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,65 <b>11,69</b>	20,65 <b>11,69</b>	3,10	5,17	
B-20	2673-994 <b>2673-994</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,31 <b>12,96</b>	22,31 <b>12,96</b>	3,44	5,73	
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1706	0,1706			
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1402	0,1402			
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1730	0,1730	0,0351	0,0585	

LERCANIDIPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA13					
B-20	2680-148 <b>2680-148</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,79 <b>4,15</b>	10,79 <b>4,15</b>	1,10	1,83	
B-20	2680-353 <b>2680-353</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,82 <b>8,76</b>	16,82 <b>8,76</b>	2,32	3,87	
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1153	0,1153			
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948			
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0395	



LERCANIDIPINE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: C08CA13			
B-20	2680-130 <b>2680-130</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,72 <b>11,75</b>	20,72 <b>11,75</b>	3,12	5,19
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1567	0,1567	0,0318	0,0530

LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX03			
B-73	0053-397 <b>0053-397</b>	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,59 <b>4,76</b>	11,59 <b>4,76</b>	1,26	2,10
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233

LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: L02BG04			
A-27	2795-607 <b>2795-607</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,09 <b>22,31</b>	33,09 <b>22,31</b>	0,00	0,00
A-27	2795-599 <b>2795-599</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,65 <b>60,31</b>	76,65 <b>60,31</b>	0,00	0,00
A-27 *	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS			ATC: L02BG04			
A-27	2743-466 <b>2743-466</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,09 <b>22,31</b>	33,09 <b>22,31</b>	0,00	0,00
A-27	2743-474 <b>2743-474</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,65 <b>60,31</b>	76,65 <b>60,31</b>	0,00	0,00
A-27 *	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG04			
A-27	4832-010 <b>4832-010</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,65 <b>60,31</b>	76,65 <b>60,31</b>	0,00	0,00
A-27 *	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	4684-155 <b>4684-155</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,09 <b>22,31</b>	33,09 <b>22,31</b>	0,00	0,00
A-27	4736-583 <b>4736-583</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,65 <b>60,31</b>	76,65 <b>60,31</b>	0,00	0,00
A-27 *	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2787-935 <b>2787-935</b>	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,09 <b>22,31</b>	33,09 <b>22,31</b>	0,00	0,00
A-27	2787-950 <b>2787-950</b>	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,65 <b>60,31</b>	76,65 <b>60,31</b>	0,00	0,00
A-27 *	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA02				
A-23	1599-570 <b>1599-570</b>	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		32,12 <b>21,46</b>	32,12 <b>21,46</b>	0,00	0,00
A-23 *	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	<b>0730-010</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose</b>		<b>35,23</b>	<b>35,23</b>		
B-107 *	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,7340	3,7340		

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	<b>0730-002</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose</b>		<b>26,29</b>	<b>26,29</b>		
B-107 *	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,7870	2,7870		

LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	<b>0730-028</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose</b>		<b>11,76</b>	<b>11,76</b>		
B-107 *	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,5180	1,5180		

B-107 **	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,2470	1,2470		
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AE09				
Cs-7	4247-664 <b>4247-664</b>	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,64 <b>1,65</b>	7,64 <b>1,65</b>	1,75	1,75
Cs-7	4247-672 <b>4247-672</b>	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,49 <b>3,15</b>	9,49 <b>3,15</b>	3,34	3,34
Cs-7	4247-680 <b>4247-680</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,43 <b>6,93</b>	14,43 <b>6,93</b>	7,35	7,35
Cs-7 *	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AE09				
Cs-7	2661-007 <b>2661-007</b>	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,65 <b>1,66</b>	7,65 <b>1,66</b>	1,76	1,76
Cs-7	2660-983 <b>2660-983</b>	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79 <b>3,39</b>	9,79 <b>3,39</b>	3,60	3,60
Cs-7	2660-884 <b>2660-884</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,16 <b>7,49</b>	15,16 <b>7,49</b>	7,94	7,94
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794

LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AE09				
Cs-7	2659-043 <b>2659-043</b>	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,65 <b>1,66</b>	7,65 <b>1,66</b>	1,76	1,76
Cs-7	2659-050 <b>2659-050</b>	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,49 <b>3,15</b>	9,49 <b>3,15</b>	3,34	3,34
Cs-7	2659-068 <b>2659-068</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,43 <b>6,93</b>	14,43 <b>6,93</b>	7,35	7,35
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-583 <b>2657-583</b>	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,65 <b>1,66</b>	7,65 <b>1,66</b>	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 <b>2657-591</b>	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,71 <b>3,32</b>	9,71 <b>3,32</b>	3,52	3,52
Cs-7	2657-609 <b>2657-609</b>	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,89 <b>4,99</b>	11,89 <b>4,99</b>	5,29	5,29

Cs-7	2686-434 <b>2686-434</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,97 <b>7,34</b>	14,97 <b>7,34</b>	7,79	7,79
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779

LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/ml		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	<b>7727-597</b>	<b>1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL</b>		<b>12,34</b>	<b>12,34</b>		
B-125 *	7727-597	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	7727-597	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	<b>0758-748</b>	<b>30 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>30 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>34,61</b>	<b>34,61</b>		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	<b>0757-872</b>	<b>1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>12,34</b>	<b>12,34</b>		
B-125 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	<b>0756-023</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	<b>0753-947</b>	<b>10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>123,47</b>	<b>123,47</b>		
B-125 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0753-954</b>	<b>10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>61,54</b>	<b>61,54</b>	
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340	
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230	

LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0758-177</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>6,03</b>	<b>6,03</b>	
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7780	0,7780	
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6390	0,6390	

LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0758-169</b>	<b>30 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>30 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>34,96</b>	<b>34,96</b>	
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4723	1,4723	
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2353	1,2353	

LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0758-409</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 250 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 250 mg</b>		<b>6,37</b>	<b>6,37</b>	
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8220	0,8220	
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6750	0,6750	

LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0758-391</b>	<b>14 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>14 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>19,32</b>	<b>19,32</b>	
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7807	1,7807	
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4629	1,4629	

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10	
	<b>0792-077</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml</b>		<b>10,03</b>	<b>10,03</b>	
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400	
A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300	

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10	
	<b>0792-085</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml</b>		<b>40,11</b>	<b>40,11</b>	
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300	

A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	<b>0792-093</b>	<b>1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml</b>		<b>90,27</b>	<b>90,27</b>		
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		

LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: C01CX08				
	<b>7734-635</b>	<b>1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL</b>		<b>279,79</b>	<b>279,79</b>		
B-2 **	7734-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		

LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N07BC51				
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,26	9,26	0,79	1,32
	<b>4132-056</b>				<b>2,99</b>	<b>2,99</b>		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,97	20,97	3,16	5,27
	<b>4132-064</b>				<b>11,93</b>	<b>11,93</b>		
B-148 *	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882

LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N07BC51				
B-148	4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	17,88	17,88	2,54	4,23
	<b>4132-080</b>				<b>9,57</b>	<b>9,57</b>		
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,43	51,43	7,63	12,10
	<b>4132-072</b>				<b>38,31</b>	<b>38,31</b>		
B-148 *	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4321

LINCOCIN 500 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		14,50	14,50	6,18	6,18
	<b>0118-273</b>				<b>6,99</b>	<b>6,99</b>		
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5638	0,5638		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,4631	0,4631		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5711	0,5711	0,3862	0,3862

LINCOCIN 600 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				
B-119	0054-262	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		19,90	19,90	2,95	4,91
	<b>0054-262</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		2,3900	2,3900		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		1,9633	1,9633		

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	12,85	12,85	1,52	2,53
	<b>0063-362</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>		
B-80 *	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1497	0,1497	0,0304	0,0506

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	8,61	8,61	0,66	1,10
	<b>0063-354</b>				<b>2,48</b>	<b>2,48</b>		
B-80 *	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0132	0,0220

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	<b>0763-938</b>	<b>1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	<b>0763-920</b>	<b>1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,46	17,46	2,45	4,09
	<b>3391-448</b>				<b>9,25</b>	<b>9,25</b>		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,34	39,34	5,94	10,00
	<b>3391-455</b>				<b>27,76</b>	<b>27,76</b>		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,56	30,56	4,72	7,93
	<b>3391-489</b>				<b>20,10</b>	<b>20,10</b>		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	76,62	76,62	9,90	15,00
	<b>3391-497</b>				<b>60,29</b>	<b>60,29</b>		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1100	0,1667

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,44	27,44	4,28	7,19
	<b>3391-398</b>				<b>17,38</b>	<b>17,38</b>		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,25	65,25	9,56	15,00
	<b>3391-406</b>				<b>50,36</b>	<b>50,36</b>		
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1667

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,75	21,75	3,32	5,54
	<b>3391-414</b>				<b>12,53</b>	<b>12,53</b>		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,10	49,10	7,30	12,30
	<b>3391-430</b>				<b>36,28</b>	<b>36,28</b>		
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367

LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,79	30,79	4,75	7,98
	<b>3391-463</b>				<b>20,30</b>	<b>20,30</b>		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,32	77,32	9,90	15,00
	<b>3391-471</b>				<b>60,92</b>	<b>60,92</b>		
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7995	0,7995	0,1100	0,1667



LIPITOR 10		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-518 <b>1361-518</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,49 <b>3,15</b>	9,49 <b>3,15</b>	0,84	1,39
B-41	1361-526 <b>1361-526</b>	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,26 <b>6,80</b>	14,26 <b>6,80</b>	1,80	3,01
B-41 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

LIPITOR 20		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-534 <b>1361-534</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,13 <b>4,41</b>	11,13 <b>4,41</b>	1,17	1,95
B-41	1361-542 <b>1361-542</b>	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,59 <b>14,01</b>	23,59 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2941-078 <b>2941-078</b>	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,59 <b>14,01</b>	23,59 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 40		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1641-018 <b>1641-018</b>	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,59 <b>14,01</b>	23,59 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2583-961 <b>2583-961</b>	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,59 <b>14,01</b>	23,59 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 80		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1720-127 <b>1720-127</b>	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,85 <b>14,25</b>	23,85 <b>14,25</b>	3,78	6,30
B-41 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1542	0,1542		

B-41 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

LISINOPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03					
B-21	1721-364 <b>1721-364</b>	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	11,08 <b>4,37</b>	11,08 <b>4,37</b>	1,16	1,93	
B-21	1721-372 <b>1721-372</b>	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,86 <b>8,02</b>	15,86 <b>8,02</b>	2,13	3,54	
B-21	2093-383 <b>2093-383</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,12 <b>12,81</b>	22,12 <b>12,81</b>	3,40	5,66	
B-21 *	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687			
B-21 **	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386			
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578	

LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03					
B-21	3259-983 <b>3259-983</b>	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,86 <b>8,02</b>	15,86 <b>8,02</b>	2,13	3,54	
B-21	2675-775 <b>2675-775</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,12 <b>12,81</b>	22,12 <b>12,81</b>	3,40	5,66	
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687			
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386			
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578	

LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03					
B-21	1721-356 <b>1721-356</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,47 <b>0,62</b>	6,47 <b>0,62</b>	0,16	0,27	
B-21	2341-402 <b>2341-402</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,35 <b>2,28</b>	8,35 <b>2,28</b>	0,60	1,01	
B-21 *	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0525	0,0525			
B-21 **	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0432	0,0432			
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096	

LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03					
B-21	4769-691 <b>4769-691</b>	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	G	18,73 <b>10,22</b>	18,73 <b>10,22</b>	2,71	4,52	
B-21 *	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1570	0,1570			
B-21 **	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1289	0,1289			
B-21 ***	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538	

LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03					
B-21	4769-709 <b>4769-709</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,11 <b>2,06</b>	8,11 <b>2,06</b>	0,55	0,91	
B-21 *	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475			
B-21 **	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389			
B-21 ***	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162	

LISINOPRIL MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: C09AA03					
B-21	1670-504 <b>1670-504</b>	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	14,72 <b>7,16</b>	14,72 <b>7,16</b>	1,90	3,16	

B-21	1670-454 <b>1670-454</b>	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	22,07 <b>12,77</b>	22,07 <b>12,77</b>	3,39	5,64
B-21 *	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1648	0,1648		
B-21 **	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-21 ***	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1671	0,1671	0,0339	0,0564

LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1791-052 <b>1791-052</b>	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	10,90 <b>4,23</b>	10,90 <b>4,23</b>	1,12	1,87
B-21	1645-217 <b>1645-217</b>	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,37 <b>7,65</b>	15,37 <b>7,65</b>	2,03	3,38
B-21	1791-029 <b>1791-029</b>	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1705-540 <b>1705-540</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,11 <b>2,06</b>	8,11 <b>2,06</b>	0,55	0,91
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162

LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-766 <b>2082-766</b>	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38
B-21 *	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-774 <b>2082-774</b>	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,50 <b>0,64</b>	6,50 <b>0,64</b>	0,17	0,28
B-21 *	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0057	0,0093

LITICAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05				
B-54	0818-724 <b>0818-724</b>	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		8,33 <b>2,26</b>	8,33 <b>2,26</b>	0,60	1,00
B-54 *	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		

LOCACORTENE		AMDIPHARM		ATC: D07AB03				
B-158	0054-742	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g		10,91	10,91	1,12	1,87

	<b>0054-742</b>				<b>4,24</b>	<b>4,24</b>		
B-158 *	0710-772	1 g zalf, 0,2 mg/g	1 g pommade, 0,2 mg/g		0,1823	0,1823		
B-158 **	0710-772	1 g zalf, 0,2 mg/g	1 g pommade, 0,2 mg/g		0,1497	0,1497		

LOCOID CRELO		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	10,54	10,54	1,05	1,75
	<b>1201-078</b>				<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
B-157 *	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0511	0,0511		
B-157 **	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0420	0,0420		

LOCOID Lipocrème		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,45	7,45	0,39	0,65
	<b>0894-899</b>				<b>1,48</b>	<b>1,48</b>		
B-157 *	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0637	0,0637		
B-157 **	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0523	0,0523		

LODIXAL		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,47	12,47	1,44	2,40
	<b>0475-152</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>		
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800

LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	13,12	13,12	1,57	2,62
	<b>2639-730</b>				<b>5,93</b>	<b>5,93</b>		
B-15 *	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,12	13,12	1,57	2,62
	<b>2639-748</b>				<b>5,93</b>	<b>5,93</b>		
B-15 *	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	13,12	13,12	1,57	2,62
	<b>2639-755</b>				<b>5,93</b>	<b>5,93</b>		
B-15 *	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		

B-15 **	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LOGIMAT 10		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	14,71	14,71	1,90	3,16
	<b>1281-294</b>				<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129

LOGIMAT 5		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	11,74	11,74	1,29	2,16
	<b>1170-786</b>				<b>4,88</b>	<b>4,88</b>		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2279	0,2279	0,0461	0,0771

LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>2116-473</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>1415-959</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,12	29,12	4,52	7,59
	<b>2828-507</b>				<b>18,85</b>	<b>18,85</b>		
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2424	0,2424	0,0461	0,0774

LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
----------------------------	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,63	23,63	3,73	6,21
	<b>1477-611</b>				<b>14,05</b>	<b>14,05</b>		
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,63	23,63	3,73	6,21
	<b>2203-305</b>				<b>14,05</b>	<b>14,05</b>		
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	0118-513	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,38	13,38	1,63	2,71
	<b>0118-513</b>				<b>6,13</b>	<b>6,13</b>		
B-15 *	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0791	0,0791		
B-15 **	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271

LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX13				
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,36	10,36	4,05	4,05
	<b>2275-873</b>				<b>3,82</b>	<b>3,82</b>		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,35	18,35	10,53	10,53
	<b>3111-432</b>				<b>9,93</b>	<b>9,93</b>		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX13				
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,44	9,44	3,31	3,31
	<b>1791-151</b>				<b>3,12</b>	<b>3,12</b>		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,14	17,14	9,55	9,55
	<b>2578-607</b>				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1178	0,1178	0,0955	0,0955

LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX13				
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,33	9,33	3,21	3,21
	<b>2086-403</b>				<b>3,03</b>	<b>3,03</b>		
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0782	0,0782		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0642	0,0642		

Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0793	0,0793	0,0642	0,0642
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01					
B-224	4393-245 <b>4393-245</b>	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,33 <b>12,20</b>	21,33 <b>12,20</b>	3,24	5,39	
B-224 *	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606			
B-224 **	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319			
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550	

LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01					
B-224	4393-252 <b>4393-252</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,33 <b>12,20</b>	21,33 <b>12,20</b>	3,24	5,39	
B-224 *	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606			
B-224 **	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319			
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550	

LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA01					
B-224	2573-160 <b>2573-160</b>	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,33 <b>12,98</b>	22,33 <b>12,98</b>	3,44	5,74	
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1709	0,1709			
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1404	0,1404			
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586	

LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA01					
B-224	2573-186 <b>2573-186</b>	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,55 <b>6,26</b>	13,55 <b>6,26</b>	1,66	2,77	
B-224	2573-202 <b>2573-202</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,33 <b>12,98</b>	22,33 <b>12,98</b>	3,44	5,74	
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1709	0,1709			
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1404	0,1404			
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586	

LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01					
B-224	3026-556 <b>3026-556</b>	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,33 <b>12,20</b>	21,33 <b>12,20</b>	3,24	5,39	
B-224 *	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606			
B-224 **	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319			
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550	

LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01					
B-224	3026-473 <b>3026-473</b>	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,55 <b>6,26</b>	13,55 <b>6,26</b>	1,66	2,77	
B-224	3026-507 <b>3026-507</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,33 <b>12,20</b>	21,33 <b>12,20</b>	3,24	5,39	
B-224 *	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606			
B-224 **	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319			
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550	

LOSARTAN MYLAN 100 mg		VIATRIS		ATC: C09CA01				
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,87	22,87	3,55	5,92
	<b>4216-834</b>				<b>13,40</b>	<b>13,40</b>		
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592

LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS		ATC: C09CA01				
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,87	22,87	3,55	5,92
	<b>4216-826</b>				<b>13,40</b>	<b>13,40</b>		
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592

LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	24,90	24,90	3,93	6,59
	<b>2926-780</b>				<b>15,16</b>	<b>15,16</b>		
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0401	0,0672

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,33	22,33	3,44	5,74
	<b>2659-183</b>				<b>12,98</b>	<b>12,98</b>		
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,33	22,33	3,44	5,74
	<b>2659-191</b>				<b>12,98</b>	<b>12,98</b>		
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01				
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,55	22,55	3,48	5,81
	<b>2589-018</b>				<b>13,14</b>	<b>13,14</b>		
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1421	0,1421		



B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01					
B-224	2589-034 <b>2589-034</b>	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,24 <b>6,02</b>	13,24 <b>6,02</b>	1,60	2,66	
B-224	2589-042 <b>2589-042</b>	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,19 <b>9,81</b>	18,19 <b>9,81</b>	2,60	4,34	
B-224	2589-059 <b>2589-059</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,55 <b>13,14</b>	22,55 <b>13,14</b>	3,48	5,81	
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1731	0,1731			
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1421	0,1421			
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593	

LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA01					
B-224	2601-656 <b>2601-656</b>	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,36 <b>12,23</b>	21,36 <b>12,23</b>	3,24	5,41	
B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1610	0,1610			
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1322	0,1322			
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552	

LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA01					
B-224	2601-649 <b>2601-649</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,36 <b>12,23</b>	21,36 <b>12,23</b>	3,24	5,41	
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1610	0,1610			
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1322	0,1322			
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552	

LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D01AC20					
B-155	0861-955 <b>0861-955</b>	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,51 <b>3,17</b>	9,51 <b>3,17</b>	0,84	1,40	
B-155 *	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		0,1363	0,1363			
B-155 **	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		0,1120	0,1120			

LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: G03DB04					
B-90	1559-665 <b>1559-665</b>	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	12,86 <b>5,73</b>	12,86 <b>5,73</b>	1,52	2,53	
B-90	2678-498 <b>2678-498</b>	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	22,99 <b>13,50</b>	22,99 <b>13,50</b>	3,58	5,97	
B-90 *	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1936	0,1936			
B-90 **	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1590	0,1590			
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1959	0,1959	0,0398	0,0663	

LYRICA 150 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-168 <b>2159-168</b>	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,36 <b>10,70</b>	19,36 <b>10,70</b>	2,84	4,73
B-262	2616-472 <b>2616-472</b>	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,96 <b>50,98</b>	65,96 <b>50,98</b>	9,66	15,00

B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0483	0,0750

LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,58	18,58	2,68	4,46
	<b>3340-528</b>				<b>10,10</b>	<b>10,10</b>		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	64,82	64,82	9,50	15,00
	<b>3398-781</b>				<b>49,98</b>	<b>49,98</b>		
B-262 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0475	0,0750

LYRICA 25 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	13,85	13,85	1,72	2,87
	<b>3209-137</b>				<b>6,49</b>	<b>6,49</b>		
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

LYRICA 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,03	35,03	5,34	8,98
	<b>2159-192</b>				<b>24,01</b>	<b>24,01</b>		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	94,90	94,90	9,90	15,00
	<b>2616-480</b>				<b>76,98</b>	<b>76,98</b>		
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0495	0,0750

LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,03	35,03	5,34	8,98
	<b>2825-057</b>				<b>24,01</b>	<b>24,01</b>		
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,24	93,24	9,90	15,00
	<b>3398-799</b>				<b>75,46</b>	<b>75,46</b>		
B-262 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0495	0,0750

LYRICA 75 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,04	15,04	1,96	3,27
	<b>2159-135</b>				<b>7,40</b>	<b>7,40</b>		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,26	40,26	6,07	10,21
	<b>2620-839</b>				<b>28,56</b>	<b>28,56</b>		
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1514	0,1514		

B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0303	0,0510
-----------	----------	------------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,11	14,11	1,77	2,96
	<b>3340-510</b>				<b>6,69</b>	<b>6,69</b>		
B-262 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	<b>0734-814</b>	<b>60 bruistabletten, 600 mg</b>	<b>60 comprimés effervescents, 600 mg</b>		<b>7,44</b>	<b>7,44</b>		
C-27 *	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	<b>0762-153</b>	<b>60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg</b>	<b>60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg</b>		<b>7,44</b>	<b>7,44</b>		
C-27 *	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		26,24	26,24	4,11	6,91
	<b>2324-911</b>				<b>16,33</b>	<b>16,33</b>		
B-201 *	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,3100	17,3100		

MACLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,26	49,26	9,90	15,00
	<b>1244-540</b>				<b>36,41</b>	<b>36,41</b>		
C-37 *	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7316	0,7316	0,1650	0,2500

MARCUMAR		VIATRIS		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		7,72	7,72	0,46	0,76
	<b>0119-065</b>				<b>1,72</b>	<b>1,72</b>		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304

MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
---------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-34	4193-645 <b>4193-645</b>	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,65 <b>7,10</b>	14,65 <b>7,10</b>	1,88	3,14
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523

MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2385-565 <b>2385-565</b>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	53,67 <b>40,26</b>	53,67 <b>40,26</b>	7,94	12,10
B-56	2385-573 <b>2385-573</b>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,30 <b>72,78</b>	90,30 <b>72,78</b>	8,00	12,10
B-56 *	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2524-163 <b>2524-163</b>	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	9,77 <b>3,37</b>	9,77 <b>3,37</b>	0,89	1,49
B-56	2385-441 <b>2385-441</b>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	16,31 <b>8,37</b>	16,31 <b>8,37</b>	2,22	3,70
B-56	2385-458 <b>2385-458</b>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,45 <b>16,51</b>	26,45 <b>16,51</b>	4,14	6,96
B-56 *	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2524-189 <b>2524-189</b>	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	11,38 <b>4,60</b>	11,38 <b>4,60</b>	1,22	2,03
B-56	2385-474 <b>2385-474</b>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,27 <b>11,39</b>	20,27 <b>11,39</b>	3,02	5,03
B-56	2385-482 <b>2385-482</b>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	30,25 <b>19,84</b>	30,25 <b>19,84</b>	4,67	7,86
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		

MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2385-508 <b>2385-508</b>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	32,71 <b>21,98</b>	32,71 <b>21,98</b>	5,02	8,43
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,52	56,52	8,00	12,10

	<b>2385-516</b>				<b>42,74</b>	<b>42,74</b>		
B-56 *	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

MATRIFEN 75 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	43,86	43,86	6,57	11,06
	<b>2385-532</b>				<b>31,70</b>	<b>31,70</b>		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,55	75,55	8,00	12,10
	<b>2385-540</b>				<b>59,34</b>	<b>59,34</b>		
B-56 *	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA01				
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml		7,39	7,39	0,38	0,63
	<b>0119-172</b>				<b>1,43</b>	<b>1,43</b>		
B-165 *	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL		1,5200	1,5200		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophthalmique		7,90	7,90	0,50	0,83
	<b>0119-198</b>				<b>1,88</b>	<b>1,88</b>		
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		1,9900	1,9900		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		8,66	8,66	0,67	1,11
	<b>0119-180</b>				<b>2,52</b>	<b>2,52</b>		
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6700	2,6700		

MEDROL 32 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,78	16,78	0,00	0,00
	<b>0895-540</b>				<b>8,73</b>	<b>8,73</b>		
A-27 *	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000

MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
A-27	2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,78	16,78	0,00	0,00

	<b>2976-413</b>					<b>8,73</b>	<b>8,73</b>		
A-27 *	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635			
A-27 **	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625			
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000	

MEDROL 4 mg		Pfizer			ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	8,18	8,18	0,56	0,94	
	<b>0056-028</b>				<b>2,13</b>	<b>2,13</b>			
B-83 *	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0917	0,0917			
B-83 **	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0753	0,0753			
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0940	0,0940	0,0187	0,0313	

MEDROL A 16 mg		Pfizer			ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	10,34	10,34	1,01	1,68	
	<b>0056-259</b>				<b>3,80</b>	<b>3,80</b>			
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,53	19,53	2,87	4,79	
	<b>0055-996</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>			
B-83 *	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2796	0,2796			
B-83 **	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2296	0,2296			
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958	

MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,13	18,13	2,59	4,31	
	<b>2976-405</b>				<b>9,76</b>	<b>9,76</b>			
B-83 *	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2520	0,2520			
B-83 **	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2070	0,2070			
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2552	0,2552	0,0518	0,0862	

MEDROL A 16 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: H02AB04				
B-83	4630-190	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,53	19,53	2,87	4,79	
	<b>4630-190</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>			
B-83 *	7736-259	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2796	0,2796			
B-83 **	7736-259	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2296	0,2296			
B-83 ***	7736-259	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958	

MEGACE 160 mg		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: L02AB01				
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		42,80	42,80	0,00	0,00	
	<b>1182-591</b>				<b>30,78</b>	<b>30,78</b>			
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3240	1,3240			
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,0877	1,0877			
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000	

MELOXICAM EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AC06				
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,23	10,23	0,99	1,64	
	<b>2430-346</b>				<b>3,72</b>	<b>3,72</b>			
B-63 *	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1600	0,1600			
B-63 **	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1313	0,1313			
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547	

MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408 <b>2277-408</b>	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,12 <b>3,64</b>	10,12 <b>3,64</b>	0,97	1,61
B-63 *	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1586	0,1586	0,0323	0,0537

MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	3016-748 <b>3016-748</b>	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,10 <b>2,05</b>	8,10 <b>2,05</b>	0,54	0,91
B-63	3016-755 <b>3016-755</b>	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,13 <b>3,65</b>	10,13 <b>3,65</b>	0,97	1,61
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268

MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: M01AC06				
B-63	2450-179 <b>2450-179</b>	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,40 <b>3,85</b>	10,40 <b>3,85</b>	1,02	1,70
B-63 *	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1360	0,1360		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567

MERONEM I.V.		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	3727-443 <b>3727-443</b>	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	89,73 <b>72,25</b>	89,73 <b>72,25</b>	8,00	12,10
B-114 *	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		

MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4279-147 <b>4279-147</b>	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	18,94 <b>10,38</b>	18,94 <b>10,38</b>	2,75	4,59
B-114	4279-154 <b>4279-154</b>	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	124,33 <b>103,83</b>	124,33 <b>103,83</b>	8,00	12,10
B-114 *	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		

MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
------------------------	--	--------------	--	---	--	--------------	--	--

B-114	4279-139	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,56	73,56	8,00	12,10
	<b>4279-139</b>				<b>57,61</b>	<b>57,61</b>		
B-114	4279-121	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	12,89	12,89	1,53	2,55
	<b>4279-121</b>				<b>5,76</b>	<b>5,76</b>		
B-114 *	7729-395	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
B-114 **	7729-395	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	6,1070	6,1070		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02	
	<b>0757-708</b>	<b>1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	
B-114 *	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000	
B-114 **	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000	

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02	
	<b>0757-690</b>	<b>1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	
B-114 *	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000	
B-114 **	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000	

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02	
	<b>0757-716</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>		<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000	
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000	

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02	
	<b>0757-724</b>	<b>1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg</b>		<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	
B-114 *	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,4300	7,4300	
B-114 **	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1100	6,1100	

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02	
	<b>0757-732</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg</b>		<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	



B-114 *	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1100	6,1100		

MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	89,73	89,73	8,00	12,10
	<b>4770-491</b>				<b>72,25</b>	<b>72,25</b>		
B-114 *	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		

MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,55	73,55	8,00	12,10
	<b>4770-517</b>				<b>57,60</b>	<b>57,60</b>		
B-114 *	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1060	6,1060		

MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,24	36,24	5,51	9,27
	<b>0056-606</b>				<b>25,06</b>	<b>25,06</b>		
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618

MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		8,76	8,76	0,69	1,14
	<b>0056-622</b>				<b>2,59</b>	<b>2,59</b>		
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0138	0,0228

METFORMAX		MENARINI BENELUX		ATC: A10BA02				
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	7,14	7,14	0,00	0,00
	<b>1517-192</b>				<b>1,21</b>	<b>1,21</b>		
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	9,14	9,14	0,00	0,00
	<b>1517-200</b>				<b>2,88</b>	<b>2,88</b>		
A-13 *	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000

METFORMIN EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BA02			
A-13	4782-074	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,18	7,18	0,00	0,00	
	<b>4782-074</b>				<b>1,24</b>	<b>1,24</b>			
A-13 *	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0267	0,0267			
A-13 **	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0218	0,0218			
A-13 ***	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0000	0,0000	

METFORMIN EG 850 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BA02			
A-13	4782-116	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,14	7,14	0,00	0,00	
	<b>4782-116</b>				<b>1,21</b>	<b>1,21</b>			
A-13	4782-082	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,50	8,50	0,00	0,00	
	<b>4782-082</b>				<b>2,40</b>	<b>2,40</b>			
A-13	4782-090	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,50	8,50	0,00	0,00	
	<b>4782-090</b>				<b>2,40</b>	<b>2,40</b>			
A-13	4782-108	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés pelliculés, 850 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00	
	<b>4782-108</b>				<b>2,88</b>	<b>2,88</b>			
A-13 *	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0310	0,0310			
A-13 **	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0254	0,0254			
A-13 ***	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000	

METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: A10BA02			
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	7,24	7,24	0,00	0,00	
	<b>2071-561</b>				<b>1,30</b>	<b>1,30</b>			
A-13 *	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0280	0,0280			
A-13 **	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0230	0,0230			
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0313	0,0313	0,0000	0,0000	

METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ				ATC: A10BA02			
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	8,50	8,50	0,00	0,00	
	<b>2071-579</b>				<b>2,40</b>	<b>2,40</b>			
A-13 *	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310			
A-13 **	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0254	0,0254			
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000	

METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS				ATC: A10BA02			
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,07	7,07	0,00	0,00	
	<b>1539-238</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>			
A-13 *	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0247	0,0247			
A-13 **	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0203	0,0203			
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000	

METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS				ATC: A10BA02			
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00	
	<b>1539-246</b>				<b>2,32</b>	<b>2,32</b>			
A-13 *	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0299	0,0299			
A-13 **	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0246	0,0246			

A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,28	7,28	0,35	0,59
	<b>0057-158</b>				<b>1,33</b>	<b>1,33</b>		
B-93 *	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	<b>7705-106</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>62,55</b>	<b>62,55</b>		
A-24 *	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	66,3000	66,3000		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	<b>7705-098</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>31,27</b>	<b>31,27</b>		
A-24 *	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	33,1500	33,1500		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	<b>7705-080</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>5,49</b>	<b>5,49</b>		
A-24 *	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	5,8200	5,8200		

METOPROLOL EG 190 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	<b>3922-044</b>				<b>10,30</b>	<b>10,30</b>		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL EG 95 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>3922-051</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0710	0,0710		

B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296
----------	----------	---------------------------------------	--	---	--------	--------	--------	--------

METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	<b>3136-868</b>				<b>10,30</b>	<b>10,30</b>		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,29	13,29	1,61	2,68
	<b>3136-850</b>				<b>6,06</b>	<b>6,06</b>		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268

METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,49	12,49	1,45	2,41
	<b>2673-721</b>				<b>5,45</b>	<b>5,45</b>		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	<b>2673-747</b>				<b>10,30</b>	<b>10,30</b>		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,82	13,82	1,72	2,86
	<b>2673-754</b>				<b>6,47</b>	<b>6,47</b>		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286

METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	13,38	13,38	1,63	2,71
	<b>1517-184</b>				<b>6,13</b>	<b>6,13</b>		
B-15 *	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0650	0,0650		

B-15 ***	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271
----------	----------	------------------	--------------------	---	--------	--------	--------	--------

METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: J01XD01				
	<b>0799-577</b>	<b>20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>46,77</b>	<b>46,77</b>		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		

MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	4679-833	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		27,06	27,06	4,23	7,10
	<b>4679-833</b>				<b>17,05</b>	<b>17,05</b>		
B-88 *	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		

MICARDIS 40 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07				
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>1478-932</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057

MICARDIS 80 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07				
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>1478-940</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,12	31,12	4,79	8,06
	<b>1522-960</b>				<b>20,59</b>	<b>20,59</b>		
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822

MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,35	14,35	1,82	3,04
	<b>1732-114</b>				<b>6,88</b>	<b>6,88</b>		
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,23	28,23	4,39	7,38
	<b>1732-130</b>				<b>18,06</b>	<b>18,06</b>		
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		

B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	27,80	27,80	4,33	7,28
	<b>2920-239</b>				<b>17,70</b>	<b>17,70</b>		
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743

MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,23	28,23	4,39	7,38
	<b>2572-618</b>				<b>18,06</b>	<b>18,06</b>		
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	<b>7701-345</b>	<b>10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>2,90</b>	<b>2,90</b>		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3070	0,3070		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	<b>7701-360</b>	<b>10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>21,43</b>	<b>21,43</b>		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	<b>7701-352</b>	<b>10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>6,84</b>	<b>6,84</b>		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7250	0,7250		

MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	<b>0787-465</b>	<b>20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>9,23</b>	<b>9,23</b>		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,4890	0,4890		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	<b>0787-473</b>	<b>10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>10,89</b>	<b>10,89</b>		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	1,4050	1,4050		

A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	1,1540	1,1540		
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08					
	<b>0787-481</b>	<b>20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>68,53</b>	<b>68,53</b>			
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	3,9875	3,9875			
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	3,6320	3,6320			

MIDAZOLAM GRINDEKS 1mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08					
	<b>7741-275</b>	<b>10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL</b>	<b>10 ampoules 5 mL solution injectable, 1 mg/mL</b>		<b>2,88</b>	<b>2,88</b>			
A-30 *	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720			
A-30 **	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050			

MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08					
	<b>7741-291</b>	<b>10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL</b>	<b>10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 mg/mL</b>		<b>21,43</b>	<b>21,43</b>			
A-30 *	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660			
A-30 **	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720			

MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08					
	<b>7741-283</b>	<b>10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL</b>	<b>10 ampoules 3 mL solution injectable, 5 mg/mL</b>		<b>6,81</b>	<b>6,81</b>			
A-30 *	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790			
A-30 **	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220			

MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08					
	<b>0795-005</b>	<b>10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>2,88</b>	<b>2,88</b>			
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720			
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050			

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08					
	<b>0795-013</b>	<b>10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>6,81</b>	<b>6,81</b>			
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790			
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220			

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08					
	<b>0795-443</b>	<b>10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>21,44</b>	<b>21,44</b>			
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7670	2,7670			
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2730	2,2730			

MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1625-938	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	12,53	12,53	1,45	2,42
	<b>1625-938</b>				<b>5,48</b>	<b>5,48</b>		
B-99 *	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0589	0,0589		
B-99 **	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0484	0,0484		

MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,18	26,18	0,00	0,00
	<b>0380-253</b>				<b>16,28</b>	<b>16,28</b>		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		

MINITRAN 10		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		23,97	23,97	3,81	6,34
	<b>1033-570</b>				<b>14,35</b>	<b>14,35</b>		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		

MINITRAN 15		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		31,69	31,69	4,87	8,19
	<b>1033-596</b>				<b>21,09</b>	<b>21,09</b>		
B-3 *	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		

MINITRAN 5		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		17,54	17,54	2,47	4,11
	<b>1033-554</b>				<b>9,31</b>	<b>9,31</b>		
B-3 *	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		

MINO 50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,48	12,48	4,81	4,81
	<b>1074-087</b>				<b>5,44</b>	<b>5,44</b>		
C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145

MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,61	13,61	5,58	5,58



	<b>3022-415</b>				<b>6,31</b>	<b>6,31</b>		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2230	0,2230		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2749	0,2749	0,1860	0,1860

MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,71	12,71	4,97	4,97
	<b>3022-431</b>				<b>5,62</b>	<b>5,62</b>		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1726	0,1726		
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1419	0,1419		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1749	0,1749	0,1183	0,1183

MINOTAB		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,44	8,44	2,08	2,08
	<b>1028-695</b>				<b>2,35</b>	<b>2,35</b>		
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080

MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,40	12,40	1,43	2,38
	<b>2919-868</b>				<b>5,38</b>	<b>5,38</b>		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,54	26,54	4,16	6,98
	<b>2896-116</b>				<b>16,60</b>	<b>16,60</b>		
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2353	0,2353	0,0462	0,0776

MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX11			
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	17,74	17,74	2,51	4,19
	<b>2919-876</b>				<b>9,47</b>	<b>9,47</b>		
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	37,99	37,99	5,75	9,68
	<b>2896-124</b>				<b>26,58</b>	<b>26,58</b>		
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3625	0,3625	0,0639	0,1076

MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX11			
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,31	35,31	5,38	9,04
	<b>2896-132</b>				<b>24,24</b>	<b>24,24</b>		
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3327	0,3327	0,0598	0,1004

MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
----------------------	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--

B-73	2205-714 <b>2205-714</b>	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,01 <b>5,84</b>	13,01 <b>5,84</b>	1,55	2,58
B-73	2205-706 <b>2205-706</b>	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	19,85 <b>11,08</b>	19,85 <b>11,08</b>	2,94	4,90
B-73	2526-085 <b>2526-085</b>	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,37 <b>19,06</b>	29,37 <b>19,06</b>	4,55	7,65
B-73 *	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX11					
B-73	4581-120 <b>4581-120</b>	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,37 <b>19,06</b>	29,37 <b>19,06</b>	4,55	7,65	
B-73 *	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460			
B-73 **	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020			
B-73 ***	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	

MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX11					
B-73	3194-453 <b>3194-453</b>	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,37 <b>19,06</b>	29,37 <b>19,06</b>	4,55	7,65	
B-73 *	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460			
B-73 **	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020			
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	

MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX11					
B-73	2204-147 <b>2204-147</b>	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,10 <b>17,95</b>	28,10 <b>17,95</b>	4,37	7,35	
B-73	2526-101 <b>2526-101</b>	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	43,89 <b>31,73</b>	43,89 <b>31,73</b>	6,58	11,07	
B-73 *	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074			
B-73 **	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363			
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	

MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX11					
B-73	4581-138 <b>4581-138</b>	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	43,89 <b>31,73</b>	43,89 <b>31,73</b>	6,58	11,07	
B-73 *	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074			
B-73 **	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363			
B-73 ***	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	

MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX11					
B-73	2336-253 <b>2336-253</b>	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,31 <b>17,26</b>	27,31 <b>17,26</b>	4,26	7,16	
B-73	2336-261 <b>2336-261</b>	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	38,72 <b>27,22</b>	38,72 <b>27,22</b>	5,86	9,85	
B-73 *	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513			
B-73 **	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885			

B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg				EUROGENERICS		ATC: N06AX11			
B-73	2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,01	13,01	1,55	2,58	
	<b>2858-876</b>				<b>5,84</b>	<b>5,84</b>			
B-73	2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	19,85	19,85	2,94	4,90	
	<b>2858-835</b>				<b>11,08</b>	<b>11,08</b>			
B-73	2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,37	29,37	4,55	7,65	
	<b>2858-868</b>				<b>19,06</b>	<b>19,06</b>			
B-73 *	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2460	0,2460			
B-73 **	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2020	0,2020			
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	

MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg				EUROGENERICS		ATC: N06AX11			
B-73	2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,45	42,45	6,38	10,73	
	<b>2858-827</b>				<b>30,47</b>	<b>30,47</b>			
B-73 *	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3932	0,3932			
B-73 **	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3230	0,3230			
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3709	0,3709	0,0638	0,1073	

MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg				SANDOZ		ATC: N06AX11			
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,85	12,85	1,52	2,53	
	<b>2434-611</b>				<b>5,72</b>	<b>5,72</b>			
B-73	2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	16,27	16,27	2,21	3,69	
	<b>2434-629</b>				<b>8,34</b>	<b>8,34</b>			
B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,35	29,35	4,55	7,64	
	<b>2434-637</b>				<b>19,04</b>	<b>19,04</b>			
B-73 *	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2457	0,2457			
B-73 **	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2018	0,2018			
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764	

MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: N06AX11			
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,62	18,62	2,69	4,48	
	<b>2434-645</b>				<b>10,14</b>	<b>10,14</b>			
B-73	2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	23,01	23,01	3,59	5,98	
	<b>2434-652</b>				<b>13,52</b>	<b>13,52</b>			
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,43	42,43	6,37	10,72	
	<b>2434-660</b>				<b>30,45</b>	<b>30,45</b>			
B-73 *	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3930	0,3930			
B-73 **	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3228	0,3228			
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3707	0,3707	0,0637	0,1072	

MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11					
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	19,78	19,78	2,92	4,87	
	<b>2434-678</b>				<b>11,02</b>	<b>11,02</b>			
B-73	2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	27,13	27,13	4,24	7,12	
	<b>2434-686</b>				<b>17,10</b>	<b>17,10</b>			
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,39	38,39	5,81	9,77	
	<b>2434-694</b>				<b>26,94</b>	<b>26,94</b>			
B-73 *	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3477	0,3477			
B-73 **	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2856	0,2856			
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3303	0,3303	0,0581	0,0977	

MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11					
B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,01	13,01	1,55	2,58	
	<b>2201-408</b>				<b>5,84</b>	<b>5,84</b>			
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,45	17,45	2,45	4,08	
	<b>2201-416</b>				<b>9,24</b>	<b>9,24</b>			
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,37	29,37	4,55	7,65	
	<b>3380-854</b>				<b>19,06</b>	<b>19,06</b>			
B-73 *	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460			
B-73 **	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020			
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	

MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11					
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,89	18,89	2,74	4,57	
	<b>2201-424</b>				<b>10,34</b>	<b>10,34</b>			
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,84	23,84	3,78	6,29	
	<b>2201-432</b>				<b>14,24</b>	<b>14,24</b>			
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	43,89	43,89	6,58	11,07	
	<b>3380-862</b>				<b>31,73</b>	<b>31,73</b>			
B-73 *	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074			
B-73 **	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363			
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	

MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11					
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	20,07	20,07	2,98	4,97	
	<b>2201-440</b>				<b>11,24</b>	<b>11,24</b>			
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,43	28,43	4,42	7,42	
	<b>2201-465</b>				<b>18,24</b>	<b>18,24</b>			
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	38,72	38,72	5,86	9,85	
	<b>3380-870</b>				<b>27,22</b>	<b>27,22</b>			
B-73 *	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513			
B-73 **	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885			
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985	

MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03					
-----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

	7715-899	<b>5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg</b>	<b>5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg</b>		71,28	71,28		
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	15,1120	15,1120		

MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
	7715-907	<b>5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg</b>	<b>5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg</b>		142,56	142,56		
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	30,2220	30,2220		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07				
	0787-812	<b>5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		374,87	374,87		
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07				
	0787-804	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		37,50	37,50		
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC10				
	0745-208	<b>5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		14,98	14,98		
B-140 *	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC10				
	0745-190	<b>5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		9,27	9,27		
B-140 *	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		

MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: M01AC06				
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,42	10,42	1,02	1,71

	<b>1257-187</b>				<b>3,86</b>	<b>3,86</b>		
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570

MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AG02				
B-212	1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,61	23,61	3,72	6,20
	<b>1738-962</b>				<b>14,03</b>	<b>14,03</b>		
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01BA01				
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		12,24	12,24	1,39	2,32
	<b>2582-112</b>				<b>5,26</b>	<b>5,26</b>		
B-165 *	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL		0,2790	0,2790		

MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: R03DC03				
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,39	17,39	2,44	4,07
	<b>2764-801</b>				<b>9,20</b>	<b>9,20</b>		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,71	49,71	7,39	12,44
	<b>2764-819</b>				<b>36,81</b>	<b>36,81</b>		
B-241 *	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST AB 4 mg		AUROBINDO NV		ATC: R03DC03				
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,39	17,39	2,44	4,07
	<b>2764-785</b>				<b>9,20</b>	<b>9,20</b>		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,23	47,23	7,04	11,85
	<b>2764-793</b>				<b>34,64</b>	<b>34,64</b>		
B-241 *	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209

MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R03DC03				
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,39	17,39	2,44	4,07
	<b>2764-827</b>				<b>9,20</b>	<b>9,20</b>		
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,71	49,71	7,39	12,44
	<b>2764-835</b>				<b>36,81</b>	<b>36,81</b>		
B-241 *	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: R03DC03			
B-241	2605-483 <b>2605-483</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,41 <b>9,21</b>	17,41 <b>9,21</b>	2,44	4,07
B-241	2605-475 <b>2605-475</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,79 <b>36,87</b>	49,79 <b>36,87</b>	7,40	12,45
B-241 *	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3432-291 <b>3432-291</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,41 <b>9,21</b>	17,41 <b>9,21</b>	2,44	4,07
B-241	3111-564 <b>3111-564</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,79 <b>36,87</b>	49,79 <b>36,87</b>	7,40	12,45
B-241 *	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS			ATC: R03DC03			
B-241	2605-491 <b>2605-491</b>	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,41 <b>9,21</b>	17,41 <b>9,21</b>	2,44	4,07
B-241	2605-509 <b>2605-509</b>	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,85 <b>35,18</b>	47,85 <b>35,18</b>	7,13	12,00
B-241 *	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4335	0,4335	0,0728	0,1224

MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: R03DC03			
B-241	2605-517 <b>2605-517</b>	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,41 <b>9,21</b>	17,41 <b>9,21</b>	2,44	4,07
B-241	2605-525 <b>2605-525</b>	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,79 <b>36,87</b>	49,79 <b>36,87</b>	7,40	12,45
B-241 *	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-447 <b>3155-447</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,39 <b>9,20</b>	17,39 <b>9,20</b>	2,44	4,07
B-241	3155-454 <b>3155-454</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,70 <b>19,35</b>	29,70 <b>19,35</b>	4,60	7,72
B-241	3155-462 <b>3155-462</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,71 <b>36,81</b>	49,71 <b>36,81</b>	7,39	12,44
B-241 *	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-389 <b>3155-389</b>	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,39 <b>9,20</b>	17,39 <b>9,20</b>	2,44	4,07
B-241	3155-405 <b>3155-405</b>	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,23 <b>34,64</b>	47,23 <b>34,64</b>	7,04	11,85
B-241 *	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209

MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-413 <b>3155-413</b>	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,39 <b>9,20</b>	17,39 <b>9,20</b>	2,44	4,07
B-241	3155-421 <b>3155-421</b>	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,54 <b>19,21</b>	29,54 <b>19,21</b>	4,57	7,69
B-241	3155-439 <b>3155-439</b>	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,71 <b>36,81</b>	49,71 <b>36,81</b>	7,39	12,44
B-241 *	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-352 <b>2666-352</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,14 <b>9,77</b>	18,14 <b>9,77</b>	2,59	4,32
B-241	2692-127 <b>2692-127</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,21 <b>19,80</b>	30,21 <b>19,80</b>	4,67	7,85
B-241	2652-105 <b>2652-105</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,77 <b>36,85</b>	49,77 <b>36,85</b>	7,40	12,45
B-241 *	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3420-940 <b>3420-940</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,77 <b>36,85</b>	49,77 <b>36,85</b>	7,40	12,45
B-241 *	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-345 <b>2666-345</b>	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,98 <b>9,65</b>	17,98 <b>9,65</b>	2,56	4,27
B-241	3091-626 <b>3091-626</b>	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,21 <b>19,80</b>	30,21 <b>19,80</b>	4,67	7,85
B-241	2652-097 <b>2652-097</b>	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,13 <b>36,29</b>	49,13 <b>36,29</b>	7,31	12,30
B-241 *	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3926	0,3926		



B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
-----------	----------	--------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03					
B-241	2666-360 <b>2666-360</b>	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,98 <b>9,65</b>	17,98 <b>9,65</b>	2,56	4,27	
B-241	3091-634 <b>3091-634</b>	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,21 <b>19,80</b>	30,21 <b>19,80</b>	4,67	7,85	
B-241	2652-113 <b>2652-113</b>	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,77 <b>36,85</b>	49,77 <b>36,85</b>	7,40	12,45	
B-241 *	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4711	0,4711			
B-241 **	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3986	0,3986			
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270	

MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	2576-528 <b>2576-528</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,14 <b>9,77</b>	18,14 <b>9,77</b>	2,59	4,32	
B-241	2576-551 <b>2576-551</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,11 <b>20,58</b>	31,11 <b>20,58</b>	4,79	8,06	
B-241	2655-108 <b>2655-108</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,14 <b>37,18</b>	50,14 <b>37,18</b>	7,45	12,54	
B-241 *	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747			
B-241 **	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021			
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280	

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03					
B-241	3117-496 <b>3117-496</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,14 <b>37,18</b>	50,14 <b>37,18</b>	7,45	12,54	
B-241 *	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747			
B-241 **	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021			
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280	

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	3046-380 <b>3046-380</b>	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,14 <b>9,77</b>	18,14 <b>9,77</b>	2,59	4,32	
B-241	3086-394 <b>3086-394</b>	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	47,25 <b>34,66</b>	47,25 <b>34,66</b>	7,05	11,86	
B-241 *	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4474	0,4474			
B-241 **	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,3749	0,3749			
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210	

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	2576-585 <b>2576-585</b>	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,14 <b>9,77</b>	18,14 <b>9,77</b>	2,59	4,32	
B-241	2655-082 <b>2655-082</b>	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,25 <b>34,66</b>	47,25 <b>34,66</b>	7,05	11,86	
B-241 *	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474			
B-241 **	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3749	0,3749			

B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
-----------	----------	--------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,14	18,14	2,59	4,32
	<b>2576-569</b>				<b>9,77</b>	<b>9,77</b>		
B-241	2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,94	30,94	4,77	8,02
	<b>2576-577</b>				<b>20,43</b>	<b>20,43</b>		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,14	50,14	7,45	12,54
	<b>2655-090</b>				<b>37,18</b>	<b>37,18</b>		
B-241 *	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280

MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,04	10,04	3,16	3,16
	<b>0639-880</b>				<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		
C-37 *	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,04	10,04	3,16	3,16
	<b>3666-005</b>				<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		
C-37 *	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	8,59	8,59	0,65	1,09
	<b>1395-656</b>				<b>2,46</b>	<b>2,46</b>		
B-56 *	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0217	0,0363

MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,27	31,27	4,82	8,09
	<b>1395-680</b>				<b>20,72</b>	<b>20,72</b>		
B-56 *	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,7320	0,7320		

B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8635	0,8635	0,1607	0,2697
----------	----------	---	--	---	--------	--------	--------	--------

MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,20	13,20	1,59	2,65
	<b>1395-664</b>				<b>5,99</b>	<b>5,99</b>		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	21,03	21,03	3,18	5,30
	<b>1489-020</b>				<b>11,98</b>	<b>11,98</b>		
B-56 *	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2611	0,2611	0,0530	0,0883

MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,81	22,81	3,54	5,90
	<b>1395-672</b>				<b>13,34</b>	<b>13,34</b>		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	34,67	34,67	5,29	8,90
	<b>1489-012</b>				<b>23,69</b>	<b>23,69</b>		
B-56 *	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4885	0,4885	0,0882	0,1483

MOTIFENE		BEPHARBEL		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,19	10,19	0,98	1,63
	<b>2087-773</b>				<b>3,69</b>	<b>3,69</b>		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,96	10,96	1,13	1,89
	<b>1289-594</b>				<b>4,28</b>	<b>4,28</b>		
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0999	0,0999	0,0202	0,0337

MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	<b>7719-438</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>12,94</b>	<b>12,94</b>		
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3720	1,3720		

MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	<b>7705-817</b>	<b>14 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>14 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>18,56</b>	<b>18,56</b>		

C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4050	1,4050		

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	<b>7705-890</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>12,94</b>	<b>12,94</b>		
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3720	1,3720		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml		FRESENIUS KABI		ATC: J01MA14				
	<b>7720-162</b>	<b>10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL</b>		<b>115,08</b>	<b>115,08</b>		
B-125 *	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	12,9090	12,9090		
B-125 **	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	12,1980	12,1980		

MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	<b>7705-833</b>	<b>14 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>14 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>18,11</b>	<b>18,11</b>		
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6693	1,6693		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3714	1,3714		

MOXONIDINE EG 0,2 mg		EUROGENERICS		ATC: C02AC05				
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,24	9,24	0,79	1,31
	<b>2154-979</b>				<b>2,97</b>	<b>2,97</b>		
B-240	2172-567	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,86	12,86	1,52	2,53
	<b>2172-567</b>				<b>5,73</b>	<b>5,73</b>		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,53	17,53	2,47	4,11
	<b>2490-977</b>				<b>9,30</b>	<b>9,30</b>		
B-240 *	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1242	0,1242	0,0252	0,0419

MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS		ATC: C02AC05				
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,55	11,55	1,25	2,09
	<b>2154-995</b>				<b>4,73</b>	<b>4,73</b>		
B-240	2172-559	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	17,45	17,45	2,45	4,08
	<b>2172-559</b>				<b>9,24</b>	<b>9,24</b>		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,58	24,58	3,88	6,52
	<b>2490-993</b>				<b>14,88</b>	<b>14,88</b>		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1961	0,1961	0,0396	0,0665

MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,30	9,30	0,80	1,33

	<b>2124-980</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,47	12,47	1,44	2,40
	<b>2312-544</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,89	16,89	2,34	3,89
	<b>2312-551</b>				<b>8,81</b>	<b>8,81</b>		
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1152	0,1152	0,0234	0,0389

MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ			ATC: C02AC05			
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	11,93	11,93	1,33	2,22
	<b>2124-998</b>				<b>5,02</b>	<b>5,02</b>		
B-240 *	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		
B-240 ***	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2187	0,2187	0,0443	0,0740

MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ			ATC: C02AC05			
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,61	11,61	1,27	2,11
	<b>2125-003</b>				<b>4,78</b>	<b>4,78</b>		
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,44	16,44	2,25	3,74
	<b>2312-569</b>				<b>8,47</b>	<b>8,47</b>		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,71	23,71	3,75	6,25
	<b>2312-577</b>				<b>14,13</b>	<b>14,13</b>		
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1835	0,1835	0,0375	0,0625

MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA			ATC: C02AC05			
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,17	12,17	1,38	2,30
	<b>2159-820</b>				<b>5,21</b>	<b>5,21</b>		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,82	16,82	2,32	3,87
	<b>2567-477</b>				<b>8,76</b>	<b>8,76</b>		
B-240 *	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1146	0,1146	0,0232	0,0387

MOXONIDINE TEVA 0,4 mg		AREGA PHARMA			ATC: C02AC05			
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,48	16,48	2,25	3,76
	<b>2159-846</b>				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,62	23,62	3,72	6,21
	<b>2567-501</b>				<b>14,04</b>	<b>14,04</b>		
B-240 *	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1825	0,1825	0,0372	0,0621

MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS			ATC: C02AC05			
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,38	9,38	0,81	1,36

	<b>3000-882</b>				<b>3,07</b>	<b>3,07</b>		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,16	17,16	2,39	3,99
	<b>3012-176</b>				<b>9,02</b>	<b>9,02</b>		
B-240 *	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1204	0,1204	0,0244	0,0407

MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,76	11,76	1,30	2,16
	<b>3000-890</b>				<b>4,89</b>	<b>4,89</b>		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,89	23,89	3,79	6,31
	<b>3012-184</b>				<b>14,28</b>	<b>14,28</b>		
B-240 *	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1891	0,1891	0,0387	0,0644

MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,77	8,77	0,69	1,15
	<b>1391-721</b>				<b>2,60</b>	<b>2,60</b>		
B-56 *	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383

MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	32,38	32,38	4,97	8,36
	<b>1391-754</b>				<b>21,69</b>	<b>21,69</b>		
B-56 *	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9006	0,9006	0,1657	0,2787

MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-739	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	13,66	13,66	1,68	2,80
	<b>1391-739</b>				<b>6,34</b>	<b>6,34</b>		
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	20,67	20,67	3,10	5,17
	<b>0658-617</b>				<b>11,70</b>	<b>11,70</b>		
B-56 *	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923

MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
-----------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-56	1391-747	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	23,53	23,53	3,70	6,17
	<b>1391-747</b>				<b>13,97</b>	<b>13,97</b>		
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	34,12	34,12	5,21	8,76
	<b>0658-625</b>				<b>23,20</b>	<b>23,20</b>		
B-56 *	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5135	0,5135	0,0930	0,1564

MYAMBUTOL		TEOFARMA				ATC: J04AK02		
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		30,76	30,76	0,00	0,00
	<b>0058-396</b>				<b>20,27</b>	<b>20,27</b>		
A-19 *	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2540	0,2540	0,0000	0,0000

MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-707	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	46,51	46,51	6,94	11,69
	<b>4826-707</b>				<b>34,02</b>	<b>34,02</b>		
B-289 *	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
B-289 **	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
B-289 ***	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0771	0,1299

MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-715	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	56,28	56,28	8,30	13,98
	<b>4826-715</b>				<b>42,53</b>	<b>42,53</b>		
B-289 *	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-723	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	56,28	56,28	8,30	13,98
	<b>4826-723</b>				<b>42,53</b>	<b>42,53</b>		
B-289 *	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-731	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/80 mg	G	56,28	56,28	8,30	13,98
	<b>4826-731</b>				<b>42,53</b>	<b>42,53</b>		
B-289 *	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/80 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/80 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: L04AA06				
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	128,96	128,96	0,00	0,00
	<b>3506-680</b>				<b>108,06</b>	<b>108,06</b>		
A-29 *	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4120	0,4120	0,0000	0,0000

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: L04AA06				
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	129,18	129,18	0,00	0,00
	<b>2735-835</b>				<b>108,27</b>	<b>108,27</b>		
A-29 *	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8255	0,8255	0,0000	0,0000

MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L04AA06				
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	131,55	131,55	0,00	0,00
	<b>2717-551</b>				<b>110,43</b>	<b>110,43</b>		
A-29 *	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000

MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L04AA06				
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	131,55	131,55	0,00	0,00
	<b>2717-544</b>				<b>110,43</b>	<b>110,43</b>		
A-29 *	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000

MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AB01				
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		73,97	73,97	0,00	0,00
	<b>1628-023</b>				<b>57,96</b>	<b>57,96</b>		
A-23 *	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6860	0,6860	0,0000	0,0000

MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	R	26,36	26,36	4,13	6,94



	<b>4182-507</b>				<b>16,44</b>	<b>16,44</b>		
B-289	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3901-741</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4791-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>4791-679</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,57	26,57	4,16	6,99
	<b>4182-515</b>				<b>16,63</b>	<b>16,63</b>		
B-289	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3901-758</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4791-687	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>4791-687</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,43	21,43	0,00	0,00
	<b>1359-793</b>				<b>12,29</b>	<b>12,29</b>		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000

NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,24	10,24	0,99	1,65
	<b>0287-532</b>				<b>3,73</b>	<b>3,73</b>		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550

NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,00	9,00	0,74	1,23
	<b>4349-916</b>				<b>2,78</b>	<b>2,78</b>		
B-60 *	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246

NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,54	9,54	0,85	1,41
	<b>4349-924</b>				<b>3,19</b>	<b>3,19</b>		
B-60 *	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470

NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,44	9,44	0,83	1,38
	<b>2320-430</b>				<b>3,12</b>	<b>3,12</b>		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,29	12,29	1,40	2,34
	<b>2321-016</b>				<b>5,29</b>	<b>5,29</b>		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390

NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,23	9,23	0,78	1,31
	<b>3775-178</b>				<b>2,96</b>	<b>2,96</b>		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,91	11,91	1,33	2,21
	<b>3775-186</b>				<b>5,01</b>	<b>5,01</b>		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368

NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,54	9,54	0,85	1,41
	<b>2274-934</b>				<b>3,19</b>	<b>3,19</b>		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470

NAPROXENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE02			
B-60	0468-751 <b>0468-751</b>	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,00 <b>2,78</b>	9,00 <b>2,78</b>	0,74	1,23	
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718			
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590			
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246	

NAPROXENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE02			
B-60	0468-769 <b>0468-769</b>	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,73 <b>3,34</b>	9,73 <b>3,34</b>	0,89	1,48	
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1437	0,1437			
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1180	0,1180			
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493	

NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB12			
B-15	4349-106 <b>4349-106</b>	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,55 <b>4,73</b>	11,55 <b>4,73</b>	1,25	2,09	
B-15	4349-114 <b>4349-114</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,09 <b>9,73</b>	18,09 <b>9,73</b>	2,58	4,30	
B-15 *	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256			
B-15 **	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031			
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430	

NEBIVOLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB12			
B-15	2659-142 <b>2659-142</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,16 <b>4,43</b>	11,16 <b>4,43</b>	1,17	1,96	
B-15	2663-581 <b>2663-581</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,12 <b>9,75</b>	18,12 <b>9,75</b>	2,59	4,31	
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1284	0,1284			
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1055	0,1055			
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0264	0,0440	

NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12			
B-15	4136-057 <b>4136-057</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,09 <b>9,73</b>	18,09 <b>9,73</b>	2,58	4,30	
B-15 *	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256			
B-15 **	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031			
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430	

NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C07AB12			
B-15	2647-675 <b>2647-675</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,13 <b>4,41</b>	11,13 <b>4,41</b>	1,17	1,95	
B-15	2647-691 <b>2647-691</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,47 <b>6,20</b>	13,47 <b>6,20</b>	1,64	2,74	
B-15	2647-683 <b>2647-683</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,09 <b>9,73</b>	18,09 <b>9,73</b>	2,58	4,30	
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1282	0,1282			

B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0439

NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,23	11,23	1,19	1,98
	<b>2682-672</b>				<b>4,48</b>	<b>4,48</b>		
B-15	2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,65	4,41
	<b>2682-698</b>				<b>9,98</b>	<b>9,98</b>		
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1306	0,1306	0,0265	0,0441

NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CA17		
	<b>0728-170</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>		<b>54,74</b>	<b>54,74</b>		
B-109 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		58,0200	58,0200		

NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CA17		
	<b>0728-162</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>		<b>27,38</b>	<b>27,38</b>		
B-109 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		35,3300	35,3300		
B-109 **	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		29,0200	29,0200		

NEOBACITRACINE		BEPHARBEL		ATC: S03AA30				
C-36	0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,29	10,29	3,33	3,33
	<b>0121-012</b>				<b>3,77</b>	<b>3,77</b>		
C-36 *	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,0000	4,0000		

NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	17,53	17,53	0,00	0,00
	<b>1428-044</b>				<b>9,30</b>	<b>9,30</b>		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	89,49	89,49	0,00	0,00
	<b>1174-655</b>				<b>72,03</b>	<b>72,03</b>		

A-29 *	0744-359	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,6692	1,6692		
A-29 **	0744-359	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,5270	1,5270		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,46	78,46	0,00	0,00
	<b>1174-663</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>		
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4620	1,4620	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,47	47,47	0,00	0,00
	<b>1174-689</b>				<b>34,85</b>	<b>34,85</b>		
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8421	0,8421	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	28,91	28,91	0,00	0,00
	<b>1174-671</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4709	0,4709	0,0000	0,0000

NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: D05BB02				
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		27,76	27,76	4,33	7,27
	<b>0669-671</b>				<b>17,66</b>	<b>17,66</b>		
B-160 *	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: D05BB02				
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,01	48,01	7,15	12,03
	<b>0669-663</b>				<b>35,31</b>	<b>35,31</b>		
B-160 *	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010

NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR		ATC: N06AX05				
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,36	8,36	0,61	1,01
	<b>1784-362</b>				<b>2,29</b>	<b>2,29</b>		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	12,25	12,25	1,40	2,33
	<b>1784-370</b>				<b>5,27</b>	<b>5,27</b>		
B-73 *	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1000	0,1000	0,0203	0,0337

NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-422 <b>1325-422</b>	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,82 <b>4,94</b>	11,82 <b>4,94</b>	1,31	2,18
B-262 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242

NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-448 <b>1325-448</b>	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,28 <b>11,40</b>	20,28 <b>11,40</b>	3,02	5,04
B-262 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560

NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-164 <b>3151-164</b>	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,28 <b>11,40</b>	20,28 <b>11,40</b>	3,02	5,04
B-262 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560

NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-463 <b>1325-463</b>	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,91 <b>15,17</b>	24,91 <b>15,17</b>	3,93	6,60
B-262 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-198 <b>3151-198</b>	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,91 <b>15,17</b>	24,91 <b>15,17</b>	3,93	6,60
B-262 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1640-994 <b>1640-994</b>	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,31 <b>23,37</b>	34,31 <b>23,37</b>	5,24	8,81
B-262 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,31	34,31	5,24	8,81

	<b>3151-180</b>				<b>23,37</b>	<b>23,37</b>		
B-262 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,92	42,92	6,44	10,84
	<b>1641-000</b>				<b>30,88</b>	<b>30,88</b>		
B-262 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204

NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,92	42,92	6,44	10,84
	<b>3151-172</b>				<b>30,88</b>	<b>30,88</b>		
B-262 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204

NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT		ATC: C08CA04				
	<b>7712-789</b>	<b>10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml</b>		<b>42,61</b>	<b>42,61</b>		
B-20 *	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		

NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		22,31	22,31	0,00	0,00
	<b>0061-143</b>				<b>12,96</b>	<b>12,96</b>		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5650	0,5650	0,0000	0,0000

NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,44	23,44	3,68	6,13
	<b>2948-214</b>				<b>13,88</b>	<b>13,88</b>		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626

NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,24	38,24	5,79	9,74

	<b>2948-198</b>				<b>26,81</b>	<b>26,81</b>		
B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994

NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,27	8,27	0,58	0,97
	<b>0061-184</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
B-134 *	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0947	0,0947		
B-134 **	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0777	0,0777		

NIMBEX		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC11				
	<b>0745-430</b>	<b>5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>12,41</b>	<b>12,41</b>		
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		

NIMBEX		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC11				
	<b>0745-422</b>	<b>5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>6,20</b>	<b>6,20</b>		
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		

NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,34	11,34	1,21	2,02
	<b>2661-569</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	15,75	15,75	2,11	3,51
	<b>2661-551</b>				<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,32	17,32	2,42	4,04
	<b>2662-757</b>				<b>9,14</b>	<b>9,14</b>		
B-15 *	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449

NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,34	11,34	1,21	2,02
	<b>2661-585</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>		



B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	15,75	15,75	2,11	3,51
	<b>2661-577</b>				<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,32	17,32	2,42	4,04
	<b>2662-666</b>				<b>9,14</b>	<b>9,14</b>		
B-15 *	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449

NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C07AB12			
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,45	11,45	1,24	2,06
	<b>1625-680</b>				<b>4,66</b>	<b>4,66</b>		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,56	15,56	2,07	3,45
	<b>2511-947</b>				<b>7,80</b>	<b>7,80</b>		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	19,75	19,75	2,92	4,86
	<b>2661-544</b>				<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1438	0,1438	0,0292	0,0486

NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C07AB12			
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,45	11,45	1,24	2,06
	<b>2594-034</b>				<b>4,66</b>	<b>4,66</b>		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,56	15,56	2,07	3,45
	<b>2630-903</b>				<b>7,80</b>	<b>7,80</b>		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	18,50	18,50	2,66	4,44
	<b>2804-466</b>				<b>10,04</b>	<b>10,04</b>		
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1296	0,1296		
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1821	0,1821	0,0370	0,0616

NOGEST 5 mg		CERES PHARMA NV			ATC: G03DB04			
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	19,43	19,43	2,85	4,76
	<b>2565-471</b>				<b>10,76</b>	<b>10,76</b>		
B-90 *	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1563	0,1563	0,0317	0,0529

NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA			ATC: L02BA01			
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,56	17,56	0,00	0,00
	<b>1197-797</b>				<b>9,33</b>	<b>9,33</b>		
A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000

NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA06	
	<b>0766-931</b>	<b>20 omhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>20 comprimés enrobés, 400 mg</b>		<b>1,58</b>	<b>1,58</b>		

C-37 *	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1020	0,1020		
C-37 **	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0835	0,0835		

NORTRILEN		LUNDBECK		ATC: N06AA10				
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		7,80	7,80	0,47	0,79
	<b>0061-747</b>				<b>1,79</b>	<b>1,79</b>		
B-73 *	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0462	0,0462		
B-73 **	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0380	0,0380		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0488	0,0488	0,0094	0,0158

NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg		VIATRIS		ATC: R03BA02				
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,78	19,78	2,92	4,87
	<b>2178-978</b>				<b>11,02</b>	<b>11,02</b>		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,19	32,19	4,94	8,31
	<b>2827-673</b>				<b>21,52</b>	<b>21,52</b>		
B-99 *	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	11,4050	11,4050		

NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		VIATRIS		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,06	28,06	4,37	7,34
	<b>2386-043</b>				<b>17,92</b>	<b>17,92</b>		
B-216 *	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3167	0,3167		

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	12,22	12,22	0,00	0,00
	<b>1578-145</b>				<b>5,24</b>	<b>5,24</b>		
A-61 *	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	12,22	12,22	0,00	0,00
	<b>1578-152</b>				<b>5,24</b>	<b>5,24</b>		
A-61 *	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	12,22	12,22	0,00	0,00
	<b>1578-137</b>				<b>5,24</b>	<b>5,24</b>		
A-61 *	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOZINAN 100 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
----------------	--	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-69	0122-275 <b>0122-275</b>	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,30 <b>3,00</b>	9,30 <b>3,00</b>	0,80	1,33
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0400	0,0665

NOZINAN 25 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-283 <b>0122-283</b>	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		7,62 <b>1,63</b>	7,62 <b>1,63</b>	0,43	0,72
B-69 *	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0215	0,0360

NPLATE 125 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	<b>7725-518</b>	<b>1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg</b>	<b>1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg</b>		<b>256,07</b>	<b>256,07</b>		
A-95 *	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		271,4300	271,4300		

NPLATE 250 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	<b>0799-023</b>	<b>1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml</b>		<b>440,65</b>	<b>440,65</b>		
A-95 *	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		

NPLATE 500 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	<b>0799-031</b>	<b>1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml</b>		<b>881,30</b>	<b>881,30</b>		
A-95 *	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		

NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM		ATC: A07AA02				
B-134	0062-521 <b>0062-521</b>	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml		8,18 <b>2,13</b>	8,18 <b>2,13</b>	0,56	0,94
B-134 *	0713-438	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL		0,1146	0,1146		
B-134 **	0713-438	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL		0,0942	0,0942		

OBRACIN		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB01	
---------	--	----------	--	---	--	--------------	--

	<b>0713-453</b>	<b>10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL</b>		<b>16,75</b>	<b>16,75</b>		
B-116 **	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	1,7760	1,7760		

OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		10,83	10,83	1,11	1,85
	<b>3952-462</b>				<b>4,18</b>	<b>4,18</b>		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		21,75	21,75	3,32	5,54
	<b>3952-470</b>				<b>12,53</b>	<b>12,53</b>		
B-89 *	7725-278	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		

OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01		
	<b>0775-544</b>	<b>20 filmomhulde tabletten, 400 mg</b>	<b>20 comprimés pelliculés, 400 mg</b>		<b>13,40</b>	<b>13,40</b>		
C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8645	0,8645		
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7100	0,7100		

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-141	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,61	26,61	4,16	7,00
	<b>4550-141</b>				<b>16,65</b>	<b>16,65</b>		
B-72	4550-158	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,34	44,34	6,64	11,17
	<b>4550-158</b>				<b>32,12</b>	<b>32,12</b>		
B-72 *	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,61	26,61	4,16	7,00
	<b>4409-108</b>				<b>16,65</b>	<b>16,65</b>		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,34	44,34	6,64	11,17
	<b>4409-116</b>				<b>32,12</b>	<b>32,12</b>		
B-72 *	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-166	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	81,40	81,40	8,00	12,10
	<b>4550-166</b>				<b>64,65</b>	<b>64,65</b>		
B-72 *	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7155	2,7155	0,2857	0,4321

OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03			
B-72	4550-174	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	80,95	80,95	9,90	15,00	
	<b>4550-174</b>				<b>64,24</b>	<b>64,24</b>			
B-72 *	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7673	0,7673			
B-72 **	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,6948	0,6948			
B-72 ***	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7713	0,7713	0,1010	0,1531	

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03			
B-72	4550-125	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,18	19,18	2,80	4,67	
	<b>4550-125</b>				<b>10,56</b>	<b>10,56</b>			
B-72	4550-133	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,02	37,02	5,62	9,45	
	<b>4550-133</b>				<b>25,73</b>	<b>25,73</b>			
B-72 *	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3388	0,3388			
B-72 **	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2783	0,2783			
B-72 ***	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964	

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03			
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,18	19,18	2,80	4,67	
	<b>4409-074</b>				<b>10,56</b>	<b>10,56</b>			
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	37,10	37,10	5,63	9,47	
	<b>4409-082</b>				<b>25,81</b>	<b>25,81</b>			
B-72 *	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3399	0,3399			
B-72 **	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2792	0,2792			
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3238	0,3238	0,0574	0,0966	

OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03			
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	26,63	26,63	4,17	7,00	
	<b>4409-090</b>				<b>16,67</b>	<b>16,67</b>			
B-72 *	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841			
B-72 **	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155			
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3797	0,3797	0,0745	0,1250	

OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,56	27,56	4,30	7,22	
	<b>2805-299</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>			
B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,47	46,47	6,94	11,67	
	<b>2805-224</b>				<b>33,98</b>	<b>33,98</b>			
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401			
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676			
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191	

OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	3763-083	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,56	27,56	4,30	7,22	
	<b>3763-083</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>			
B-72	3763-091	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,48	85,48	8,00	12,10	
	<b>3763-091</b>				<b>68,37</b>	<b>68,37</b>			

B-72	3734-795 <b>3734-795</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,47 <b>33,98</b>	46,47 <b>33,98</b>	6,94	11,67
B-72 *	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232 <b>2805-232</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,90 <b>11,11</b>	19,90 <b>11,11</b>	2,95	4,91
B-72	2805-257 <b>2805-257</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,16 <b>26,73</b>	38,16 <b>26,73</b>	5,78	9,72
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-059 <b>3763-059</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,90 <b>11,11</b>	19,90 <b>11,11</b>	2,95	4,91
B-72	3763-067 <b>3763-067</b>	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,89 <b>29,12</b>	40,89 <b>29,12</b>	6,16	10,36
B-72	3734-779 <b>3734-779</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,16 <b>26,73</b>	38,16 <b>26,73</b>	5,78	9,72
B-72 *	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-281 <b>2805-281</b>	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,20 <b>85,46</b>	104,20 <b>85,46</b>	9,90	15,00
B-72 *	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1010	0,1531

OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-075 <b>3763-075</b>	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,95 <b>17,83</b>	27,95 <b>17,83</b>	4,35	7,31
B-72	3734-787 <b>3734-787</b>	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,20 <b>85,46</b>	104,20 <b>85,46</b>	9,90	15,00
B-72 *	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1010	0,1531

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-684 <b>2760-684</b>	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,56 <b>17,48</b>	27,56 <b>17,48</b>	4,30	7,22
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,47	46,47	6,94	11,67

	<b>2745-198</b>				<b>33,98</b>	<b>33,98</b>		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,90	19,90	2,95	4,91
	<b>2760-676</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,16	38,16	5,78	9,72
	<b>2745-214</b>				<b>26,73</b>	<b>26,73</b>		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,56	27,56	4,30	7,22
	<b>2970-077</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,47	46,47	6,94	11,67
	<b>2970-093</b>				<b>33,98</b>	<b>33,98</b>		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,56	27,56	4,30	7,22
	<b>2775-674</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>		
B-72	2775-682	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,47	85,47	8,00	12,10
	<b>2775-682</b>				<b>68,36</b>	<b>68,36</b>		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,27	47,27	7,05	11,86
	<b>4486-189</b>				<b>34,67</b>	<b>34,67</b>		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4190	0,4190	0,0705	0,1186

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,47	85,47	8,00	12,10
	<b>3445-723</b>				<b>68,36</b>	<b>68,36</b>		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,47	46,47	6,94	11,67
	<b>3445-715</b>				<b>33,98</b>	<b>33,98</b>		
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,90	19,90	2,95	4,91

	<b>2970-051</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-72	2890-523	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,88	40,88	6,16	10,36
	<b>2890-523</b>				<b>29,11</b>	<b>29,11</b>		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,16	38,16	5,78	9,72
	<b>2970-069</b>				<b>26,73</b>	<b>26,73</b>		
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,90	19,90	2,95	4,91
	<b>2775-690</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-72	2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,88	40,88	6,16	10,36
	<b>2877-686</b>				<b>29,11</b>	<b>29,11</b>		
B-72	2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,16	38,16	5,78	9,72
	<b>2877-694</b>				<b>26,73</b>	<b>26,73</b>		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,47	38,47	5,82	9,79
	<b>4486-163</b>				<b>27,00</b>	<b>27,00</b>		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3310	0,3310	0,0582	0,0979

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,88	40,88	6,16	10,36
	<b>3445-749</b>				<b>29,11</b>	<b>29,11</b>		
B-72	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,16	38,16	5,78	9,72
	<b>3445-731</b>				<b>26,73</b>	<b>26,73</b>		
B-72 *	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,95	27,95	4,35	7,31
	<b>2775-708</b>				<b>17,83</b>	<b>17,83</b>		
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,08	106,08	9,90	15,00
	<b>4486-171</b>				<b>87,19</b>	<b>87,19</b>		
B-72 *	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0072	1,0072	0,0990	0,1500

OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,66	26,66	4,17	7,01
	<b>3049-210</b>				<b>16,70</b>	<b>16,70</b>		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,41	44,41	6,65	11,19
	<b>3049-228</b>				<b>32,19</b>	<b>32,19</b>		
B-72 *	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4207	0,4207		



B-72 **	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3985	0,3985	0,0679	0,1142

OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-186 <b>3049-186</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,26 <b>10,63</b>	19,26 <b>10,63</b>	2,82	4,70
B-72	3049-194 <b>3049-194</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,18 <b>25,88</b>	37,18 <b>25,88</b>	5,64	9,49
B-72 *	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3247	0,3247	0,0576	0,0968

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-202 <b>3049-202</b>	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	26,66 <b>16,70</b>	26,66 <b>16,70</b>	4,17	7,01
B-72 *	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1252

OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA08				
B-224	4497-392 <b>4497-392</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,58 <b>5,52</b>	12,58 <b>5,52</b>	1,46	2,44
B-224	4497-400 <b>4497-400</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,86 <b>19,49</b>	29,86 <b>19,49</b>	4,62	7,76
B-224 *	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792

OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA08				
B-224	4497-418 <b>4497-418</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,85 <b>6,49</b>	13,85 <b>6,49</b>	1,72	2,87
B-224	4497-426 <b>4497-426</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,58 <b>18,37</b>	28,58 <b>18,37</b>	4,44	7,46
B-224 *	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2369	0,2369	0,0453	0,0761

OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA08				
B-224	4497-434 <b>4497-434</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,85 <b>6,49</b>	13,85 <b>6,49</b>	1,72	2,87
B-224	4497-442 <b>4497-442</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,86 <b>19,49</b>	29,86 <b>19,49</b>	4,62	7,76
B-224 *	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792

OLMESARTAN EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA08				
B-224	3487-485	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	1,56	2,60

	<b>3487-485</b>				<b>5,89</b>	<b>5,89</b>		
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3495-959</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA08				
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3485-844</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,07	30,07	4,65	7,81
	<b>3487-766</b>				<b>19,68</b>	<b>19,68</b>		
B-224 *	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

OLMESARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA08				
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3488-129</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3488-376</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3528-742</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3529-773	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3529-773</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,59	28,59	4,44	7,46
	<b>3528-759</b>				<b>18,38</b>	<b>18,38</b>		
B-224 *	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2370	0,2370	0,0453	0,0761

OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3528-767</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA08			
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3532-520</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,54	30,54	4,71	7,92	
	<b>3532-538</b>				<b>20,08</b>	<b>20,08</b>			
B-224 *	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644			
B-224 **	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171			
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808	

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA08			
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3532-546</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,54	30,54	4,71	7,92	
	<b>3532-561</b>				<b>20,08</b>	<b>20,08</b>			
B-224 *	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644			
B-224 **	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171			
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808	

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA08			
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3531-274</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04	
	<b>3531-282</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>			
B-224 *	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701			
B-224 **	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218			
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820	

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA08			
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3531-290</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04	
	<b>3531-308</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>			
B-224 *	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701			
B-224 **	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218			
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820	

OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08					
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	1,56	2,60	
	<b>3466-992</b>				<b>5,89</b>	<b>5,89</b>			
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04	
	<b>3479-029</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>			
B-224 *	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701			
B-224 **	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218			
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820	

OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08					
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3467-008</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,07	30,07	4,65	7,81	
	<b>3467-016</b>				<b>19,68</b>	<b>19,68</b>			
B-224 *	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592			
B-224 **	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129			
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797	

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08					
B-224	3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90	
	<b>3467-024</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>			
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04	
	<b>3467-032</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>			
B-224 *	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701			
B-224 **	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218			
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820	

OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08					
B-224	4567-301	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,95	12,95	1,54	2,56	
	<b>4567-301</b>				<b>5,80</b>	<b>5,80</b>			
B-224	4567-293	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76	
	<b>4567-293</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>			
B-224 *	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2567	0,2567			
B-224 **	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2109	0,2109			
B-224 ***	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792	

OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08					
B-224	4567-285	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86	13,86	1,72	2,87	
	<b>4567-285</b>				<b>6,50</b>	<b>6,50</b>			
B-224	4567-277	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,64	29,64	4,59	7,71	
	<b>4567-277</b>				<b>19,29</b>	<b>19,29</b>			
B-224 *	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2540	0,2540			
B-224 **	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2087	0,2087			
B-224 ***	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2477	0,2477	0,0468	0,0787	

OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08					
B-224	4567-251	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,86	13,86	1,72	2,87	

	<b>4567-251</b>				<b>6,50</b>	<b>6,50</b>		
B-224	4567-269	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>4567-269</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-224 *	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792

OLMESARTAN TEVA GENERICS 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-524	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	1,56	2,60
	<b>3460-524</b>				<b>5,89</b>	<b>5,89</b>		
B-224	3460-532	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>3460-532</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-224 *	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2748	0,2748	0,0557	0,0929

OLMESARTAN TEVA GENERICS 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-557	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86	13,86	1,72	2,87
	<b>3460-557</b>				<b>6,50</b>	<b>6,50</b>		
B-224	3460-540	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>3460-540</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-224 *	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792

OLMESARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-508	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,86	13,86	1,72	2,87
	<b>3460-508</b>				<b>6,50</b>	<b>6,50</b>		
B-224	3460-516	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>3460-516</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-224 *	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>4213-757</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,79	32,79	5,03	8,45
	<b>4213-765</b>				<b>22,04</b>	<b>22,04</b>		
B-224 *	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03			
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,02	44,02	6,59	11,10	
	<b>4213-781</b>				<b>31,84</b>	<b>31,84</b>			
B-224 *	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169			
B-224 **	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444			
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133	

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03			
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,02	44,02	6,59	11,10	
	<b>4213-807</b>				<b>31,84</b>	<b>31,84</b>			
B-224 *	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169			
B-224 **	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444			
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133	

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03			
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,79	32,79	5,03	8,45	
	<b>4213-773</b>				<b>22,04</b>	<b>22,04</b>			
B-224 *	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902			
B-224 **	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384			
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862	

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03			
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	32,79	32,79	5,03	8,45	
	<b>4213-799</b>				<b>22,04</b>	<b>22,04</b>			
B-224 *	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902			
B-224 **	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384			
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862	

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg				AUROBINDO NV		ATC: C09DB02			
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69	
	<b>4486-742</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>			
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56	
	<b>4486-726</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>			
B-224 *	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445			

B-224 **	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DB02				
B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>4486-684</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,81	49,81	7,40	12,46
	<b>4486-494</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>		
B-224 *	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DB02				
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>4486-700</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>4486-692</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	<b>3714-672</b>				<b>11,35</b>	<b>11,35</b>		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,13	38,13	5,77	9,71
	<b>3714-680</b>				<b>26,70</b>	<b>26,70</b>		
B-224 *	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	19,97	19,97	2,96	4,94
	<b>3714-698</b>				<b>11,17</b>	<b>11,17</b>		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	50,66	50,66	7,52	12,66
	<b>3714-706</b>				<b>37,63</b>	<b>37,63</b>		
B-224 *	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	<b>3714-714</b>				<b>11,35</b>	<b>11,35</b>		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,13	38,13	5,77	9,71
	<b>3714-722</b>				<b>26,70</b>	<b>26,70</b>		
B-224 *	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>3689-361</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>3689-379</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,81	49,81	7,40	12,46
	<b>3689-411</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>		
B-224 *	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>3689-387</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>3689-395</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg		SANDOZ		ATC: C09DB02				
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>3745-445</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976



OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg				SANDOZ		ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,81	49,81	7,40	12,46	
	<b>3748-720</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>			
B-224 *	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715			
B-224 **	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990			
B-224 ***	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271	

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg				SANDOZ		ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,51	37,51	5,69	9,56	
	<b>3745-437</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>			
B-224 *	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445			
B-224 **	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830			
B-224 ***	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,12	38,12	5,77	9,71	
	<b>4263-281</b>				<b>26,69</b>	<b>26,69</b>			
B-224 *	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444			
B-224 **	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829			
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,66	50,66	7,52	12,66	
	<b>4263-349</b>				<b>37,63</b>	<b>37,63</b>			
B-224 *	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700			
B-224 **	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989			
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,66	50,66	7,52	12,66	
	<b>4263-406</b>				<b>37,63</b>	<b>37,63</b>			
B-224 *	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700			
B-224 **	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989			
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,12	38,12	5,77	9,71	
	<b>4263-315</b>				<b>26,69</b>	<b>26,69</b>			
B-224 *	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444			
B-224 **	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829			
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,12	38,12	5,77	9,71	
	<b>4263-372</b>				<b>26,69</b>	<b>26,69</b>			
B-224 *	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444			
B-224 **	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829			
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03			
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,50	31,50	4,85	8,15	
	<b>4249-173</b>				<b>20,93</b>	<b>20,93</b>			
B-224 *	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756			
B-224 **	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264			
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03			
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,36	41,36	6,22	10,47	
	<b>4249-199</b>				<b>29,52</b>	<b>29,52</b>			
B-224 *	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888			
B-224 **	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193			
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068	

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03			
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,36	41,36	6,22	10,47	
	<b>4249-215</b>				<b>29,52</b>	<b>29,52</b>			
B-224 *	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888			
B-224 **	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193			

B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
-----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03		
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,50	31,50	4,85	8,15
	<b>4249-231</b>				<b>20,93</b>	<b>20,93</b>		
B-224 *	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03		
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,50	31,50	4,85	8,15
	<b>4249-157</b>				<b>20,93</b>	<b>20,93</b>		
B-224 *	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08		
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3528-809</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	28,73	28,73	4,46	7,49
	<b>3528-825</b>				<b>18,50</b>	<b>18,50</b>		
B-224 *	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08		
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3529-708</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	28,73	28,73	4,46	7,49
	<b>3529-716</b>				<b>18,50</b>	<b>18,50</b>		
B-224 *	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08		
------------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--------------	--	--

B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	13,95	13,95	1,74	2,90
	<b>3529-724</b>				<b>6,57</b>	<b>6,57</b>		
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3529-732</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3529-757</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-224 *	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMETEC 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,60	12,60	1,47	2,44
	<b>2091-007</b>				<b>5,53</b>	<b>5,53</b>		
B-224 *	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871

OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,02	14,02	1,76	2,93
	<b>2091-072</b>				<b>6,62</b>	<b>6,62</b>		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,74	28,74	4,46	7,50
	<b>2091-080</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>		
B-224 *	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,28	14,28	1,81	3,01
	<b>2091-098</b>				<b>6,82</b>	<b>6,82</b>		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,19	31,19	4,80	8,08
	<b>2091-114</b>				<b>20,65</b>	<b>20,65</b>		
B-224 *	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824

OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,02	14,02	1,76	2,93

	<b>2337-988</b>				<b>6,62</b>	<b>6,62</b>		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,46	7,50
	<b>2338-028</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>		
B-224 *	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DA08			
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,02	14,02	1,76	2,93
	<b>2338-051</b>				<b>6,62</b>	<b>6,62</b>		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,46	7,50
	<b>2337-947</b>				<b>18,51</b>	<b>18,51</b>		
B-224 *	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DA08			
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,32	14,32	1,82	3,03
	<b>2717-478</b>				<b>6,85</b>	<b>6,85</b>		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	32,79	32,79	5,03	8,45
	<b>2717-494</b>				<b>22,04</b>	<b>22,04</b>		
B-224 *	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DA08			
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,04	16,04	2,16	3,61
	<b>2717-510</b>				<b>8,16</b>	<b>8,16</b>		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,29	32,29	4,96	8,33
	<b>2717-528</b>				<b>21,61</b>	<b>21,61</b>		
B-224 *	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		11,09	11,09	1,16	1,94

	<b>0012-401</b>				<b>4,38</b>	<b>4,38</b>		
B-178 *	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,58	19,58	2,88	4,80
	<b>0012-443</b>				<b>10,87</b>	<b>10,87</b>		
B-178 *	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		8,82	8,82	0,70	1,17
	<b>0012-369</b>				<b>2,64</b>	<b>2,64</b>		
B-178 *	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	<b>7703-432</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml</b>		<b>125,35</b>	<b>125,35</b>		
B-178 *	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7996	2,7996		
B-178 **	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6574	2,6574		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		22,78	22,78	3,53	5,88
	<b>0012-872</b>				<b>13,31</b>	<b>13,31</b>		
B-178 *	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,61	37,61	5,70	9,59
	<b>0012-930</b>				<b>26,25</b>	<b>26,25</b>		
B-178 *	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		

B-178 **	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		12,35	12,35	1,42	2,36
	<b>0012-542</b>				<b>5,34</b>	<b>5,34</b>		
B-178 *	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		9,58	9,58	0,86	1,43
	<b>0012-534</b>				<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		
B-178 *	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	<b>0790-188</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml</b>		<b>125,78</b>	<b>125,78</b>		
B-178 *	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8088	2,8088		
B-178 **	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6666	2,6666		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		41,26	41,26	6,21	10,45
	<b>0013-144</b>				<b>29,43</b>	<b>29,43</b>		
B-178 *	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		
B-178 **	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		71,61	71,61	8,00	12,10
	<b>0859-678</b>				<b>55,91</b>	<b>55,91</b>		
B-178 *	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02			
-----------------------	--	---------------	--	--------------	--	--	--

B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		24,96	24,96	3,94	6,61
	<b>0012-971</b>				<b>15,22</b>	<b>15,22</b>		
B-178 *	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		54,87	54,87	8,00	12,10
	<b>2494-508</b>				<b>41,30</b>	<b>41,30</b>		
B-178 *	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		

ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		40,53	40,53	6,11	10,28
	<b>2681-286</b>				<b>28,80</b>	<b>28,80</b>		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		86,50	86,50	9,90	15,00
	<b>2681-310</b>				<b>69,30</b>	<b>69,30</b>		
B-216 *	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,8162	0,8162		

ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		40,53	40,53	6,11	10,28
	<b>2681-260</b>				<b>28,80</b>	<b>28,80</b>		
B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		86,50	86,50	9,90	15,00
	<b>2681-328</b>				<b>69,30</b>	<b>69,30</b>		
B-216 *	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8162	0,8162		

ONCOTICE		MSD BELGIUM		ATC: L03AX03				
A-28	2040-137	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose		72,64	72,64	0,00	0,00
	<b>2040-137</b>				<b>56,80</b>	<b>56,80</b>		
A-28 *	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		60,2100	60,2100		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	<b>0750-372</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>12,99</b>	<b>12,99</b>		



B-200 *	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE				ATC: A04AA01				
	<b>0750-364</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>13,02</b>	<b>13,02</b>		
B-200 *	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01				
	<b>0799-338</b>	<b>20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL</b>	<b>20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL</b>		<b>50,52</b>	<b>50,52</b>		
B-200 *	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,6775	2,6775		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01				
	<b>0799-320</b>	<b>10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>27,34</b>	<b>27,34</b>		
B-200 *	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		

ONDANSETRON EG 2 mg/ml EUROGENERICS				ATC: A04AA01				
	<b>0784-538</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>13,02</b>	<b>13,02</b>		
B-200 *	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON EG 8 mg EUROGENERICS				ATC: A04AA01				
	<b>0784-520</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 8 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 8 mg</b>		<b>21,16</b>	<b>21,16</b>		
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2430	2,2430		

ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: A04AA01				
	<b>0788-240</b>	<b>1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>2,60</b>	<b>2,60</b>		
B-200 *	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A04AA01				
	<b>7741-093</b>	<b>5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL</b>	<b>5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL</b>		<b>12,40</b>	<b>12,40</b>		
B-200 *	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,6280	2,6280		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A04AA01				
	<b>7741-085</b>	<b>10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL</b>	<b>10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL</b>		<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		
B-200 *	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7560	2,7560		

ONDANSETRON TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: A04AA01				
	<b>0790-105</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 4 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 4 mg</b>		<b>14,09</b>	<b>14,09</b>		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4940	1,4940		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: A04AA01				
	<b>0784-561</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>13,02</b>	<b>13,02</b>		
B-200 *	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: A04AA01				
	<b>0784-553</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 8 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 8 mg</b>		<b>25,33</b>	<b>25,33</b>		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,6850	2,6850		

OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
	<b>0787-556</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml</b>		<b>57,72</b>	<b>57,72</b>		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4145	3,4145		
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0590	3,0590		

OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,59	40,59	6,12	10,29
	<b>0242-685</b>				<b>28,85</b>	<b>28,85</b>		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		46,10	46,10	6,88	11,59
	<b>0242-735</b>				<b>33,65</b>	<b>33,65</b>		

B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
	<b>0787-564</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml</b>		<b>67,32</b>	<b>67,32</b>		
B-178 *	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,9235	3,9235		
B-178 **	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5680	3,5680		

OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET		ATC: V08AB07				
	<b>7707-144</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g</b>		<b>163,94</b>	<b>163,94</b>		
B-178 *	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6178	3,6178		
B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,4756	3,4756		

ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		12,15	12,15	1,38	2,29
	<b>0062-547</b>				<b>5,19</b>	<b>5,19</b>		
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305

ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,15	12,15	1,38	2,29
	<b>0062-554</b>				<b>5,19</b>	<b>5,19</b>		
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145

ORGAMETRIL		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03DC03				
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		7,95	7,95	0,51	0,85
	<b>0123-042</b>				<b>1,92</b>	<b>1,92</b>		
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0827	0,0827		

B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0170	0,0283

OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	<b>7702-582</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>139,16</b>	<b>139,16</b>		
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	<b>7740-632</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL</b>		<b>69,80</b>	<b>69,80</b>		
A-23 *	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	<b>7740-640</b>	<b>1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL</b>		<b>139,16</b>	<b>139,16</b>		
A-23 *	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	<b>7740-616</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL</b>		<b>34,90</b>	<b>34,90</b>		
A-23 *	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	<b>0750-653</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>69,80</b>	<b>69,80</b>		
A-23 *	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	<b>0750-646</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>34,90</b>	<b>34,90</b>		

A-23 *	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	<b>0756-478</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>34,90</b>	<b>34,90</b>		
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	<b>0756-486</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>69,80</b>	<b>69,80</b>		
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	<b>7702-657</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>139,16</b>	<b>139,16</b>		
A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	<b>0788-604</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>34,90</b>	<b>34,90</b>		
A-23 *	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	<b>0790-758</b>	<b>1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>139,16</b>	<b>139,16</b>		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,20	7,20	1,78	1,78

	<b>1625-656</b>				<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	9,70	9,70	4,68	4,68
	<b>1625-664</b>				<b>3,31</b>	<b>3,31</b>		
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434

OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,00	9,00	0,74	1,23
	<b>2614-964</b>				<b>2,78</b>	<b>2,78</b>		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,69	12,69	1,49	2,48
	<b>2614-956</b>				<b>5,60</b>	<b>5,60</b>		
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413

OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,47	12,47	1,44	2,40
	<b>2614-949</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,38	19,38	2,84	4,73
	<b>2614-931</b>				<b>10,71</b>	<b>10,71</b>		
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788

OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,82	18,82	2,73	4,54
	<b>2994-390</b>				<b>10,28</b>	<b>10,28</b>		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,45	30,45	4,70	7,90
	<b>2994-408</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
B-56 *	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,60	7,60	0,43	0,71
	<b>2614-923</b>				<b>1,61</b>	<b>1,61</b>		

B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,48	9,48	0,83	1,39
	<b>2614-915</b>				<b>3,14</b>	<b>3,14</b>		
B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,58	28,58	4,44	7,46
	<b>2994-416</b>				<b>18,37</b>	<b>18,37</b>		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,02	44,02	6,59	11,10
	<b>2994-382</b>				<b>31,84</b>	<b>31,84</b>		
B-56 *	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850

OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,00	9,00	0,74	1,23
	<b>3507-522</b>				<b>2,78</b>	<b>2,78</b>		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,69	12,69	1,49	2,48
	<b>3507-530</b>				<b>5,60</b>	<b>5,60</b>		
B-56 *	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413

OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,47	12,47	1,44	2,40
	<b>3507-548</b>				<b>5,43</b>	<b>5,43</b>		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,38	19,38	2,84	4,73
	<b>3507-555</b>				<b>10,71</b>	<b>10,71</b>		
B-56 *	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788

OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,82	18,82	2,73	4,54
	<b>3507-563</b>				<b>10,28</b>	<b>10,28</b>		

B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,45	30,45	4,70	7,90
	<b>3507-571</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
B-56 *	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317

OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,60	7,60	0,43	0,71
	<b>3507-506</b>				<b>1,61</b>	<b>1,61</b>		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,48	9,48	0,83	1,39
	<b>3507-514</b>				<b>3,14</b>	<b>3,14</b>		
B-56 *	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0746	0,0746	0,0143	0,0237

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,02	44,02	6,59	11,10
	<b>3507-597</b>				<b>31,84</b>	<b>31,84</b>		
B-56 *	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850

OXYCONTIN 20 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2065-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	12,61	12,61	1,47	2,45
	<b>2065-548</b>				<b>5,54</b>	<b>5,54</b>		
B-56 *	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2383	0,2383		
B-56 **	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,1957	0,1957		
B-56 ***	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2417	0,2417	0,0490	0,0817

OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2065-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	19,12	19,12	2,79	4,65
	<b>2065-530</b>				<b>10,52</b>	<b>10,52</b>		
B-56 *	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4527	0,4527		
B-56 **	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,3717	0,3717		
B-56 ***	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4586	0,4586	0,0930	0,1550



OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	12,12	12,12	1,37	2,28
	<b>2552-644</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>		
B-56 *	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2412	0,2412	0,0489	0,0814

OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	18,85	18,85	2,73	4,56
	<b>2552-651</b>				<b>10,31</b>	<b>10,31</b>		
B-56 *	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4815	0,4815	0,0975	0,1629

OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	8,76	8,76	0,69	1,14
	<b>2552-636</b>				<b>2,59</b>	<b>2,59</b>		
B-56 *	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0246	0,0407

OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: H01BB02				
	<b>7740-160</b>	<b>10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL</b>	<b>10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL</b>		<b>10,12</b>	<b>10,12</b>		
B-93 *	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		

OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: H01BB02				
	<b>7740-665</b>	<b>5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL</b>	<b>5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL</b>		<b>2,53</b>	<b>2,53</b>		
B-93 *	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	<b>7701-212</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>30,17</b>	<b>30,17</b>		
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
--------------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	<b>7701-220</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>100,77</b>	<b>100,77</b>		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	<b>7705-494</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>150,83</b>	<b>150,83</b>		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	<b>7709-108</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>718,37</b>	<b>718,37</b>		
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	<b>7701-238</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>302,29</b>	<b>302,29</b>		
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL		AUROBINDO NV				ATC: L01CD01		
	<b>0758-862</b>	<b>1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL</b>		<b>30,72</b>	<b>30,72</b>		
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CD01		
	<b>0758-847</b>	<b>1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL</b>		<b>307,88</b>	<b>307,88</b>		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01			
	<b>0758-854</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL</b>		<b>100,81</b>	<b>100,81</b>	
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700	
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600	

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01			
	<b>0757-484</b>	<b>1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL</b>		<b>150,92</b>	<b>150,92</b>	
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900	
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800	

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	<b>0795-062</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>30,17</b>	<b>30,17</b>	
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300	
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800	

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	<b>0795-088</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>302,29</b>	<b>302,29</b>	
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400	
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300	

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	<b>0756-049</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>150,83</b>	<b>150,83</b>	
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900	
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800	

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	<b>0795-070</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400	

A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
---------	----------	---	--	---	----------	----------	--	--

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	<b>0784-850</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>29,26</b>	<b>29,26</b>		
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	<b>0784-868</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>96,01</b>	<b>96,01</b>		
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	<b>0784-884</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>293,22</b>	<b>293,22</b>		
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	<b>0784-876</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>143,73</b>	<b>143,73</b>		
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01				
	<b>0786-780</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>98,99</b>	<b>98,99</b>		
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01	
----------------------------	--	---------	--	--------------	--

	<b>0786-798</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>302,28</b>	<b>302,28</b>		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		

PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	<b>0792-176</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>150,92</b>	<b>150,92</b>		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	<b>0783-902</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>30,72</b>	<b>30,72</b>		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	<b>0782-987</b>	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>100,81</b>	<b>100,81</b>		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	<b>0783-001</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>307,87</b>	<b>307,87</b>		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		

PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		30,56	30,56	4,72	7,93
	<b>3679-297</b>				<b>20,10</b>	<b>20,10</b>		
B-347 *	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8399	0,8399	0,1573	0,2643

PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		18,51	18,51	2,67	4,44
	<b>3679-313</b>				<b>10,05</b>	<b>10,05</b>		
B-347 *	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4381	0,4381	0,0890	0,1480

PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg		24,80	24,80	3,91	6,57
	<b>3679-305</b>				<b>15,08</b>	<b>15,08</b>		
B-347 *	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,5327	0,5327		
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6480	0,6480	0,1303	0,2190

PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg		61,75	61,75	8,00	12,10
	<b>2695-823</b>				<b>47,30</b>	<b>47,30</b>		
B-347 *	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9397	0,9397	0,1333	0,2017

PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg		88,30	88,30	8,00	12,10
	<b>2695-831</b>				<b>70,95</b>	<b>70,95</b>		
B-347 *	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3822	1,3822	0,1333	0,2017

PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg		114,22	114,22	8,00	12,10
	<b>2695-849</b>				<b>94,60</b>	<b>94,60</b>		
B-347 *	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,8142	1,8142	0,1333	0,2017

PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg		140,12	140,12	8,00	12,10
	<b>2695-765</b>				<b>118,25</b>	<b>118,25</b>		
B-347 *	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2077	2,2077		

B-347 **	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2460	2,2460	0,1333	0,2017

PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg		34,63	34,63	5,28	8,89
	<b>2695-815</b>				<b>23,65</b>	<b>23,65</b>		
B-347 *	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4878	0,4878	0,0880	0,1482

PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	85,74	85,74	8,00	12,10
	<b>3779-600</b>				<b>68,62</b>	<b>68,62</b>		
B-220 *	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1429	0,2161

PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3779-568</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220 *	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1429	0,2161

PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3776-390</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220 *	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1429	0,2161

PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	85,74	85,74	8,00	12,10
	<b>3789-641</b>				<b>68,62</b>	<b>68,62</b>		
B-220 *	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		

B-220 **	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1429	0,2161

PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3789-658</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220 *	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1429	0,2161

PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3789-690</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220 *	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1429	0,2161

PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	46,84	46,84	6,99	11,76
	<b>3784-394</b>				<b>34,30</b>	<b>34,30</b>		
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	85,74	85,74	8,00	12,10
	<b>3784-386</b>				<b>68,62</b>	<b>68,62</b>		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	130,85	130,85	9,90	15,00
	<b>3784-378</b>				<b>109,78</b>	<b>109,78</b>		
B-220 *	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1204	1,1204	0,0884	0,1339

PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-352	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	50,04	50,04	7,44	12,10
	<b>3784-352</b>				<b>37,10</b>	<b>37,10</b>		
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3784-345</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	140,64	140,64	9,90	15,00
	<b>3784-329</b>				<b>118,73</b>	<b>118,73</b>		
B-220 *	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1871	1,1871		



B-220 **	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2078	1,2078	0,0884	0,1339

PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,87	91,87	8,00	12,10
	<b>3784-303</b>				<b>74,21</b>	<b>74,21</b>		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	140,64	140,64	9,90	15,00
	<b>3784-295</b>				<b>118,73</b>	<b>118,73</b>		
B-220 *	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1429	0,2161

PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		15,27	15,27	2,01	3,35
	<b>2119-139</b>				<b>7,58</b>	<b>7,58</b>		
B-56 *	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3540	0,3540	0,0718	0,1196

PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		79,32	79,32	8,00	12,10
	<b>2048-296</b>				<b>62,76</b>	<b>62,76</b>		
B-56 *	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,4547	2,4547		
B-56 **	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2177	2,2177		
B-56 ***	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,4652	2,4652	0,2667	0,4033

PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		22,59	22,59	3,49	5,82
	<b>2048-270</b>				<b>13,17</b>	<b>13,17</b>		
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5742	0,5742	0,1163	0,1940

PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		37,38	37,38	5,67	9,53
	<b>2048-262</b>				<b>26,05</b>	<b>26,05</b>		
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,1207	1,1207		

B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0671	1,0671	0,1890	0,3177

PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N02BE01				
	<b>7731-037</b>	<b>20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL</b>	<b>20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL</b>		<b>27,07</b>	<b>27,07</b>		
B-313 *	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	<b>7702-103</b>	<b>10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>9,85</b>	<b>9,85</b>		
B-313 *	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	<b>7702-111</b>	<b>10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>13,81</b>	<b>13,81</b>		
B-313 *	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	<b>0758-805</b>	<b>10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml</b>		<b>9,85</b>	<b>9,85</b>		
B-313 *	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	<b>7706-625</b>	<b>20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>20,40</b>	<b>20,40</b>		
B-313 *	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,3165	1,3165		
B-313 **	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0810	1,0810		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	<b>0758-797</b>	<b>10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml</b>		<b>13,81</b>	<b>13,81</b>		
B-313 *	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		

B-313 **	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		
----------	----------	---	--	---	--------	--------	--	--

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	<b>7706-617</b>	<b>20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>	<b>20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml</b>		<b>14,55</b>	<b>14,55</b>		
B-313 *	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,9390	0,9390		
B-313 **	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,7710	0,7710		

PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,79	13,79	1,71	2,85
	<b>4374-831</b>				<b>6,45</b>	<b>6,45</b>		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,45	17,45	2,45	4,08
	<b>4374-849</b>				<b>9,24</b>	<b>9,24</b>		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,06	28,06	4,37	7,34
	<b>4374-856</b>				<b>17,92</b>	<b>17,92</b>		
B-73 *	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	17,80	17,80	2,52	4,20
	<b>4374-872</b>				<b>9,51</b>	<b>9,51</b>		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,45	40,45	6,10	10,26
	<b>4374-864</b>				<b>28,73</b>	<b>28,73</b>		
B-73 *	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3509	0,3509	0,0610	0,1026

PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>1715-168</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,44	17,44	2,45	4,08
	<b>2079-655</b>				<b>9,23</b>	<b>9,23</b>		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,81	28,81	4,47	7,52
	<b>2605-467</b>				<b>18,58</b>	<b>18,58</b>		
B-73 *	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0456	0,0767

PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	17,98	17,98	2,56	4,27
	<b>2445-450</b>				<b>9,65</b>	<b>9,65</b>		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	41,64	41,64	6,26	10,54
	<b>2445-443</b>				<b>29,76</b>	<b>29,76</b>		
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3219	0,3219		

B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3701	0,3701	0,0639	0,1076
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

PAROXETINE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05					
B-73	2623-767 <b>2623-767</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,48 <b>43,58</b>	57,48 <b>43,58</b>	8,47	14,27	
B-73 *	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5439	0,5439			
B-73 **	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713			
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5318	0,5318	0,0864	0,1456	

PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05					
B-73	2162-915 <b>2162-915</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,25 <b>6,03</b>	13,25 <b>6,03</b>	1,60	2,67	
B-73	2159-853 <b>2159-853</b>	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,30 <b>9,89</b>	18,30 <b>9,89</b>	2,62	4,37	
B-73	2159-861 <b>2159-861</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,26 <b>18,96</b>	29,26 <b>18,96</b>	4,53	7,62	
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447			
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010			
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762	

PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05					
B-73	3439-155 <b>3439-155</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,26 <b>18,96</b>	29,26 <b>18,96</b>	4,53	7,62	
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447			
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010			
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762	

PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05					
B-73	2511-863 <b>2511-863</b>	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	17,73 <b>9,46</b>	17,73 <b>9,46</b>	2,51	4,18	
B-73	2511-871 <b>2511-871</b>	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,79 <b>17,69</b>	27,79 <b>17,69</b>	4,33	7,28	
B-73	2511-889 <b>2511-889</b>	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,46 <b>28,74</b>	40,46 <b>28,74</b>	6,10	10,26	
B-73 *	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709			
B-73 **	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046			
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026	

PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05					
B-73	3439-122 <b>3439-122</b>	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,46 <b>28,74</b>	40,46 <b>28,74</b>	6,10	10,26	
B-73 *	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709			
B-73 **	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046			
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026	

PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05					
B-73	1728-880 <b>1728-880</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,06 <b>14,43</b>	24,06 <b>14,43</b>	3,81	6,40	

B-73	2159-879 <b>2159-879</b>	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	42,99 <b>30,95</b>	42,99 <b>30,95</b>	6,45	10,86
B-73	2159-887 <b>2159-887</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,49 <b>44,46</b>	58,49 <b>44,46</b>	8,61	14,50
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5313	0,5313	0,0861	0,1450

PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2567-360 <b>2567-360</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,06 <b>17,92</b>	28,06 <b>17,92</b>	4,37	7,34
B-73 *	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2654-952 <b>2654-952</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	13,77 <b>6,43</b>	13,77 <b>6,43</b>	1,71	2,84
B-73	2646-982 <b>2646-982</b>	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,44 <b>9,23</b>	17,44 <b>9,23</b>	2,45	4,08
B-73	2545-309 <b>2545-309</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,26 <b>18,96</b>	29,26 <b>18,96</b>	4,53	7,62
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762

PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006 <b>2647-006</b>	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	17,73 <b>9,46</b>	17,73 <b>9,46</b>	2,51	4,18
B-73	2647-022 <b>2647-022</b>	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	25,72 <b>15,88</b>	25,72 <b>15,88</b>	4,04	6,79
B-73	2919-892 <b>2919-892</b>	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,33 <b>30,36</b>	42,33 <b>30,36</b>	6,36	10,70
B-73 *	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3696	0,3696	0,0636	0,1070

PENICILLINE 1.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
B-105 *	0714-220 <b>0714-220</b>	<b>100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU</b>	<b>100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU</b>		<b>286,11</b>	<b>286,11</b>		
	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		3,1039	3,1039		

B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		3,0328	3,0328		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

PENICILLINE 2.000.000 IU		KELA PHARMA				ATC: J01CE01		
	<b>0714-238</b>	<b>100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU</b>	<b>100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU</b>		<b>319,01</b>	<b>319,01</b>		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		3,4526	3,4526		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		3,3815	3,3815		

PENICILLINE 5.000.000 IU		KELA PHARMA				ATC: J01CE01		
	<b>7734-049</b>	<b>100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU</b>	<b>100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU</b>		<b>395,92</b>	<b>395,92</b>		
B-105 *	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU		4,2679	4,2679		
B-105 **	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU		4,1968	4,1968		

PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ				ATC: J01CE01		
	<b>7731-599</b>	<b>100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU</b>	<b>100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU</b>		<b>286,11</b>	<b>286,11</b>		
B-105 *	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU		3,1039	3,1039		
B-105 **	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU		3,0328	3,0328		

PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ				ATC: J01CE01		
	<b>7731-607</b>	<b>25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU</b>	<b>25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU</b>		<b>110,66</b>	<b>110,66</b>		
B-105 *	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU		4,9764	4,9764		
B-105 **	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU		4,6920	4,6920		

PENTACARINAT 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: P01CX01				
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		104,98	104,98	0,00	0,00
	<b>0435-586</b>				<b>86,18</b>	<b>86,18</b>		
A-40 *	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		18,2700	18,2700		

PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	40,16	40,16	6,06	10,19
	<b>1550-771</b>				<b>28,48</b>	<b>28,48</b>		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	90,31	90,31	9,90	15,00
	<b>1550-789</b>				<b>72,79</b>	<b>72,79</b>		
B-55 *	0767-574	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5663	0,5663	0,0660	0,1000

PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	38,62	38,62	5,84	9,82
	<b>3010-154</b>				<b>27,12</b>	<b>27,12</b>		
B-55 *	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0268	1,0268		

PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	77,81	77,81	8,00	12,10
	<b>2744-910</b>				<b>61,38</b>	<b>61,38</b>		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2075	1,2075	0,1333	0,2017

PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	77,81	77,81	8,00	12,10
	<b>3786-829</b>				<b>61,38</b>	<b>61,38</b>		
B-55 *	7723-141	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4150	2,4150	0,2667	0,4033

PERINDOPRIL EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA04				
B-21	4851-614	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,77	16,77	2,31	3,85
	<b>4851-614</b>				<b>8,72</b>	<b>8,72</b>		

B-21	4851-622 <b>4851-622</b>	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,75 <b>25,50</b>	36,75 <b>25,50</b>	5,58	9,38
B-21 *	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,3657	0,3657		
B-21 **	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,3003	0,3003		
B-21 ***	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,3487	0,3487	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA04				
B-21	4851-630 <b>4851-630</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,41 <b>4,62</b>	11,41 <b>4,62</b>	1,23	2,04
B-21	4851-648 <b>4851-648</b>	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,41 <b>12,27</b>	21,41 <b>12,27</b>	3,25	5,42
B-21 *	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1759	0,1759		
B-21 **	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446		
B-21 ***	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1783	0,1783	0,0361	0,0602

PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-429 <b>3260-429</b>	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,56 <b>3,97</b>	10,56 <b>3,97</b>	1,05	1,75
B-21	3354-743 <b>3354-743</b>	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	18,07 <b>9,72</b>	18,07 <b>9,72</b>	2,58	4,30
B-21 *	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-437 <b>3260-437</b>	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,38 <b>19,07</b>	29,38 <b>19,07</b>	4,55	7,65
B-21 *	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850

PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2510-592 <b>2510-592</b>	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,67 <b>4,06</b>	10,67 <b>4,06</b>	1,08	1,79
B-21	2510-600 <b>2510-600</b>	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,33 <b>7,62</b>	15,33 <b>7,62</b>	2,02	3,37
B-21	2510-618 <b>2510-618</b>	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	23,01 <b>13,52</b>	23,01 <b>13,52</b>	3,59	5,98
B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1765	0,1765	0,0359	0,0598

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2605-293 <b>2605-293</b>	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	27,09 <b>17,07</b>	27,09 <b>17,07</b>	4,23	7,11
B-21	2605-301 <b>2605-301</b>	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	30,72 <b>20,24</b>	30,72 <b>20,24</b>	4,74	7,96



B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2817	0,2817	0,0527	0,0884

PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
	<b>0734-871</b>	<b>100 tabletten, 4 mg</b>	<b>100 comprimés, 4 mg</b>		<b>15,18</b>	<b>15,18</b>		
B-21 *	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1959	0,1959		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1609	0,1609		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					

PERINDOPRIL SERVIER 8 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
	<b>0780-395</b>	<b>100 tabletten, 8 mg</b>	<b>100 comprimés, 8 mg</b>		<b>31,98</b>	<b>31,98</b>		
B-21 *	0780-395	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,4101	0,4101		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					
B-21 **	0780-395	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3390	0,3390		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					

PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,22	16,22	2,20	3,67
	<b>3624-046</b>				<b>8,30</b>	<b>8,30</b>		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,72	35,72	5,44	9,14
	<b>3624-053</b>				<b>24,60</b>	<b>24,60</b>		
B-21 *	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3373	0,3373	0,0604	0,1016

PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	8,89	8,89	0,72	1,19
	<b>3624-012</b>				<b>2,70</b>	<b>2,70</b>		
B-21 *	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1177	0,1177	0,0240	0,0397

PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,16	11,16	1,17	1,96
	<b>3624-020</b>				<b>4,43</b>	<b>4,43</b>		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,21	21,21	3,21	5,36
	<b>3624-038</b>				<b>12,12</b>	<b>12,12</b>		
B-21 *	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1738	0,1738		

B-21 **	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1761	0,1761	0,0357	0,0596

PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: C09AA04				
B-21	4635-413	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,35	30,35	4,69	7,88
	<b>4635-413</b>				<b>19,92</b>	<b>19,92</b>		
B-21	4635-421	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,76	36,76	5,58	9,39
	<b>4635-421</b>				<b>25,51</b>	<b>25,51</b>		
B-21 *	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: C09AA04				
B-21	4635-397	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,42	11,42	1,23	2,05
	<b>4635-397</b>				<b>4,63</b>	<b>4,63</b>		
B-21	4635-405	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,42	21,42	3,26	5,43
	<b>4635-405</b>				<b>12,28</b>	<b>12,28</b>		
B-21 *	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	4623-849	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	52,78	52,78	7,82	13,16
	<b>4623-849</b>				<b>39,48</b>	<b>39,48</b>		
B-21 *	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	4623-856	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,53	43,53	6,53	10,98
	<b>4623-856</b>				<b>31,41</b>	<b>31,41</b>		
B-21 *	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	39,74	39,74	6,00	10,09
	<b>3733-342</b>				<b>28,11</b>	<b>28,11</b>		
B-21 *	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3820	0,3820	0,0667	0,1121

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	18,29	18,29	2,62	4,37
	<b>3733-326</b>				<b>9,88</b>	<b>9,88</b>		
B-21	3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,57	28,57	4,44	7,46
	<b>3733-318</b>				<b>18,36</b>	<b>18,36</b>		
B-21 *	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		

B-21 **	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,4307	0,4307	0,0873	0,1457

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04		
B-21	4623-831	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	37,82	37,82	5,73	9,64
	<b>4623-831</b>				<b>26,43</b>	<b>26,43</b>		
B-21 *	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04		
B-21	4618-450	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,57	28,57	4,44	7,46
	<b>4618-450</b>				<b>18,36</b>	<b>18,36</b>		
B-21 *	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04		
B-21	3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	54,71	54,71	8,09	13,61
	<b>3733-276</b>				<b>41,16</b>	<b>41,16</b>		
B-21 *	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04		
B-21	3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	43,53	43,53	6,53	10,98
	<b>3733-292</b>				<b>31,41</b>	<b>31,41</b>		
B-21 *	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09BB04		
B-21	4425-385	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	20,42	20,42	3,05	5,09
	<b>4425-385</b>				<b>11,51</b>	<b>11,51</b>		
B-21	4425-443	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	52,78	52,78	7,82	13,16
	<b>4425-443</b>				<b>39,48</b>	<b>39,48</b>		
B-21 *	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09BB04		
B-21	4425-401	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	19,03	19,03	2,77	4,62
	<b>4425-401</b>				<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		
B-21	4425-393	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,61	43,61	6,54	11,00
	<b>4425-393</b>				<b>31,48</b>	<b>31,48</b>		
B-21 *	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4249	0,4249	0,0727	0,1222

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4425-419 <b>4425-419</b>	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	37,82 <b>26,43</b>	37,82 <b>26,43</b>	5,73	9,64
B-21 *	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4425-435 <b>4425-435</b>	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	16,08 <b>8,19</b>	16,08 <b>8,19</b>	2,17	3,62
B-21	4425-427 <b>4425-427</b>	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,63 <b>18,42</b>	28,63 <b>18,42</b>	4,45	7,47
B-21 *	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2585	0,2585	0,0494	0,0830

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA04				
B-21	4625-893 <b>4625-893</b>	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,73 <b>25,48</b>	36,73 <b>25,48</b>	5,58	9,38
B-21 *	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA04				
B-21	4625-885 <b>4625-885</b>	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,58 <b>16,64</b>	26,58 <b>16,64</b>	4,16	6,99
B-21 *	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ		ATC: C09BA04				
B-21	2726-339 <b>2726-339</b>	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	24,91 <b>15,17</b>	24,91 <b>15,17</b>	3,93	6,60
B-21 *	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA04				
B-21	2726-305 <b>2726-305</b>	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,21 <b>17,18</b>	27,21 <b>17,18</b>	4,25	7,14
B-21 *	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2427	0,2427	0,0472	0,0793

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg		VIATRIS		ATC: C09BA04				
--	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	4662-094	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,02	14,02	1,76	2,93
	<b>4662-094</b>				<b>6,62</b>	<b>6,62</b>		
B-21	4662-102	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,57	25,57	4,02	6,75
	<b>4662-102</b>				<b>15,75</b>	<b>15,75</b>		
B-21 *	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg				VIATRIS	ATC: C09BA04			
B-21	4662-110	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,44	14,44	1,84	3,07
	<b>4662-110</b>				<b>6,94</b>	<b>6,94</b>		
B-21	4662-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,02	27,02	4,22	7,09
	<b>4662-128</b>				<b>17,01</b>	<b>17,01</b>		
B-21 *	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09BX01			
B-21	4851-937	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	55,89	55,89	8,25	13,89
	<b>4851-937</b>				<b>42,20</b>	<b>42,20</b>		
B-21 *	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5614	0,5614	0,0917	0,1543

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09BX01			
B-21	4851-952	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,53	45,53	6,81	11,45
	<b>4851-952</b>				<b>33,16</b>	<b>33,16</b>		
B-21 *	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4463	0,4463	0,0757	0,1272

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09BX01			
B-21	4851-945	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,35	29,35	4,55	7,64
	<b>4851-945</b>				<b>19,04</b>	<b>19,04</b>		
B-21 *	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		

B-21 ***	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2665	0,2665	0,0506	0,0849
----------	----------	-------------------------------	---------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,63	6,63	0,20	0,34
	<b>0050-666</b>				<b>0,76</b>	<b>0,76</b>		
B-168 *	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		

PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		6,94	6,94	0,28	0,46
	<b>0050-658</b>				<b>1,04</b>	<b>1,04</b>		
B-168 *	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>7734-353</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg</b>		<b>31,55</b>	<b>31,55</b>		
B-108 **	7734-353	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>7734-361</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg</b>		<b>71,71</b>	<b>71,71</b>		
B-108 **	7734-361	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>0792-648</b>	<b>1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis</b>	<b>1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose</b>		<b>3,16</b>	<b>3,16</b>		
B-108 **	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	3,3500	3,3500		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>0792-655</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g</b>		<b>80,40</b>	<b>80,40</b>		

B-108 **	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
----------	----------	---	--	---	--------	--------	--	--

PIPERACILLINE/AZOBACTAM EUROGENERICS		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>7737-141</b>	<b>1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g</b>		<b>3,31</b>	<b>3,31</b>		
B-108 **	7737-141	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	3,5100	3,5100		

PIPERACILLINE/AZOBACTAM EUROGENERICS		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>7737-158</b>	<b>1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g</b>	<b>1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g</b>		<b>8,44</b>	<b>8,44</b>		
B-108 **	7737-158	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,9500	8,9500		

PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>0792-879</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g</b>		<b>44,40</b>	<b>44,40</b>		
B-108 **	0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>0792-853</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g</b>		<b>44,40</b>	<b>44,40</b>		
B-108 **	0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>0792-861</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g</b>		<b>80,40</b>	<b>80,40</b>		
B-108 **	0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		

PIPERACILLINE/AZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	<b>7739-683</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g</b>		<b>44,40</b>	<b>44,40</b>		
B-108 **	7739-683	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	<b>7739-568</b> 7739-568	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg</b> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg</b> 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	<b>80,40</b> 8,5220	<b>80,40</b> 8,5220	

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	<b>7719-032</b> 7719-032	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g</b> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g</b> 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	<b>80,40</b> 8,5220	<b>80,40</b> 8,5220	

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	<b>0796-912</b> 0796-912	<b>1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis</b> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	<b>1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose</b> 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	<b>4,93</b> 5,2300	<b>4,93</b> 5,2300	

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	<b>0796-904</b> 0796-904	<b>1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis</b> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	<b>1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose</b> 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	<b>8,94</b> 9,4800	<b>8,94</b> 9,4800	

PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01			
B-63	<b>1173-749</b> <b>1173-749</b>	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	<b>7,04</b> <b>1,12</b>	<b>7,04</b> <b>1,12</b>	0,30 0,49
B-63 *	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0483	0,0483	
B-63 **	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0397	0,0397	
B-63 ***	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100 0,0163

PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01			
B-63	<b>1173-756</b> <b>1173-756</b>	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	<b>7,04</b> <b>1,12</b>	<b>7,04</b> <b>1,12</b>	0,30 0,49
B-63 *	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0483	0,0483	
B-63 **	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0397	0,0397	
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100 0,0163

PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM		ATC: P01BA02			
B-133	<b>0125-575</b> <b>0125-575</b>	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		<b>15,44</b> <b>7,71</b>	<b>15,44</b> <b>7,71</b>	2,04 3,41
B-133 *	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995	
B-133 **	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0817	0,0817	
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,1008	0,1008	0,0204 0,0341



PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257 <b>1641-257</b>	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 <b>2,65</b>	8,83 <b>2,65</b>	0,70	1,17
B-41	1641-240 <b>1641-240</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-41 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
B-41 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190 <b>1641-190</b>	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,70 <b>9,43</b>	17,70 <b>9,43</b>	2,50	4,17
B-41	1641-208 <b>1641-208</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	31,66 <b>21,06</b>	31,66 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2773	0,2773		
B-41 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4169-371 <b>4169-371</b>	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	17,62 <b>9,37</b>	17,62 <b>9,37</b>	2,48	4,14
B-41	4169-363 <b>4169-363</b>	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	30,52 <b>20,06</b>	30,52 <b>20,06</b>	4,71	7,92
B-41 *	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808

PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-115 <b>4570-115</b>	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,81 <b>2,63</b>	8,81 <b>2,63</b>	0,70	1,16
B-41	4570-123 <b>4570-123</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,72 <b>9,45</b>	17,72 <b>9,45</b>	2,51	4,18
B-41 *	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427

PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-149 <b>4570-149</b>	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,33 <b>9,15</b>	17,33 <b>9,15</b>	2,43	4,04
B-41	4570-131 <b>4570-131</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,49 <b>20,03</b>	30,49 <b>20,03</b>	4,70	7,91
B-41 *	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807

PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-568 <b>2162-568</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,72 <b>9,45</b>	17,72 <b>9,45</b>	2,51	4,18
B-41 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427

PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-543 <b>2162-543</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,49 <b>20,03</b>	30,49 <b>20,03</b>	4,70	7,91
B-41 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807

PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-321 <b>2199-321</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-41 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-313 <b>2199-313</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,66 <b>21,06</b>	31,66 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2202-323 <b>2202-323</b>	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,83 <b>2,65</b>	8,83 <b>2,65</b>	0,70	1,17
B-41	2202-331 <b>2202-331</b>	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-41 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2202-349 <b>2202-349</b>	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,59 <b>9,35</b>	17,59 <b>9,35</b>	2,48	4,13
B-41	2202-356 <b>2202-356</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	31,66 <b>21,06</b>	31,66 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		

B-41 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	4499-810	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	31,66	31,66	4,87	8,19
	<b>4499-810</b>				<b>21,06</b>	<b>21,06</b>		
B-41 *	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,74	17,74	2,51	4,19
	<b>2234-904</b>				<b>9,47</b>	<b>9,47</b>		
B-41 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
B-41 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
B-41 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0256	0,0428

PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,52	30,52	4,71	7,92
	<b>2234-920</b>				<b>20,06</b>	<b>20,06</b>		
B-41 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808

PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,81	8,81	0,70	1,16
	<b>2440-535</b>				<b>2,63</b>	<b>2,63</b>		
B-41	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>2440-568</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-41 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,33	17,33	2,43	4,04
	<b>2440-550</b>				<b>9,15</b>	<b>9,15</b>		
B-41	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,66	31,66	4,87	8,19
	<b>2440-543</b>				<b>21,06</b>	<b>21,06</b>		
B-41 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: V03AB37	
	<b>7716-301</b>	<b>2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g</b>	<b>2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g</b>		<b>2535,16</b>	<b>1774,61</b>		

Fa-19 *	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		

PRED FORTE		ABBVIE		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		8,46	8,46	0,63	1,05
	<b>0664-219</b>				<b>2,37</b>	<b>2,37</b>		
B-165 *	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		

PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,53	18,53	2,67	4,45
	<b>4570-198</b>				<b>10,07</b>	<b>10,07</b>		
B-262	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,09	62,09	9,12	15,00
	<b>4570-180</b>				<b>47,60</b>	<b>47,60</b>		
B-262 *	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0456	0,0750

PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,37	13,37	1,62	2,70
	<b>4609-384</b>				<b>6,12</b>	<b>6,12</b>		
B-262 *	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,54	33,54	5,13	8,63
	<b>4570-206</b>				<b>22,70</b>	<b>22,70</b>		
B-262	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,86	88,86	9,90	15,00
	<b>4570-214</b>				<b>71,46</b>	<b>71,46</b>		
B-262 *	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0495	0,0750

PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,20	8,20	0,57	0,95
	<b>4570-156</b>				<b>2,15</b>	<b>2,15</b>		
B-262	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,11	14,11	1,77	2,96
	<b>4570-164</b>				<b>6,69</b>	<b>6,69</b>		
B-262	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,09	37,09	5,63	9,47
	<b>4570-172</b>				<b>25,80</b>	<b>25,80</b>		
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1665	0,1665		

B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0281	0,0473

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-081 <b>3542-081</b>	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	12,09 <b>5,15</b>	12,09 <b>5,15</b>	1,37	2,28
B-262	3542-099 <b>3542-099</b>	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,36 <b>10,70</b>	19,36 <b>10,70</b>	2,84	4,73
B-262	3542-107 <b>3542-107</b>	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,35 <b>60,04</b>	76,35 <b>60,04</b>	9,90	15,00
B-262 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0471	0,0714

PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-040 <b>3542-040</b>	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68 <b>6,36</b>	13,68 <b>6,36</b>	1,69	2,81
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0169	0,0281

PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-115 <b>3542-115</b>	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,73 <b>7,93</b>	15,73 <b>7,93</b>	2,10	3,50
B-262	3542-123 <b>3542-123</b>	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,87 <b>23,87</b>	34,87 <b>23,87</b>	5,32	8,94
B-262	3542-131 <b>3542-131</b>	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,28 <b>91,02</b>	110,28 <b>91,02</b>	9,90	15,00
B-262 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0471	0,0714

PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-057 <b>3542-057</b>	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,38 <b>2,30</b>	8,38 <b>2,30</b>	0,61	1,02
B-262	3542-065 <b>3542-065</b>	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,04 <b>7,40</b>	15,04 <b>7,40</b>	1,96	3,27
B-262	3542-073 <b>3542-073</b>	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,26 <b>32,93</b>	45,26 <b>32,93</b>	6,77	11,39
B-262 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0322	0,0542

PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,36	19,36	2,84	4,73

	<b>3978-301</b>					<b>10,70</b>	<b>10,70</b>		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,96	65,96	9,66	15,00	
	<b>3977-030</b>				<b>50,98</b>	<b>50,98</b>			
B-262 *	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3058	0,3058			
B-262 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2702	0,2702			
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0483	0,0750	

PREGABALINE EG 25 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,76	13,76	1,70	2,84
	<b>4354-965</b>				<b>6,42</b>	<b>6,42</b>		
B-262 *	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0170	0,0284

PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,03	35,03	5,34	8,98
	<b>3977-048</b>				<b>24,01</b>	<b>24,01</b>		
B-262	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	94,90	94,90	9,90	15,00
	<b>3978-319</b>				<b>76,98</b>	<b>76,98</b>		
B-262 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0495	0,0750

PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,04	15,04	1,96	3,27
	<b>3978-285</b>				<b>7,40</b>	<b>7,40</b>		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,25	40,25	6,07	10,21
	<b>3978-293</b>				<b>28,55</b>	<b>28,55</b>		
B-262 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0303	0,0510

PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,53	18,53	2,67	4,45
	<b>3315-447</b>				<b>10,07</b>	<b>10,07</b>		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,02	44,02	6,59	11,10
	<b>3460-961</b>				<b>31,84</b>	<b>31,84</b>		
B-332 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0659	0,1110

PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,77	34,77	5,30	8,92
	<b>3315-454</b>				<b>23,77</b>	<b>23,77</b>		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,11	62,11	9,12	15,00

	<b>3460-979</b>					<b>47,61</b>	<b>47,61</b>		
B-332 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5758	0,5758			
B-332 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5047	0,5047			
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0912	0,1500	

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,11	14,11	1,77	2,96
	<b>3315-439</b>				<b>6,69</b>	<b>6,69</b>		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	30,89	30,89	4,76	8,01
	<b>3460-953</b>				<b>20,39</b>	<b>20,39</b>		
B-332 *	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0476	0,0801

PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,36	19,36	2,84	4,73
	<b>3296-738</b>				<b>10,70</b>	<b>10,70</b>		
B-262	3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,32	62,32	9,15	15,00
	<b>3296-746</b>				<b>47,80</b>	<b>47,80</b>		
B-262 *	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0507	0,0845

PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,37	13,37	1,62	2,70
	<b>3631-272</b>				<b>6,12</b>	<b>6,12</b>		
B-262 *	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,55	33,55	5,13	8,63
	<b>3296-753</b>				<b>22,71</b>	<b>22,71</b>		
B-262	3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,93	88,93	9,90	15,00
	<b>3296-761</b>				<b>71,53</b>	<b>71,53</b>		
B-262 *	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0495	0,0750

PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,20	8,20	0,57	0,95
	<b>3296-712</b>				<b>2,15</b>	<b>2,15</b>		
B-262	3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,14	14,14	1,78	2,97
	<b>3296-720</b>				<b>6,71</b>	<b>6,71</b>		
B-262	3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,12	37,12	5,63	9,47

	<b>3631-280</b>					<b>25,83</b>	<b>25,83</b>		
B-262 *	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1667	0,1667			
B-262 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1369	0,1369			
B-262 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0407	0,0679	

PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,58	18,58	2,68	4,46	
	<b>3360-393</b>				<b>10,10</b>	<b>10,10</b>			
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	64,82	64,82	9,50	15,00	
	<b>3360-401</b>				<b>49,98</b>	<b>49,98</b>			
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3005	0,3005			
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2649	0,2649			
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0475	0,0750	

PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,77	13,77	1,71	2,84	
	<b>4843-991</b>				<b>6,43</b>	<b>6,43</b>			
B-262 *	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0830	0,0830			
B-262 **	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0682	0,0682			
B-262 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0171	0,0284	

PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,87	34,87	5,32	8,94	
	<b>3360-419</b>				<b>23,87</b>	<b>23,87</b>			
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,24	93,24	9,90	15,00	
	<b>3360-443</b>				<b>75,46</b>	<b>75,46</b>			
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4355	0,4355			
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4000	0,4000			
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0495	0,0750	

PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,04	15,04	1,96	3,27	
	<b>3360-385</b>				<b>7,40</b>	<b>7,40</b>			
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,09	40,09	6,05	10,17	
	<b>3457-744</b>				<b>28,41</b>	<b>28,41</b>			
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1833	0,1833			
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1506	0,1506			
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0302	0,0508	

PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04			
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	19,25	19,25	2,82	4,69	
	<b>2877-314</b>				<b>10,62</b>	<b>10,62</b>			
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38	
	<b>2747-681</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>			



B-21 *	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09BA04				
B-21	4636-221	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>4636-221</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	4644-431	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,73	36,73	5,58	9,38
	<b>4644-431</b>				<b>25,48</b>	<b>25,48</b>		
B-21 *	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,84	13,84	1,72	2,86
	<b>2595-510</b>				<b>6,48</b>	<b>6,48</b>		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,57	25,57	4,02	6,75
	<b>2595-528</b>				<b>15,75</b>	<b>15,75</b>		
B-21 *	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,57	25,57	4,02	6,75
	<b>3641-792</b>				<b>15,75</b>	<b>15,75</b>		
B-21 *	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
-----------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,44	14,44	1,84	3,07
	<b>2595-536</b>				<b>6,94</b>	<b>6,94</b>		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,02	27,02	4,22	7,09
	<b>2595-544</b>				<b>17,01</b>	<b>17,01</b>		
B-21 *	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,02	27,02	4,22	7,09
	<b>3641-818</b>				<b>17,01</b>	<b>17,01</b>		
B-21 *	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	6,75	6,75	0,23	0,38
	<b>0126-342</b>				<b>0,87</b>	<b>0,87</b>		
B-54 *	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		

PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		23,27	23,27	3,64	6,07
	<b>1358-167</b>				<b>13,74</b>	<b>13,74</b>		
B-201 *	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		14,5600	14,5600		

PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	14,79	14,79	1,91	3,18
	<b>3203-239</b>				<b>7,20</b>	<b>7,20</b>		
B-90 *	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1032	0,1032		
B-90 **	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,0848	0,0848		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1047	0,1047	0,0212	0,0353

PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	14,79	14,79	1,91	3,18
	<b>3203-254</b>				<b>7,20</b>	<b>7,20</b>		

B-90	3774-700 <b>3774-700</b>	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	22,99 <b>13,50</b>	22,99 <b>13,50</b>	3,58	5,97
B-90 *	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1936	0,1936		
B-90 **	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1959	0,1959	0,0398	0,0663

PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-335 <b>1390-335</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	9,15 <b>2,89</b>	9,15 <b>2,89</b>	0,77	1,28
B-20 *	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0275	0,0457

PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-301 <b>1390-301</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	10,68 <b>4,07</b>	10,68 <b>4,07</b>	1,08	1,80
B-20	2159-291 <b>2159-291</b>	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	12,35 <b>5,34</b>	12,35 <b>5,34</b>	1,42	2,36
B-20 *	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1247	0,1247	0,0254	0,0421

PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-319 <b>1390-319</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	11,81 <b>4,93</b>	11,81 <b>4,93</b>	1,31	2,18
B-20	2553-030 <b>2553-030</b>	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	15,66 <b>7,87</b>	15,66 <b>7,87</b>	2,09	3,48
B-20 *	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1838	0,1838	0,0373	0,0621

PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1350-222 <b>1350-222</b>	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,41 <b>5,39</b>	12,41 <b>5,39</b>	1,43	2,38
B-20	2159-309 <b>2159-309</b>	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	16,90 <b>8,82</b>	16,90 <b>8,82</b>	2,34	3,90
B-20 *	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2032	0,2032		

B-20 **	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2059	0,2059	0,0418	0,0696

PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	13,27	13,27	1,60	2,67
	<b>1390-327</b>				<b>6,05</b>	<b>6,05</b>		
B-20 *	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2824	0,2824	0,0571	0,0954

PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
	<b>0760-975</b>	<b>10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>399,68</b>	<b>399,68</b>		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		

PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,46	63,46	0,00	0,00
	<b>2657-633</b>				<b>48,80</b>	<b>48,80</b>		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	100,60	100,60	0,00	0,00
	<b>2657-641</b>				<b>82,19</b>	<b>82,19</b>		
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	437,17	437,17	0,00	0,00
	<b>2657-658</b>				<b>389,40</b>	<b>389,40</b>		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000

PROGYNOVA 1 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		9,22	9,22	0,78	1,30
	<b>1745-496</b>				<b>2,95</b>	<b>2,95</b>		
B-89 *	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0373	0,0373		

B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0459	0,0459	0,0093	0,0155
----------	----------	----------------	------------------	--	--------	--------	--------	--------

PROGYNOVA 2 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		10,18	10,18	0,98	1,63
	<b>1745-470</b>				<b>3,68</b>	<b>3,68</b>		
B-89 *	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0573	0,0573	0,0117	0,0194

PROLOPA 125		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,46	20,46	3,06	5,10
	<b>1324-722</b>				<b>11,54</b>	<b>11,54</b>		
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510

PROLOPA 250		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	28,94	28,94	4,49	7,55
	<b>0072-678</b>				<b>18,69</b>	<b>18,69</b>		
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N04BA02				
B-76	4793-949	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	28,94	28,94	4,49	7,55
	<b>4793-949</b>				<b>18,69</b>	<b>18,69</b>		
B-76 *	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA02				
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	28,94	28,94	4,49	7,55
	<b>2724-771</b>				<b>18,69</b>	<b>18,69</b>		
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA HBS '125'		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,46	20,46	3,06	5,10
	<b>0257-741</b>				<b>11,54</b>	<b>11,54</b>		
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10			
	<b>0772-673</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l</b>		<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	
A-30 *	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400	
A-30 **	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600	

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10			
	<b>0772-665</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l</b>		<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	
A-30 *	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700	
A-30 **	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800	

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10			
	<b>0799-411</b>	<b>10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>38,82</b>	<b>38,82</b>	
A-30 *	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260	
A-30 **	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150	

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10			
	<b>0799-403</b>	<b>5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	
A-30 *	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540	
A-30 **	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220	

PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10			
	<b>0799-312</b>	<b>10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml</b>		<b>57,46</b>	<b>57,46</b>	
A-30 *	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020	
A-30 **	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910	

PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10			
	<b>7705-775</b>	<b>1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %</b>	<b>1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %</b>		<b>8,11</b>	<b>8,11</b>	
A-30 *	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700	
A-30 **	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000	

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10			
---------------	--	----------------	--	--------------	--	--	--

	<b>0787-838</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>1,43</b>	<b>1,43</b>		
A-30 *	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	<b>0787-820</b>	<b>5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>7,11</b>	<b>7,11</b>		
A-30 *	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	<b>0787-846</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>3,85</b>	<b>3,85</b>		
A-30 *	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
A-30 **	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,0800	4,0800		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	<b>0787-853</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>7,70</b>	<b>7,70</b>		
A-30 *	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		

PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	<b>7705-783</b>	<b>1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %</b>	<b>1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %</b>		<b>9,31</b>	<b>9,31</b>		
A-30 *	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		

PROPOLIPID 2%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	<b>0787-861</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml</b>		<b>5,71</b>	<b>5,71</b>		
A-30 *	0787-861	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	7,3700	7,3700		
A-30 **	0787-861	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,0500	6,0500		

PROPRANOLOL EG		EUROGENERICS		ATC: C07AA05				
----------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

B-9	0468-801 <b>0468-801</b>	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,64 <b>2,50</b>	8,64 <b>2,50</b>	0,66	1,10
B-9 *	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg			EUROGENERICS		ATC: C07AA05			
B-14	3142-320 <b>3142-320</b>	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,14 <b>5,95</b>	13,14 <b>5,95</b>	1,58	2,63
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438

PROSTIN E2 0,5 mg			Pfizer		ATC: G02AD02			
B-93 *	0715-953	<b>10 tabletten, 0,5 mg</b> 1 tablet, 0,5 mg	<b>10 comprimés, 0,5 mg</b> 1 comprimé, 0,5 mg		<b>21,80</b> 2,8130	<b>21,80</b> 2,8130		
B-93 **	0715-953	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) 1 tablet, 0,5 mg	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) 1 comprimé, 0,5 mg		2,3110	2,3110		
B-93 **	0715-953	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					

PROSTIN E2 1 mg/ml			Pfizer		ATC: G02AD02			
B-93 *	0727-073	<b>1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b> 1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	<b>1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b> 1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		<b>14,69</b> 18,9600	<b>14,69</b> 18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,5700	15,5700		

PROSTIN E2 10 mg/ml			Pfizer		ATC: G02AD02			
B-93 *	0727-081	<b>1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b> 1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	<b>1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b> 1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		<b>34,05</b> 43,2000	<b>34,05</b> 43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		36,0900	36,0900		

PROSTIN E2 3 mg			Pfizer		ATC: G02AD02			
B-93 *	0730-259	<b>4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg</b> 1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg	<b>4 comprimés vaginaux, 3 mg</b> 1 comprimé vaginal, 3 mg		<b>42,50</b> 13,0400	<b>42,50</b> 13,0400		



B-93 **	0730-259	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 comprimé vaginal, 3 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		11,2625	11,2625		
---------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer		ATC: C01EA01				
B-42 **	<b>0715-961</b>	<b>1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml</b>		<b>67,33</b>	<b>67,33</b>		
	0715-961	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveuze infusie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		

PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		10,70	10,70	1,08	1,80
	<b>0072-702</b>				<b>4,08</b>	<b>4,08</b>		
B-73 *	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0533	0,0533	0,0108	0,0180

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		9,90	9,90	0,92	1,53
	<b>0815-522</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		
B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546

PROVERA 100 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,46	29,46	0,00	0,00
	<b>0069-732</b>				<b>19,14</b>	<b>19,14</b>		
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000

PROVERA 250 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	49,31	49,31	0,00	0,00
	<b>0839-100</b>				<b>36,45</b>	<b>36,45</b>		
A-27 *	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,0987	1,0987	0,0000	0,0000

PROVERA 400 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,15	46,15	0,00	0,00
	<b>0604-066</b>				<b>33,70</b>	<b>33,70</b>		
A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4288	1,4288		

A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------	--------------------	---	--------	--------	--------	--------

PROVERA 500 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	54,02	54,02	0,00	0,00
	<b>2407-682</b>				<b>40,56</b>	<b>40,56</b>		
A-27 *	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6218	1,6218	0,0000	0,0000

PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,36	21,36	3,24	5,41
	<b>1204-692</b>				<b>12,23</b>	<b>12,23</b>		
B-99 *	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1732-593	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,36	21,36	3,24	5,41
	<b>1732-593</b>				<b>12,23</b>	<b>12,23</b>		
B-99 *	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	31,67	31,67	4,87	8,19
	<b>0391-292</b>				<b>21,07</b>	<b>21,07</b>		
B-99 *	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		

PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	31,67	31,67	4,87	8,19
	<b>1739-093</b>				<b>21,07</b>	<b>21,07</b>		
B-99 *	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		

PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
------------------	--	--------------------------	--	--------------	--	--	--	--

A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		21,90	21,90	0,00	0,00
	<b>0072-900</b>				<b>12,64</b>	<b>12,64</b>		
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,51	50,51	7,50	12,10
	<b>4251-815</b>				<b>37,50</b>	<b>37,50</b>		
B-220	4251-823	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,17	71,17	9,90	15,00
	<b>4251-823</b>				<b>55,52</b>	<b>55,52</b>		
B-220 *	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,0990	0,1500

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-773	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	72,02	72,02	8,00	12,10
	<b>4251-773</b>				<b>56,26</b>	<b>56,26</b>		
B-220	4251-799	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	101,80	101,80	9,90	15,00
	<b>4251-799</b>				<b>83,27</b>	<b>83,27</b>		
B-220 *	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,0990	0,1500

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	83,55	83,55	8,00	12,10
	<b>4251-831</b>				<b>66,62</b>	<b>66,62</b>		
B-220	4251-849	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,22	132,22	9,90	15,00
	<b>4251-849</b>				<b>111,04</b>	<b>111,04</b>		
B-220 *	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3031	1,3031	0,1333	0,2017

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-856	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,72	11,72	1,29	2,15
	<b>4251-856</b>				<b>4,86</b>	<b>4,86</b>		
B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,18	24,18	3,83	6,43

	<b>4251-864</b>				<b>14,54</b>	<b>14,54</b>		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,27	34,27	5,23	8,80
	<b>4251-872</b>				<b>23,33</b>	<b>23,33</b>		
B-220 *	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,6360	0,6360	0,1290	0,2150

QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,89	18,89	2,74	4,57
	<b>2926-442</b>				<b>10,34</b>	<b>10,34</b>		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,08	31,08	4,79	8,05
	<b>2871-838</b>				<b>20,55</b>	<b>20,55</b>		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,88	37,88	5,74	9,65
	<b>2871-846</b>				<b>26,49</b>	<b>26,49</b>		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	64,83	64,83	9,50	15,00
	<b>2963-460</b>				<b>49,99</b>	<b>49,99</b>		
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0833

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,84	17,84	2,53	4,22
	<b>2926-459</b>				<b>9,54</b>	<b>9,54</b>		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,05	36,05	5,48	9,22
	<b>2871-879</b>				<b>24,89</b>	<b>24,89</b>		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,38	65,38	9,58	15,00
	<b>2871-887</b>				<b>50,48</b>	<b>50,48</b>		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	133,84	133,84	9,90	15,00
	<b>2963-478</b>				<b>112,52</b>	<b>112,52</b>		
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7137	0,7137	0,0550	0,0833

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,66	6,66	0,21	0,34
	<b>2871-788</b>				<b>0,78</b>	<b>0,78</b>		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,16	12,16	1,38	2,30
	<b>2871-796</b>				<b>5,20</b>	<b>5,20</b>		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,27	15,27	2,01	3,35
	<b>2871-804</b>				<b>7,58</b>	<b>7,58</b>		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
-------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-220	2926-467 <b>2926-467</b>	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,84 <b>9,54</b>	17,84 <b>9,54</b>	2,53	4,22
B-220	2871-911 <b>2871-911</b>	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,05 <b>24,89</b>	36,05 <b>24,89</b>	5,48	9,22
B-220	2871-929 <b>2871-929</b>	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,25 <b>78,20</b>	96,25 <b>78,20</b>	9,90	15,00
B-220	2963-486 <b>2963-486</b>	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,46 <b>168,77</b>	195,46 <b>168,77</b>	9,90	15,00
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0561	1,0561	0,0550	0,0833

QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04					
B-220	4641-650 <b>4641-650</b>	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,05 <b>9,70</b>	18,05 <b>9,70</b>	2,57	4,29	
B-220	4641-668 <b>4641-668</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,02 <b>20,50</b>	31,02 <b>20,50</b>	4,78	8,03	
B-220	4641-635 <b>4641-635</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,29 <b>25,10</b>	36,29 <b>25,10</b>	5,52	9,28	
B-220	4641-643 <b>4641-643</b>	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,11 <b>45,00</b>	59,11 <b>45,00</b>	8,70	14,65	
B-220 *	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3045	0,3045			
B-220 **	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2650	0,2650			
B-220 ***	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2986	0,2986	0,0483	0,0814	

QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04					
B-220	4653-630 <b>4653-630</b>	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,22 <b>41,60</b>	55,22 <b>41,60</b>	8,16	13,73	
B-220 *	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5121	0,5121			
B-220 **	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4410	0,4410			
B-220 ***	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4985	0,4985	0,0816	0,1373	

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04					
B-220	4653-648 <b>4653-648</b>	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,14 <b>55,50</b>	71,14 <b>55,50</b>	9,90	15,00	
B-220 *	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6594	0,6594			
B-220 **	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5883	0,5883			
B-220 ***	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6577	0,6577	0,0990	0,1500	

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04					
B-220	4641-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,79	17,79	2,52	4,20	

	<b>4641-676</b>				<b>9,50</b>	<b>9,50</b>		
B-220	4641-684	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,63	34,63	5,28	8,89
	<b>4641-684</b>				<b>23,65</b>	<b>23,65</b>		
B-220	4641-692	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,06	63,06	9,25	15,00
	<b>4641-692</b>				<b>48,45</b>	<b>48,45</b>		
B-220	4641-700	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	133,81	133,81	9,90	15,00
	<b>4641-700</b>				<b>112,50</b>	<b>112,50</b>		
B-220 *	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7136	0,7136	0,0550	0,0833

QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-585	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,03	8,03	0,53	0,88
	<b>4641-585</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
B-220	4641-601	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,09	12,09	1,37	2,28
	<b>4641-601</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
B-220	4641-627	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,23	15,23	2,00	3,34
	<b>4641-627</b>				<b>7,55</b>	<b>7,55</b>		
B-220 *	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0987	0,0987	0,0200	0,0334

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-655	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	101,72	101,72	9,90	15,00
	<b>4653-655</b>				<b>83,20</b>	<b>83,20</b>		
B-220 *	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9635	0,9635	0,0990	0,1500

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-718	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,79	17,79	2,52	4,20
	<b>4641-718</b>				<b>9,50</b>	<b>9,50</b>		
B-220	4641-726	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,68	34,68	5,29	8,90
	<b>4641-726</b>				<b>23,70</b>	<b>23,70</b>		
B-220	4641-734	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,08	92,08	9,90	15,00
	<b>4641-734</b>				<b>74,40</b>	<b>74,40</b>		
B-220	4641-742	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,38	195,38	9,90	15,00
	<b>4641-742</b>				<b>168,70</b>	<b>168,70</b>		
B-220 *	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0556	1,0556	0,0550	0,0833

QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-663	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,18	132,18	9,90	15,00
	<b>4653-663</b>				<b>111,00</b>	<b>111,00</b>		
B-220 *	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2682	1,2682	0,0990	0,1500

QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-614	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,23	34,23	5,23	8,79
	<b>4653-614</b>				<b>23,30</b>	<b>23,30</b>		
B-220	4653-622	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,11	52,11	7,72	13,00
	<b>4653-622</b>				<b>38,90</b>	<b>38,90</b>		
B-220 *	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4811	0,4811	0,0872	0,1465

QUETIAPINE EG 100mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,07	18,07	2,58	4,30
	<b>2866-267</b>				<b>9,72</b>	<b>9,72</b>		
B-220	2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,75	37,75	5,72	9,62
	<b>2866-614</b>				<b>26,37</b>	<b>26,37</b>		
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	64,83	64,83	9,50	15,00
	<b>2903-904</b>				<b>49,99</b>	<b>49,99</b>		
B-220 *	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0833

QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,69	34,69	5,29	8,90
	<b>2866-630</b>				<b>23,71</b>	<b>23,71</b>		
B-220	2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,38	65,38	9,58	15,00
	<b>2866-648</b>				<b>50,48</b>	<b>50,48</b>		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	145,74	145,74	9,90	15,00
	<b>2890-937</b>				<b>123,38</b>	<b>123,38</b>		
B-220 *	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7799	0,7799	0,0550	0,0833

QUETIAPINE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,08	3,46

	<b>3237-575</b>				<b>7,83</b>	<b>7,83</b>		
B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

QUETIAPINE EG 300 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AH04			
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,69	34,69	5,29	8,90
	<b>2866-663</b>				<b>23,71</b>	<b>23,71</b>		
B-220	2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,06	96,06	9,90	15,00
	<b>2866-671</b>				<b>78,03</b>	<b>78,03</b>		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	208,25	208,25	9,90	15,00
	<b>2890-903</b>				<b>180,44</b>	<b>180,44</b>		
B-220 *	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1271	1,1271	0,0550	0,0833

QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,07	18,07	2,58	4,30
	<b>3260-452</b>				<b>9,72</b>	<b>9,72</b>		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	<b>3260-460</b>				<b>20,51</b>	<b>20,51</b>		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,31	36,31	5,52	9,28
	<b>3260-478</b>				<b>25,11</b>	<b>25,11</b>		
B-220 *	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,82	17,82	2,53	4,21
	<b>3260-486</b>				<b>9,53</b>	<b>9,53</b>		
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,69	34,69	5,29	8,90
	<b>3260-502</b>				<b>23,71</b>	<b>23,71</b>		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,08	63,08	9,26	15,00
	<b>3260-528</b>				<b>48,47</b>	<b>48,47</b>		
B-220 *	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4888	0,4888	0,0882	0,1483

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,51	50,51	7,50	12,10
	<b>3573-482</b>				<b>37,50</b>	<b>37,50</b>		
B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,17	71,17	9,90	15,00
	<b>3567-880</b>				<b>55,52</b>	<b>55,52</b>		
B-220 *	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		



B-220 **	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,7524	0,7524	0,1250	0,2017

QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,13	8,13	0,55	0,92
	<b>3380-144</b>				<b>2,08</b>	<b>2,08</b>		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,16	12,16	1,38	2,30
	<b>3380-151</b>				<b>5,20</b>	<b>5,20</b>		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,27	15,27	2,01	3,35
	<b>3380-169</b>				<b>7,58</b>	<b>7,58</b>		
B-220 *	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	72,02	72,02	8,00	12,10
	<b>3573-490</b>				<b>56,26</b>	<b>56,26</b>		
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	101,80	101,80	9,90	15,00
	<b>3567-898</b>				<b>83,27</b>	<b>83,27</b>		
B-220 *	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,0990	0,1500

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,69	34,69	5,29	8,90
	<b>3260-536</b>				<b>23,71</b>	<b>23,71</b>		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,09	93,09	9,90	15,00
	<b>3260-544</b>				<b>75,32</b>	<b>75,32</b>		
B-220 *	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,0990	0,1500

QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,22	132,22	9,90	15,00
	<b>3892-015</b>				<b>111,04</b>	<b>111,04</b>		
B-220 *	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,0990	0,1500

QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,18	24,18	3,83	6,43

	<b>3567-872</b>				<b>14,54</b>	<b>14,54</b>		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,27	34,27	5,23	8,80
	<b>3573-474</b>				<b>23,33</b>	<b>23,33</b>		
B-220 *	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	83,57	83,57	9,90	15,00
	<b>3276-250</b>				<b>66,63</b>	<b>66,63</b>		
B-220 *	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6517	0,6517	0,0825	0,1250

QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	120,05	120,05	9,90	15,00
	<b>3276-268</b>				<b>99,93</b>	<b>99,93</b>		
B-220 *	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9557	0,9557	0,0825	0,1250

QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	156,53	156,53	9,90	15,00
	<b>3276-276</b>				<b>133,23</b>	<b>133,23</b>		
B-220 *	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2597	1,2597	0,0825	0,1250

QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44
	<b>3271-491</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,27	34,27	5,23	8,80
	<b>3604-642</b>				<b>23,33</b>	<b>23,33</b>		
B-220 *	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		

B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
-----------	----------	---------------------------------------	--	---	--------	--------	--------	--------

QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04			
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,26	55,26	8,16	13,74	
	<b>3364-031</b>				<b>41,64</b>	<b>41,64</b>			
B-220 *	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5125	0,5125			
B-220 **	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4414	0,4414			
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4989	0,4989	0,0816	0,1374	

QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04			
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,18	71,18	9,90	15,00	
	<b>2929-537</b>				<b>55,53</b>	<b>55,53</b>			
B-220 *	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597			
B-220 **	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886			
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6582	0,6582	0,0990	0,1500	

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04			
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	101,81	101,81	9,90	15,00	
	<b>2929-552</b>				<b>83,28</b>	<b>83,28</b>			
B-220 *	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9539	0,9539			
B-220 **	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828			
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9645	0,9645	0,0990	0,1500	

QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04			
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,22	132,22	9,90	15,00	
	<b>2929-578</b>				<b>111,04</b>	<b>111,04</b>			
B-220 *	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481			
B-220 **	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770			
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,0990	0,1500	

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04			
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44	
	<b>3138-476</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>			
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,27	34,27	5,23	8,80	
	<b>3680-121</b>				<b>23,33</b>	<b>23,33</b>			
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,11	52,11	7,72	13,00	

	<b>3562-212</b>				<b>38,90</b>	<b>38,90</b>		
B-220 *	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
B-220	4799-664	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,11	52,11	7,72	13,00
	<b>4799-664</b>				<b>38,90</b>	<b>38,90</b>		
B-220 *	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,31	36,31	5,52	9,28
	<b>2941-805</b>				<b>25,11</b>	<b>25,11</b>		
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928

QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,40	63,40	9,30	15,00
	<b>2941-813</b>				<b>48,74</b>	<b>48,74</b>		
B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5804	0,5804	0,0930	0,1500

QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-797	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,25	6,25	0,11	0,19
	<b>2941-797</b>				<b>0,43</b>	<b>0,43</b>		
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,16	12,16	1,38	2,30
	<b>3139-508</b>				<b>5,20</b>	<b>5,20</b>		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,27	15,27	2,01	3,35
	<b>3346-046</b>				<b>7,58</b>	<b>7,58</b>		
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,09	93,09	9,90	15,00
	<b>2941-789</b>				<b>75,32</b>	<b>75,32</b>		
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,0990	0,1500

QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04					
B-220	2893-766 <b>2893-766</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,10	31,10	4,79	8,05	
					<b>20,57</b>	<b>20,57</b>			
B-220	2893-774 <b>2893-774</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,88	37,88	5,74	9,65	
					<b>26,49</b>	<b>26,49</b>			
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3419	0,3419			
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2808	0,2808			
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965	

QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04					
B-220	2893-790 <b>2893-790</b>	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,05	36,05	5,48	9,22	
					<b>24,89</b>	<b>24,89</b>			
B-220	2893-808 <b>2893-808</b>	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,38	65,38	9,58	15,00	
					<b>50,48</b>	<b>50,48</b>			
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6062	0,6062			
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5351	0,5351			
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6002	0,6002	0,0958	0,1500	

QUETIAPINE VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04					
B-220	3209-509 <b>3209-509</b>	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,16	12,16	1,38	2,30	
					<b>5,20</b>	<b>5,20</b>			
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1118	0,1118			
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0918	0,0918			
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1132	0,1132	0,0230	0,0383	

QUETIAPINE VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04					
B-220	2893-816 <b>2893-816</b>	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,05	36,05	5,48	9,22	
					<b>24,89</b>	<b>24,89</b>			
B-220	2893-832 <b>2893-832</b>	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,25	96,25	9,90	15,00	
					<b>78,20</b>	<b>78,20</b>			
B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9000	0,9000			
B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8289	0,8289			
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5115	0,5115	0,0913	0,1537	

QUINAPRIL EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA06					
B-21	2180-800 <b>2180-800</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,49	39,49	5,96	10,03	
					<b>27,89</b>	<b>27,89</b>			
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3672	0,3672			
B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3016	0,3016			
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023	

QVAR AUTOHALER 100 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01					
B-99	1625-474 <b>1625-474</b>	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	19,53	19,53	2,87	4,79	
					<b>10,83</b>	<b>10,83</b>			
B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	13,9800	13,9800			
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,4800	11,4800			

QVAR AUTOHALER 50 µg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA01			
B-99	1740-059	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	13,93	13,93	1,74	2,90	
	<b>1740-059</b>				<b>6,55</b>	<b>6,55</b>			
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,4500	8,4500			
B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	6,9400	6,9400			

RABIPUR		VALNEVA FRANCE SAS				ATC: J07BG01			
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		64,88	64,88	8,00	12,10	
	<b>2765-444</b>				<b>50,04</b>	<b>50,04</b>			
B-201 *	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		60,1500	60,1500			
B-201 **	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		53,0400	53,0400			

RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05			
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,28	37,28	5,66	9,51	
	<b>4281-218</b>				<b>25,97</b>	<b>25,97</b>			
B-21 *	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419			
B-21 **	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809			
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970	

RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05			
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,02	12,02	1,35	2,25	
	<b>4281-192</b>				<b>5,09</b>	<b>5,09</b>			
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,04	23,04	3,59	5,99	
	<b>4281-184</b>				<b>13,55</b>	<b>13,55</b>			
B-21 *	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785			
B-21 **	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465			
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611	

RAMIPRIL EG 10 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: C09AA05			
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,30	37,30	5,66	9,51	
	<b>3060-530</b>				<b>25,98</b>	<b>25,98</b>			
B-21 *	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421			
B-21 **	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810			
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970	

RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA05			
B-21	4843-041	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,30	37,30	5,66	9,51	
	<b>4843-041</b>				<b>25,98</b>	<b>25,98</b>			
B-21 *	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421			
B-21 **	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810			
B-21 ***	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970	

RAMIPRIL EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05			
B-21	2459-337	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,16	9,16	0,77	1,28	
	<b>2459-337</b>				<b>2,90</b>	<b>2,90</b>			

B-21	2180-834 <b>2180-834</b>	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,38 <b>6,13</b>	13,38 <b>6,13</b>	1,63	2,71
B-21 *	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277

RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09AA05				
B-21	3060-522 <b>3060-522</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,06 <b>13,56</b>	23,06 <b>13,56</b>	3,60	5,99
B-21 *	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA05				
B-21	4832-028 <b>4832-028</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,06 <b>13,56</b>	23,06 <b>13,56</b>	3,60	5,99
B-21 *	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA05				
B-21	2469-914 <b>2469-914</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,30 <b>25,98</b>	37,30 <b>25,98</b>	5,66	9,51
B-21 *	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA05				
B-21	2469-906 <b>2469-906</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,06 <b>13,56</b>	23,06 <b>13,56</b>	3,60	5,99
B-21 *	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05				
B-21	3495-876 <b>3495-876</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	37,91 <b>26,51</b>	37,91 <b>26,51</b>	5,74	9,66
B-21 *	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3254	0,3254	0,0574	0,0966

RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05				
B-21	3495-850 <b>3495-850</b>	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,54 <b>6,25</b>	13,54 <b>6,25</b>	1,66	2,76
B-21 *	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0817	0,0817	0,0166	0,0276

RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05			
B-21	3495-868 <b>3495-868</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,37 <b>13,84</b>	23,37 <b>13,84</b>	3,67	6,12	
B-21 *	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786			
B-21 **	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1467	0,1467			
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1801	0,1801	0,0367	0,0612	
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05			
B-21	2312-734 <b>2312-734</b>	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	21,04 <b>11,99</b>	21,04 <b>11,99</b>	3,18	5,30	
B-21	2312-726 <b>2312-726</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,28 <b>25,97</b>	37,28 <b>25,97</b>	5,66	9,51	
B-21 *	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419			
B-21 **	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809			
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970	
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05			
B-21	4784-575 <b>4784-575</b>	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,28 <b>25,97</b>	37,28 <b>25,97</b>	5,66	9,51	
B-21 *	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419			
B-21 **	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809			
B-21 ***	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970	
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05			
B-21	2312-643 <b>2312-643</b>	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,21 <b>2,94</b>	9,21 <b>2,94</b>	0,78	1,30	
B-21	2312-650 <b>2312-650</b>	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	11,40 <b>4,61</b>	11,40 <b>4,61</b>	1,22	2,04	
B-21	2312-668 <b>2312-668</b>	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,38 <b>6,13</b>	13,38 <b>6,13</b>	1,63	2,71	
B-21 *	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807			
B-21 **	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663			
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277	
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05			
B-21	2312-676 <b>2312-676</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,16 <b>5,20</b>	12,16 <b>5,20</b>	1,38	2,30	
B-21	2312-684 <b>2312-684</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,38 <b>6,13</b>	13,38 <b>6,13</b>	1,63	2,71	
B-21	2312-692 <b>2312-692</b>	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,04 <b>13,55</b>	23,04 <b>13,55</b>	3,59	5,99	
B-21 *	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785			
B-21 **	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465			
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611	
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09BB07			
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	56,87	56,87	8,39	14,12	



	<b>3668-423</b>				<b>43,05</b>	<b>43,05</b>		
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	46,27	46,27	6,91	11,63
	<b>3668-415</b>				<b>33,80</b>	<b>33,80</b>		
B-288 *	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	41,67	41,67	6,27	10,54
	<b>3668-407</b>				<b>29,79</b>	<b>29,79</b>		
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,25	18,25	2,61	4,35
	<b>3668-258</b>				<b>9,85</b>	<b>9,85</b>		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	31,06	31,06	4,79	8,05
	<b>3668-399</b>				<b>20,54</b>	<b>20,54</b>		
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4603	0,4603	0,0932	0,1554

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA05				
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	13,05	13,05	1,56	2,60
	<b>3497-849</b>				<b>5,88</b>	<b>5,88</b>		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	26,38	26,38	4,13	6,94
	<b>3497-864</b>				<b>16,46</b>	<b>16,46</b>		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708

RAPAMUNE 1 mg		Pfizer		ATC: L04AH01				
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		363,07	363,07	0,00	0,00
	<b>1708-635</b>				<b>321,77</b>	<b>321,77</b>		
A-29 *	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5771	3,5771	0,0000	0,0000

RAPAMUNE 1 mg/ml		Pfizer		ATC: L04AH01				
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		222,63	222,63	0,00	0,00
	<b>1618-172</b>				<b>193,57</b>	<b>193,57</b>		

A-29 *	0770-644	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL		3,5382	3,5382		
A-29 **	0770-644	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL		3,4197	3,4197		

RAPAMUNE 2 mg		Pfizer				ATC: L04AH01		
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		222,63	222,63	0,00	0,00
	<b>2054-682</b>				<b>193,57</b>	<b>193,57</b>		
A-29 *	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2423	7,2423	0,0000	0,0000

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02		
	<b>0716-209</b>	<b>50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml</b>	<b>50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml</b>		<b>101,36</b>	<b>101,36</b>		
A-30 *	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02		
	<b>0716-191</b>	<b>30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml</b>	<b>30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml</b>		<b>12,17</b>	<b>12,17</b>		
A-30 *	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		

REDOMEX 10 mg		LUNDBECK				ATC: N06AA09		
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		7,28	7,28	0,35	0,59
	<b>0077-842</b>				<b>1,33</b>	<b>1,33</b>		
B-73 *	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0172	0,0172		
B-73 **	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0141	0,0141		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0192	0,0192	0,0035	0,0059

REDOMEX 25 mg		LUNDBECK				ATC: N06AA09		
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		8,67	8,67	0,67	1,12
	<b>0078-105</b>				<b>2,53</b>	<b>2,53</b>		
B-73 *	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0326	0,0326		
B-73 **	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0268	0,0268		
B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0331	0,0331	0,0067	0,0112

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		50,70	50,70	7,53	12,10
	<b>3090-230</b>				<b>37,67</b>	<b>37,67</b>		
B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		116,93	116,93	8,00	12,10
	<b>4235-370</b>				<b>97,08</b>	<b>97,08</b>		
B-245 *	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		36,6700	36,6700		

B-245 **	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3000	34,3000		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		50,70	50,70	7,53	12,10
	<b>4314-399</b>				<b>37,67</b>	<b>37,67</b>		
B-245 *	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		39,9300	39,9300		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK10				
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		50,70	50,70	7,53	12,10
	<b>3090-214</b>				<b>37,67</b>	<b>37,67</b>		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		109,63	109,63	8,00	12,10
	<b>3343-738</b>				<b>90,41</b>	<b>90,41</b>		
B-245 *	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		50,70	50,70	7,53	12,10
	<b>4235-420</b>				<b>37,67</b>	<b>37,67</b>		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		109,63	109,63	8,00	12,10
	<b>4235-511</b>				<b>90,41</b>	<b>90,41</b>		
B-245 *	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: R03AK10				
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		104,76	104,76	8,00	12,10
	<b>4272-340</b>				<b>85,98</b>	<b>85,98</b>		
B-245 *	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AK10				
B-245	4679-973	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		50,70	50,70	7,53	12,10
	<b>4679-973</b>				<b>37,67</b>	<b>37,67</b>		
B-245	4679-965	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		109,63	109,63	8,00	12,10
	<b>4679-965</b>				<b>90,41</b>	<b>90,41</b>		

B-245 *	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

REMERGON SolTab 15 mg				ORGANON BELGIUM BV	ATC: N06AX11			
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	12,40	12,40	1,43	2,38
	<b>1766-393</b>				<b>5,38</b>	<b>5,38</b>		
B-73 *	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2346	0,2346	0,0477	0,0793

REMERGON SolTab 30 mg				ORGANON BELGIUM BV	ATC: N06AX11			
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	17,74	17,74	2,51	4,19
	<b>1766-401</b>				<b>9,47</b>	<b>9,47</b>		
B-73 *	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397

REMERGON SolTab 45 mg				ORGANON BELGIUM BV	ATC: N06AX11			
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>1766-419</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-73 *	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4544	0,4544	0,0920	0,1537

RENEPHO 435 mg/235 mg				VIFOR PHARMA BELGIUM	ATC: V03AE04			
B-256	2672-491	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg		24,73	24,73	3,90	6,55
	<b>2672-491</b>				<b>15,01</b>	<b>15,01</b>		
B-256 *	7701-865	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076		
B-256 **	7701-865	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg		0,0884	0,0884		
B-256 ***	7701-865	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076	0,0217	0,0364

RENITEC				ORGANON BELGIUM BV	ATC: C09AA02			
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	16,40	16,40	2,24	3,73
	<b>1459-783</b>				<b>8,43</b>	<b>8,43</b>		
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1126	0,1126	0,0229	0,0381

REPAGLINIDE EG 0,5 mg				EUROGENERICS	ATC: A10BX02			
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	22,62	22,62	0,00	0,00
	<b>2720-977</b>				<b>13,19</b>	<b>13,19</b>		
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		

A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02				
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	22,62	22,62	0,00	0,00
	<b>2720-993</b>				<b>13,19</b>	<b>13,19</b>		
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02				
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	22,62	22,62	0,00	0,00
	<b>2721-033</b>				<b>13,19</b>	<b>13,19</b>		
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REVOLADE 25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	<b>0798-496</b>	<b>28 filmomhulde tabletten, 25 mg</b>	<b>28 comprimés pelliculés, 25 mg</b>		<b>722,21</b>	<b>722,21</b>		
A-95 *	0798-496	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		27,5946	27,5946		
A-95 **	0798-496	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		27,3407	27,3407		

REVOLADE 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	<b>0798-504</b>	<b>28 filmomhulde tabletten, 50 mg</b>	<b>28 comprimés pelliculés, 50 mg</b>		<b>1444,41</b>	<b>1444,41</b>		
A-95 *	0798-504	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		54,9350	54,9350		
A-95 **	0798-504	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		54,6811	54,6811		

RHOGAM		KEDRION		ATC: J06BB01				
A-22	0807-081	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		42,18	42,18	0,00	0,00
	<b>0807-081</b>				<b>30,23</b>	<b>30,23</b>		
A-22 *	0716-472	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		39,0100	39,0100		
A-22 **	0716-472	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		32,0400	32,0400		

RIFOCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB03				
B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		10,04	10,04	0,95	1,58
	<b>0128-165</b>				<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		
B-120 *	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,3050	2,3050		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,8900	1,8900		

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,04	28,04	4,36	7,33
	<b>2745-701</b>				<b>17,90</b>	<b>17,90</b>		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,35	36,35	5,52	9,29

	<b>2853-158</b>				<b>25,14</b>	<b>25,14</b>		
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: M05BA07			
B-230	4636-213	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,04	28,04	4,36	7,33
	<b>4636-213</b>				<b>17,90</b>	<b>17,90</b>		
B-230 *	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA07			
B-230	4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,04	28,04	4,36	7,33
	<b>4433-199</b>				<b>17,90</b>	<b>17,90</b>		
B-230 *	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108

RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,88	20,88	3,15	5,25
	<b>1493-618</b>				<b>11,87</b>	<b>11,87</b>		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,50	24,50	3,87	6,50
	<b>2447-803</b>				<b>14,82</b>	<b>14,82</b>		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,88	20,88	3,15	5,25
	<b>2631-034</b>				<b>11,87</b>	<b>11,87</b>		
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,50	24,50	3,87	6,50
	<b>2631-042</b>				<b>14,82</b>	<b>14,82</b>		
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,21	30,21	4,67	7,85
	<b>1334-499</b>				<b>19,80</b>	<b>19,80</b>		
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	14,10	14,10	1,77	2,95
	<b>1660-026</b>				<b>6,68</b>	<b>6,68</b>		
B-220 *	0760-389	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,2555	0,2555		
B-220 **	0760-389	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,2099	0,2099		

RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
-------------------------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--

B-220	2710-341	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,21	30,21	4,67	7,85
	<b>2710-341</b>				<b>19,80</b>	<b>19,80</b>		
B-220 *	0798-090	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,2555	0,2555		
B-220 **	0798-090	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,2099	0,2099		

RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	17,03	17,03	2,37	3,94
	<b>1101-559</b>				<b>8,92</b>	<b>8,92</b>		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	34,76	34,76	5,30	8,92
	<b>1101-567</b>				<b>23,76</b>	<b>23,76</b>		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	41,79	41,79	6,28	10,57
	<b>2447-795</b>				<b>29,89</b>	<b>29,89</b>		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	34,76	34,76	5,30	8,92
	<b>2630-937</b>				<b>23,76</b>	<b>23,76</b>		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	41,79	41,79	6,28	10,57
	<b>2630-952</b>				<b>29,89</b>	<b>29,89</b>		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,37	48,37	7,20	12,10
	<b>1101-583</b>				<b>35,63</b>	<b>35,63</b>		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,02	60,02	8,83	14,86
	<b>2447-787</b>				<b>45,79</b>	<b>45,79</b>		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486

RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,37	48,37	7,20	12,10
	<b>2630-978</b>				<b>35,63</b>	<b>35,63</b>		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,02	60,02	8,83	14,86
	<b>2630-994</b>				<b>45,79</b>	<b>45,79</b>		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486

RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	61,98	61,98	8,00	12,10
	<b>1101-609</b>				<b>47,51</b>	<b>47,51</b>		
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		

B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9436	0,9436	0,1333	0,2017

RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	88,67	88,67	8,00	12,10
	<b>2391-241</b>				<b>71,28</b>	<b>71,28</b>		
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3884	1,3884	0,1333	0,2017

RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	29,92	29,92	4,63	7,78
	<b>2398-527</b>				<b>19,55</b>	<b>19,55</b>		
B-220 *	0786-491	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2523	0,2523		
B-220 **	0786-491	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2072	0,2072		

RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,32	97,32	9,90	15,00
	<b>3091-873</b>				<b>79,18</b>	<b>79,18</b>		
B-220 *	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9196	0,9196	0,0990	0,1500

RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,88	20,88	3,15	5,25
	<b>2451-458</b>				<b>11,87</b>	<b>11,87</b>		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,98	24,98	3,94	6,61
	<b>2451-466</b>				<b>15,24</b>	<b>15,24</b>		
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1962	0,1962	0,0394	0,0661

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,20	30,20	4,67	7,84
	<b>2476-349</b>				<b>19,79</b>	<b>19,79</b>		
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	14,10	14,10	1,77	2,95
	<b>2476-356</b>				<b>6,68</b>	<b>6,68</b>		
B-220 *	0789-107	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2554	0,2554		
B-220 **	0789-107	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2098	0,2098		

RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,01	17,01	2,36	3,94
	<b>2451-474</b>				<b>8,91</b>	<b>8,91</b>		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	34,75	34,75	5,30	8,91
	<b>2451-482</b>				<b>23,75</b>	<b>23,75</b>		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,47	42,47	6,38	10,73



	<b>2451-490</b>					<b>30,49</b>	<b>30,49</b>		
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3935	0,3935			
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3232	0,3232			
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,4897	0,4897	0,0883	0,1485	

RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX08				
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,36	48,36	7,20	12,10	
	<b>2451-516</b>				<b>35,62</b>	<b>35,62</b>			
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,60	58,60	8,63	14,53	
	<b>2451-524</b>				<b>44,55</b>	<b>44,55</b>			
B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5433	0,5433			
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4722	0,4722			
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,7166	0,7166	0,1200	0,2017	

RISPERIDONE EG 4 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX08				
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	61,97	61,97	8,00	12,10	
	<b>2451-532</b>				<b>47,50</b>	<b>47,50</b>			
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,31	97,31	9,90	15,00	
	<b>2451-540</b>				<b>79,17</b>	<b>79,17</b>			
B-220 *	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103			
B-220 **	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392			
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1333	0,2017	

RISPERIDONE EG 6 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX08				
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	140,69	140,69	9,90	15,00	
	<b>2451-433</b>				<b>118,78</b>	<b>118,78</b>			
B-220 *	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302			
B-220 **	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591			
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,0990	0,1500	

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08				
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	7,17	7,17	0,33	0,54	
	<b>2463-677</b>				<b>1,23</b>	<b>1,23</b>			
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	19,91	19,91	2,95	4,91	
	<b>2463-685</b>				<b>11,12</b>	<b>11,12</b>			
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,50	24,50	3,87	6,50	
	<b>2463-693</b>				<b>14,82</b>	<b>14,82</b>			
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1913	0,1913			
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1571	0,1571			
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650	

RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08				
B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,00	17,00	2,36	3,93	
	<b>2463-701</b>				<b>8,90</b>	<b>8,90</b>			
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	34,73	34,73	5,30	8,91	
	<b>2463-719</b>				<b>23,74</b>	<b>23,74</b>			
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	41,79	41,79	6,28	10,57	

	<b>2463-727</b>					<b>29,89</b>	<b>29,89</b>		
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3857	0,3857			
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3168	0,3168			
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,4894	0,4894	0,0883	0,1485	

RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08					
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,35	48,35	7,20	12,10	
	<b>2463-818</b>				<b>35,61</b>	<b>35,61</b>			
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,59	58,59	8,63	14,53	
	<b>2463-826</b>				<b>44,54</b>	<b>44,54</b>			
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5432	0,5432			
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4721	0,4721			
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5322	0,5322	0,0863	0,1453	

RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08					
B-220	2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	61,97	61,97	8,00	12,10	
	<b>2463-842</b>				<b>47,50</b>	<b>47,50</b>			
B-220 *	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9577	0,9577			
B-220 **	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392			
B-220 ***	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1333	0,2017	

RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08					
B-220	2970-903	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	147,18	147,18	9,90	15,00	
	<b>2970-903</b>				<b>124,70</b>	<b>124,70</b>			
B-220 *	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3929	1,3929			
B-220 **	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3218	1,3218			
B-220 ***	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4182	1,4182	0,0990	0,1500	

RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08					
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,14	23,14	3,61	6,02	
	<b>2430-437</b>				<b>13,63</b>	<b>13,63</b>			
B-220 *	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759			
B-220 **	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445			
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602	

RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08					
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,31	40,31	6,08	10,22	
	<b>2430-460</b>				<b>28,61</b>	<b>28,61</b>			
B-220 *	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692			
B-220 **	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033			
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022	

RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08					
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,54	57,54	8,48	14,28	
	<b>2430-494</b>				<b>43,63</b>	<b>43,63</b>			
B-220 *	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336			
B-220 **	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625			
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428	

ROACCUTANE 10 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713 <b>0891-713</b>	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	15,45 <b>7,72</b>	15,45 <b>7,72</b>	2,05	3,41
B-160 *	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3364	0,3364	0,0683	0,1137

  

ROACCUTANE 20 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721 <b>0891-721</b>	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	22,89 <b>13,41</b>	22,89 <b>13,41</b>	3,56	5,93
B-160 *	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5841	0,5841	0,1187	0,1977

  

ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	<b>0727-966</b>	<b>1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g</b>	<b>1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g</b>		<b>10,17</b>	<b>10,17</b>	
B-112 **	0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	R	10,7800	10,7800	

  

ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09			
	<b>7724-792</b>	<b>20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL</b>	<b>20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL</b>		<b>56,61</b>	<b>56,61</b>	
B-140 *	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560	
B-140 **	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005	

  

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09			
	<b>0792-838</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	
B-140 *	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520	
B-140 **	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000	

  

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09			
	<b>0792-846</b>	<b>10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml</b>		<b>48,14</b>	<b>48,14</b>	
B-140 *	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140	
B-140 **	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030	

  

ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		12,95	12,95	1,54	2,56

	<b>1082-080</b>				<b>5,80</b>	<b>5,80</b>		
B-60 *	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2671	0,2671		
B-60 **	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2711	0,2711	0,0550	0,0914

ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM			ATC: M01AE03			
B-60	0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		10,66	10,66	1,07	1,79
	<b>0060-020</b>				<b>4,05</b>	<b>4,05</b>		
B-60 *	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8717	0,8717		
B-60 **	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,7150	0,7150		

ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,06	1,76
	<b>3606-944</b>				<b>3,99</b>	<b>3,99</b>		
B-41	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,97	21,97	3,37	5,61
	<b>3606-936</b>				<b>12,70</b>	<b>12,70</b>		
B-41 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
B-41 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
B-41 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0344	0,0572

ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76	10,76	1,09	1,82
	<b>3606-928</b>				<b>4,12</b>	<b>4,12</b>		
B-41	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,23	22,23	3,42	5,70
	<b>3606-910</b>				<b>12,89</b>	<b>12,89</b>		
B-41 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0349	0,0582

ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76	10,76	1,09	1,82
	<b>3606-902</b>				<b>4,12</b>	<b>4,12</b>		
B-41	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,72	22,72	3,52	5,87
	<b>3606-894</b>				<b>13,27</b>	<b>13,27</b>		
B-41 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
B-41 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
B-41 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,19	9,19	0,78	1,29
	<b>3606-969</b>				<b>2,93</b>	<b>2,93</b>		
B-41 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1350	0,1350		

B-41 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-41 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0461

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-802 <b>3659-802</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,79 <b>4,15</b>	10,79 <b>4,15</b>	1,10	1,83
B-41	3659-810 <b>3659-810</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,34 <b>13,81</b>	23,34 <b>13,81</b>	3,66	6,10
B-41 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-828 <b>3659-828</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	3659-836 <b>3659-836</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66 <b>14,08</b>	23,66 <b>14,08</b>	3,73	6,22
B-41 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-844 <b>3659-844</b>	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,51 <b>4,70</b>	11,51 <b>4,70</b>	1,25	2,08
B-41	3659-851 <b>3659-851</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,38 <b>14,71</b>	24,38 <b>14,71</b>	3,85	6,47
B-41 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-794 <b>3659-794</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,50 <b>3,16</b>	9,50 <b>3,16</b>	0,84	1,40
B-41 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
B-41 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
B-41 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0300	0,0500

ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-214 <b>3603-214</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,77 <b>4,13</b>	10,77 <b>4,13</b>	1,10	1,83
B-41	3603-222 <b>3603-222</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,03 <b>13,54</b>	23,03 <b>13,54</b>	3,59	5,98
B-41	3603-230 <b>3603-230</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,34 <b>13,81</b>	23,34 <b>13,81</b>	3,66	6,10
B-41 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		

B-41 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-248 <b>3603-248</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,09 <b>4,38</b>	11,09 <b>4,38</b>	1,16	1,94
B-41	3603-255 <b>3603-255</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,32 <b>13,79</b>	23,32 <b>13,79</b>	3,66	6,10
B-41	3603-263 <b>3603-263</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66 <b>14,08</b>	23,66 <b>14,08</b>	3,73	6,22
B-41 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-289 <b>3603-289</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,85 <b>14,25</b>	23,85 <b>14,25</b>	3,78	6,30
B-41	3603-297 <b>3603-297</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,38 <b>14,71</b>	24,38 <b>14,71</b>	3,85	6,47
B-41 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-180 <b>3603-180</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,56 <b>3,21</b>	9,56 <b>3,21</b>	0,85	1,42
B-41	3603-198 <b>3603-198</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,68 <b>6,36</b>	13,68 <b>6,36</b>	1,69	2,81
B-41 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-152 <b>3577-152</b>	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,26 <b>4,51</b>	11,26 <b>4,51</b>	1,20	1,99
B-41	3577-160 <b>3577-160</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,48 <b>13,09</b>	22,48 <b>13,09</b>	3,47	5,79
B-41 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579

ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-186 <b>3577-186</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,26 <b>4,51</b>	11,26 <b>4,51</b>	1,20	1,99
B-41	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,82	22,82	3,54	5,90

	<b>3577-194</b>					<b>13,35</b>	<b>13,35</b>		
B-41 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723			
B-41 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415			
B-41 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590	

ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,31	23,31	3,65	6,09	
	<b>3577-236</b>				<b>13,78</b>	<b>13,78</b>			
B-41 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778			
B-41 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461			
B-41 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609	

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,68	9,68	0,88	1,46	
	<b>3577-251</b>				<b>3,30</b>	<b>3,30</b>			
B-41	3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,73	13,73	1,69	2,82	
	<b>3577-269</b>				<b>6,39</b>	<b>6,39</b>			
B-41 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825			
B-41 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677			
B-41 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282	

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,32	11,32	1,21	2,01	
	<b>3582-368</b>				<b>4,55</b>	<b>4,55</b>			
B-41	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,48	22,48	3,47	5,79	
	<b>3582-376</b>				<b>13,09</b>	<b>13,09</b>			
B-41	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,48	22,48	3,47	5,79	
	<b>3667-102</b>				<b>13,09</b>	<b>13,09</b>			
B-41 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689			
B-41 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388			
B-41 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579	

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,65	22,65	3,51	5,84	
	<b>3582-392</b>				<b>13,22</b>	<b>13,22</b>			
B-41 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1706	0,1706			
B-41 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1401	0,1401			
B-41 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0351	0,0584	

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,51	11,51	1,25	2,08	
	<b>3582-400</b>				<b>4,70</b>	<b>4,70</b>			
B-41	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,82	22,82	3,54	5,90	
	<b>3582-418</b>				<b>13,35</b>	<b>13,35</b>			
B-41	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,82	22,82	3,54	5,90	

	<b>3667-110</b>				<b>13,35</b>	<b>13,35</b>		
B-41 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590

ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,07	23,07	3,60	6,00
	<b>3582-434</b>				<b>13,57</b>	<b>13,57</b>		
B-41 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
B-41 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
B-41 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0360	0,0600

ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,31	23,31	3,65	6,09
	<b>3582-459</b>				<b>13,78</b>	<b>13,78</b>		
B-41 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609

ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,87	9,87	0,91	1,52
	<b>3582-343</b>				<b>3,44</b>	<b>3,44</b>		
B-41	3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,73	13,73	1,69	2,82
	<b>3639-333</b>				<b>6,39</b>	<b>6,39</b>		
B-41 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282

ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,78	10,78	1,10	1,83
	<b>3641-032</b>				<b>4,14</b>	<b>4,14</b>		
B-41	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,33	22,33	3,44	5,74
	<b>3641-040</b>				<b>12,98</b>	<b>12,98</b>		
B-41 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
B-41 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,77	10,77	1,10	1,83
	<b>3641-057</b>				<b>4,13</b>	<b>4,13</b>		
B-41	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,67	22,67	3,51	5,85
	<b>3641-065</b>				<b>13,24</b>	<b>13,24</b>		
B-41 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0358	0,0597



ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-073 <b>3641-073</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,77 <b>4,13</b>	10,77 <b>4,13</b>	1,10	1,83
B-41	3641-081 <b>3641-081</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,19 <b>13,68</b>	23,19 <b>13,68</b>	3,63	6,05
B-41 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
B-41 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
B-41 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617

ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-206 <b>3641-206</b>	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,25 <b>2,98</b>	9,25 <b>2,98</b>	0,79	1,32
B-41	3677-853 <b>3677-853</b>	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,68 <b>6,36</b>	13,68 <b>6,36</b>	1,69	2,81
B-41 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

ROVAMYCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J01FA02				
C-37	0128-272 <b>0128-272</b>	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		10,45 <b>3,89</b>	10,45 <b>3,89</b>	3,44	3,44
C-37 *	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3138	0,3138		
C-37 **	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2575	0,2575		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3180	0,3180	0,2150	0,2150

ROXITHROMYCINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA06				
C-37	2058-626 <b>2058-626</b>	10 omhulde tabletten, 150 mg	10 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,79 <b>2,62</b>	8,79 <b>2,62</b>	2,32	2,32
C-37 *	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3380	0,3380		
C-37 **	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,2780	0,2780		
C-37 ***	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3424	0,3424	0,2320	0,2320

RUPATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX28				
Cs-7	3447-182 <b>3447-182</b>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,15 <b>3,67</b>	10,15 <b>3,67</b>	3,89	3,89
Cs-7	3479-045 <b>3479-045</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,13 <b>9,76</b>	18,13 <b>9,76</b>	10,35	10,35
Cs-7 *	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1276	0,1276	0,1035	0,1035

RUPATALL 10 mg		BIOPROJET PHARMA		ATC: R06AX28				
Cs-7	2546-976 <b>2546-976</b>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	10,36 <b>3,82</b>	10,36 <b>3,82</b>	4,05	4,05
Cs-7	2573-103 <b>2573-103</b>	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	12,86 <b>5,73</b>	12,86 <b>5,73</b>	6,08	6,08

Cs-7	2573-111 <b>2573-111</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	18,69 <b>10,19</b>	18,69 <b>10,19</b>	10,81	10,81
Cs-7 *	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1332	0,1332	0,1081	0,1081

RYDENE I.V.		LABORATOIRE X.O SAS		ATC: C08CA04				
	<b>0743-021</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>21,31</b>	<b>21,31</b>		
B-20 *	0743-021	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	2,7500	2,7500		
B-20 **	0743-021	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	2,2590	2,2590		

RYTHMODAN		EUROCEPT		ATC: C01BA03				
B-8	0077-602 <b>0077-602</b>	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		14,97 <b>7,34</b>	14,97 <b>7,34</b>	1,95	3,24
B-8 *	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

RYTHMODAN LONG ACTION		EUROCEPT		ATC: C01BA03				
B-8	0818-195 <b>0818-195</b>	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		15,16 <b>7,49</b>	15,16 <b>7,49</b>	1,99	3,31
B-8 *	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827

RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-669 <b>0869-669</b>	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,64 <b>14,06</b>	23,64 <b>14,06</b>	3,73	6,21
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621

RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-644 <b>0869-644</b>	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,25 <b>8,32</b>	16,25 <b>8,32</b>	2,21	3,68
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368

SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer		ATC: A07EC01				
B-55	0864-611 <b>0864-611</b>	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		31,13 <b>20,60</b>	31,13 <b>20,60</b>	4,80	8,06
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0886	0,0886		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0728	0,0728		

B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0859	0,0859	0,0160	0,0269
----------	----------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		218,51	218,51	0,00	0,00
	<b>2581-882</b>				<b>189,81</b>	<b>189,81</b>		
A-94 *	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		

SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	59,94	59,94	0,00	0,00
	<b>0861-187</b>				<b>45,73</b>	<b>45,73</b>		
A-29 *	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	193,55	193,55	8,00	12,10
	<b>0380-493</b>				<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
B-50 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4635-991	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	R	648,50	648,50	8,00	12,10
	<b>4635-991</b>				<b>582,30</b>	<b>582,30</b>		
B-50 *	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	624,3500	624,3500		
B-50 **	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	617,2400	617,2400		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	560,84	560,84	8,00	12,10
	<b>1395-060</b>				<b>502,29</b>	<b>502,29</b>		
B-50 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		

B-50 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		
---------	----------	---	--	---	----------	----------	--	--

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4636-007	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	R	871,78	871,78	8,00	12,10
	<b>4636-007</b>				<b>786,12</b>	<b>786,12</b>		
B-50 *	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	840,4000	840,4000		
B-50 **	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	833,2900	833,2900		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	753,45	753,45	8,00	12,10
	<b>1395-052</b>				<b>678,11</b>	<b>678,11</b>		
B-50 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SECTRAL		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909	70 tabletten, 400 mg	70 comprimés, 400 mg	R	16,04	16,04	2,16	3,61
	<b>0812-909</b>				<b>8,16</b>	<b>8,16</b>		
B-15 *	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 **	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1236	0,1236		
B-15 ***	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1525	0,1525	0,0309	0,0516

SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06				
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		42,75	42,75	6,42	10,80
	<b>2992-774</b>				<b>30,73</b>	<b>30,73</b>		
B-267	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		101,45	101,45	9,90	15,00
	<b>2992-766</b>				<b>82,96</b>	<b>82,96</b>		
B-267 *	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		1,0561	1,0561		
B-267 **	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		0,9771	0,9771		

SELOKEN 100 mg		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,87	12,87	1,52	2,54
	<b>0079-673</b>				<b>5,74</b>	<b>5,74</b>		
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254

SELOZOK 200		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,66	10,66	1,07	1,79
	<b>0640-698</b>				<b>4,05</b>	<b>4,05</b>		
B-15 *	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1893	0,1893	0,0382	0,0639

SELOZOK 25		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	7,79	7,79	0,47	0,79
	<b>2234-102</b>				<b>1,78</b>	<b>1,78</b>		
B-15 *	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0168	0,0282

SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	28,43	28,43	4,42	7,42
	<b>1593-102</b>				<b>18,24</b>	<b>18,24</b>		
B-245 *	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	19,3300	19,3300		

SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	35,87	35,87	5,46	9,18
	<b>1593-110</b>				<b>24,73</b>	<b>24,73</b>		
B-245 *	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	26,2100	26,2100		

SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	23,32	23,32	3,66	6,10
	<b>1593-094</b>				<b>13,79</b>	<b>13,79</b>		
B-245 *	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	14,6200	14,6200		

SERETIDE DISKUS 50µg/100µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06			
----------------------------	--	---------------------------------	--	--------------	--	--	--

B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	25,85	25,85	4,06	6,82
	<b>1463-694</b>				<b>15,99</b>	<b>15,99</b>		
B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2825	0,2825		

SERETIDE DISKUS 50µg/250µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	28,43	28,43	4,42	7,42
	<b>1463-702</b>				<b>18,24</b>	<b>18,24</b>		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3222	0,3222		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	35,85	35,85	5,46	9,17
	<b>1463-710</b>				<b>24,72</b>	<b>24,72</b>		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		

SEREVENT DISKUS 50 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		28,69	28,69	4,46	7,49
	<b>1221-514</b>				<b>18,47</b>	<b>18,47</b>		
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3263	0,3263		

SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		28,69	28,69	4,46	7,49
	<b>2396-109</b>				<b>18,47</b>	<b>18,47</b>		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,5800	19,5800		

SERLAIN 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,64	14,64	1,88	3,13
	<b>1779-404</b>				<b>7,09</b>	<b>7,09</b>		
B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,91	28,91	4,49	7,54
	<b>2967-057</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
---------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,62	14,62	1,87	3,12
	<b>1390-343</b>				<b>7,07</b>	<b>7,07</b>		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,44	16,44	2,25	3,74
	<b>2213-536</b>				<b>8,47</b>	<b>8,47</b>		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	28,91	28,91	4,49	7,54
	<b>2967-065</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB06				
B-73	4616-181	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	28,91	28,91	4,49	7,54
	<b>4616-181</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
B-73 *	7735-509	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	7735-509	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7735-509	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,59	14,59	1,87	3,12
	<b>2732-766</b>				<b>7,05</b>	<b>7,05</b>		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	28,91	28,91	4,49	7,54
	<b>3155-561</b>				<b>18,66</b>	<b>18,66</b>		
B-73 *	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SEROQUEL 100 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	18,89	18,89	2,74	4,57
	<b>2899-367</b>				<b>10,34</b>	<b>10,34</b>		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,38	31,38	4,83	8,12
	<b>1540-624</b>				<b>20,82</b>	<b>20,82</b>		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	37,88	37,88	5,74	9,65
	<b>2879-641</b>				<b>26,49</b>	<b>26,49</b>		
B-220 *	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965

SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	35,79	35,79	5,45	9,16
	<b>1540-608</b>				<b>24,66</b>	<b>24,66</b>		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,38	65,38	9,58	15,00

	<b>2805-786</b>				<b>50,48</b>	<b>50,48</b>		
B-220 *	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6002	0,6002	0,0958	0,1500

SEROQUEL 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	35,79	35,79	5,45	9,16
	<b>1722-404</b>				<b>24,66</b>	<b>24,66</b>		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,25	96,25	9,90	15,00
	<b>2805-778</b>				<b>78,20</b>	<b>78,20</b>		
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9088	0,9088	0,0990	0,1500

SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	71,18	71,18	9,90	15,00
	<b>2570-299</b>				<b>55,53</b>	<b>55,53</b>		
B-220 *	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6582	0,6582	0,0990	0,1500

SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	101,81	101,81	9,90	15,00
	<b>2570-315</b>				<b>83,28</b>	<b>83,28</b>		
B-220 *	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9645	0,9645	0,0990	0,1500

SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,22	132,22	9,90	15,00
	<b>2570-323</b>				<b>111,04</b>	<b>111,04</b>		
B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2686	1,2686	0,0990	0,1500

SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	11,72	11,72	1,29	2,15
	<b>2489-904</b>				<b>4,86</b>	<b>4,86</b>		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,25	24,25	3,84	6,44



	<b>3019-189</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,25	24,25	3,84	6,44
	<b>3662-772</b>				<b>14,60</b>	<b>14,60</b>		
B-220 *	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147

SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>0321-471</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,66	16,66	2,29	3,82
	<b>1755-123</b>				<b>8,64</b>	<b>8,64</b>		
B-73 *	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2018	0,2018	0,0409	0,0682

SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	16,98	16,98	2,35	3,92
	<b>1684-265</b>				<b>8,88</b>	<b>8,88</b>		
B-73 *	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4093	0,4093		
B-73 **	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4149	0,4149	0,0839	0,1400

SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,41	14,41	1,83	3,05
	<b>4338-687</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,01	16,01	2,16	3,60
	<b>4338-679</b>				<b>8,14</b>	<b>8,14</b>		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,02	28,02	4,36	7,33
	<b>4338-711</b>				<b>17,89</b>	<b>17,89</b>		
B-73 *	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,41	14,41	1,83	3,05
	<b>4338-703</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		

B-73	4338-695 <b>4338-695</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,01 <b>8,14</b>	16,01 <b>8,14</b>	2,16	3,60
B-73	4338-729 <b>4338-729</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,02 <b>17,89</b>	28,02 <b>17,89</b>	4,36	7,33
B-73 *	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293 <b>2224-293</b>	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,63 <b>7,08</b>	14,63 <b>7,08</b>	1,88	3,13
B-73	2224-301 <b>2224-301</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,99 <b>8,89</b>	16,99 <b>8,89</b>	2,36	3,93
B-73	2554-095 <b>2554-095</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,91 <b>18,66</b>	28,91 <b>18,66</b>	4,49	7,54
B-73 *	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-172 <b>3716-172</b>	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,63 <b>7,08</b>	14,63 <b>7,08</b>	1,88	3,13
B-73	3716-164 <b>3716-164</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,99 <b>8,89</b>	16,99 <b>8,89</b>	2,36	3,93
B-73	3716-156 <b>3716-156</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,91 <b>18,66</b>	28,91 <b>18,66</b>	4,49	7,54
B-73 *	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-277 <b>2224-277</b>	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,32 <b>6,85</b>	14,32 <b>6,85</b>	1,82	3,03
B-73	2224-285 <b>2224-285</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,01 <b>8,14</b>	16,01 <b>8,14</b>	2,16	3,60
B-73	2554-103 <b>2554-103</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,19 <b>18,03</b>	28,19 <b>18,03</b>	4,38	7,37
B-73 *	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737

SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-206 <b>3716-206</b>	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,32 <b>6,85</b>	14,32 <b>6,85</b>	1,82	3,03
B-73	3716-198 <b>3716-198</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,01 <b>8,14</b>	16,01 <b>8,14</b>	2,16	3,60

B-73	3716-180 <b>3716-180</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,19 <b>18,03</b>	28,19 <b>18,03</b>	4,38	7,37
B-73 *	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737

SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005 <b>2252-005</b>	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,64 <b>7,09</b>	14,64 <b>7,09</b>	1,88	3,13
B-73	2275-071 <b>2275-071</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,99 <b>8,89</b>	16,99 <b>8,89</b>	2,36	3,93
B-73	2275-089 <b>2275-089</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,90 <b>18,65</b>	28,90 <b>18,65</b>	4,48	7,54
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2353	0,2353	0,0448	0,0754

SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2251-981 <b>2251-981</b>	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,32 <b>6,85</b>	14,32 <b>6,85</b>	1,82	3,03
B-73	2275-055 <b>2275-055</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,15 <b>8,25</b>	16,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
B-73	2275-063 <b>2275-063</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,02 <b>17,89</b>	28,02 <b>17,89</b>	4,36	7,33
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-038 <b>2573-038</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,15 <b>8,25</b>	16,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
B-73	2572-998 <b>2572-998</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,06 <b>17,92</b>	28,06 <b>17,92</b>	4,37	7,34
B-73 *	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-053 <b>2573-053</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,15 <b>8,25</b>	16,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
B-73	2573-079 <b>2573-079</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,06 <b>17,92</b>	28,06 <b>17,92</b>	4,37	7,34
B-73 *	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
---------------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-73	2216-182 <b>2216-182</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,99 <b>8,89</b>	16,99 <b>8,89</b>	2,36	3,93
B-73	2216-190 <b>2216-190</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26 <b>18,96</b>	29,26 <b>18,96</b>	4,53	7,62
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762

SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	2216-141 <b>2216-141</b>	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,32 <b>6,85</b>	14,32 <b>6,85</b>	1,82	3,03
B-73	2216-158 <b>2216-158</b>	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,99 <b>8,89</b>	16,99 <b>8,89</b>	2,36	3,93
B-73	2216-166 <b>2216-166</b>	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,17 <b>18,89</b>	29,17 <b>18,89</b>	4,52	7,60
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2381	0,2381	0,0452	0,0760

SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-146 <b>2582-146</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2582-153 <b>2582-153</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56
B-224 *	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-138 <b>2582-138</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,00 <b>10,42</b>	19,00 <b>10,42</b>	2,76	4,61
B-224	2582-120 <b>2582-120</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	49,81 <b>36,89</b>	49,81 <b>36,89</b>	7,40	12,46
B-224 *	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-187 <b>2582-187</b>	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2582-195 <b>2582-195</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56

B-224 *	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>2816-510</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>2816-536</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>2816-478</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-224	2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,81	49,81	7,40	12,46
	<b>2816-494</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>		
B-224 *	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,00	19,00	2,76	4,61
	<b>2816-684</b>				<b>10,42</b>	<b>10,42</b>		
B-224	2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,81	49,81	7,40	12,46
	<b>2816-700</b>				<b>36,89</b>	<b>36,89</b>		
B-224 *	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>2816-635</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-224	2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51	37,51	5,69	9,56
	<b>2816-668</b>				<b>26,16</b>	<b>26,16</b>		
B-224 *	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-569 <b>2816-569</b>	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,23 <b>10,60</b>	19,23 <b>10,60</b>	2,81	4,69
B-224	2816-593 <b>2816-593</b>	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,51 <b>26,16</b>	37,51 <b>26,16</b>	5,69	9,56
B-224 *	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVORANE Quick Fill		ABBVIE		ATC: N01AB08				
	<b>0746-792</b>	<b>1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml</b>	<b>1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml</b>		<b>86,12</b>	<b>86,12</b>		
A-30 *	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3652	0,3652		

SIKLOS 100 mg		ADDMEDICA		ATC: L01XX05				
A-123	3422-086 <b>3422-086</b>	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		87,66 <b>70,37</b>	87,66 <b>70,37</b>	0,00	0,00
A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000

SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A03AX58				
Cx-10	3495-983 <b>3495-983</b>	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,21 <b>6,00</b>	13,21 <b>6,00</b>	8,49	8,49
Cx-10	4309-126 <b>4309-126</b>	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		24,02 <b>14,40</b>	24,02 <b>14,40</b>	20,38	20,38
Cx-10 *	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2073	0,2073	0,2073	0,2073

SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC54				
B-168	3194-370 <b>3194-370</b>	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	36,95 <b>25,68</b>	36,95 <b>25,68</b>	5,61	9,43
B-168 *	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		

SIMDAX 2,5 mg/ml		ORION CORPORATION		ATC: C01CX08				
	<b>7715-915</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml</b>		<b>279,80</b>	<b>279,80</b>		

B-2 **	7715-915	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		
--------	----------	--	---	---	----------	----------	--	--

SIMULECT 20 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC02		
	<b>0764-704</b>	<b>1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg</b>	<b>1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg</b>		<b>781,77</b>	<b>781,77</b>		
A-29 *	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		828,6800	828,6800		

SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74	9,74	0,89	1,48
	<b>4314-357</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>		
B-41	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,60	15,60	2,08	3,46
	<b>4314-365</b>				<b>7,83</b>	<b>7,83</b>		
B-41 *	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,38	11,38	1,22	2,03
	<b>4314-381</b>				<b>4,60</b>	<b>4,60</b>		
B-41	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,81	19,81	2,93	4,88
	<b>4314-373</b>				<b>11,05</b>	<b>11,05</b>		
B-41 *	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0488

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15	10,15	0,97	1,62
	<b>1766-245</b>				<b>3,67</b>	<b>3,67</b>		
B-41	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,60	15,60	2,08	3,46
	<b>1766-252</b>				<b>7,83</b>	<b>7,83</b>		
B-41 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,82	11,82	1,31	2,18
	<b>1766-260</b>				<b>4,94</b>	<b>4,94</b>		
B-41	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,14	21,14	3,20	5,33
	<b>1766-278</b>				<b>12,06</b>	<b>12,06</b>		
B-41 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		

B-41 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA01					
B-41	2282-481 <b>2282-481</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	58,52 <b>44,49</b>	58,52 <b>44,49</b>	8,62	14,51	
B-41 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5427	0,5427			
B-41 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4716	0,4716			
B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0862	0,1451	

SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3562-337 <b>3562-337</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,24 <b>3,73</b>	10,24 <b>3,73</b>	0,99	1,65
B-41	3491-404 <b>3491-404</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,60 <b>7,83</b>	15,60 <b>7,83</b>	2,08	3,46
B-41	3562-345 <b>3562-345</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,60 <b>7,83</b>	15,60 <b>7,83</b>	2,08	3,46
B-41 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3562-352 <b>3562-352</b>	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,82 <b>4,94</b>	11,82 <b>4,94</b>	1,31	2,18
B-41	3491-446 <b>3491-446</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,14 <b>12,06</b>	21,14 <b>12,06</b>	3,20	5,33
B-41	3562-360 <b>3562-360</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,14 <b>12,06</b>	21,14 <b>12,06</b>	3,20	5,33
B-41 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4180-485 <b>4180-485</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,14 <b>12,06</b>	21,14 <b>12,06</b>	3,20	5,33
B-41 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE MYLAN 80 mg		VIATRIS		ATC: C10AA01					
B-41	2195-774 <b>2195-774</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,14 <b>42,41</b>	56,14 <b>42,41</b>	8,29	13,95	
B-41 *	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206			
B-41 **	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495			
B-41 ***	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395	



SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3364-072 <b>3364-072</b>	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,60 <b>7,83</b>	15,60 <b>7,83</b>	2,08	3,46
B-41 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3364-080 <b>3364-080</b>	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	20,04 <b>11,22</b>	20,04 <b>11,22</b>	2,98	4,96
B-41 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
B-41 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
B-41 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0298	0,0496

SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2062-024 <b>2062-024</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,77 <b>3,37</b>	9,77 <b>3,37</b>	0,89	1,49
B-41	2062-032 <b>2062-032</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,60 <b>7,83</b>	15,60 <b>7,83</b>	2,08	3,46
B-41 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2062-008 <b>2062-008</b>	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,43 <b>4,64</b>	11,43 <b>4,64</b>	1,23	2,05
B-41	2062-016 <b>2062-016</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,14 <b>12,06</b>	21,14 <b>12,06</b>	3,20	5,33
B-41 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: C10AA01	
B-41	2249-464 <b>2249-464</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,14 <b>42,41</b>	56,14 <b>42,41</b>	8,29	13,95
B-41 *	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395

SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-093 <b>1777-093</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,84 <b>3,42</b>	9,84 <b>3,42</b>	0,91	1,51
B-41	1777-127 <b>1777-127</b>	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,91 <b>6,53</b>	13,91 <b>6,53</b>	1,73	2,89

B-41 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
B-41 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
B-41 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0206	0,0344

SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1777-101 <b>1777-101</b>	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,60 <b>4,77</b>	11,60 <b>4,77</b>	1,26	2,11
B-41	1777-119 <b>1777-119</b>	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,56 <b>10,85</b>	19,56 <b>10,85</b>	2,88	4,80
B-41 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
B-41 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
B-41 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0294	0,0490

SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1418-532 <b>1418-532</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,99 <b>9,66</b>	17,99 <b>9,66</b>	2,56	4,27
B-241	1442-540 <b>1442-540</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,59 <b>38,44</b>	51,59 <b>38,44</b>	7,65	12,88
B-241 *	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-634 <b>3185-634</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,59 <b>38,44</b>	51,59 <b>38,44</b>	7,65	12,88
B-241 *	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1667-492 <b>1667-492</b>	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	17,99 <b>9,66</b>	17,99 <b>9,66</b>	2,56	4,27
B-241	2986-610 <b>2986-610</b>	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	49,13 <b>36,29</b>	49,13 <b>36,29</b>	7,31	12,30
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255

SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524 <b>1418-524</b>	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	17,99 <b>9,66</b>	17,99 <b>9,66</b>	2,56	4,27
B-241	1442-557 <b>1442-557</b>	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	51,59 <b>38,44</b>	51,59 <b>38,44</b>	7,65	12,88
B-241 *	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINTROM 1 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-908 <b>0129-908</b>	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,66 <b>1,67</b>	7,66 <b>1,67</b>	0,44	0,74
B-34 *	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0044	0,0074

SINTROM 4 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-890 <b>0129-890</b>	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		7,21 <b>1,27</b>	7,21 <b>1,27</b>	0,34	0,56
B-34 *	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0170	0,0280

SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	1741-115 <b>1741-115</b>	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,73 <b>4,87</b>	11,73 <b>4,87</b>	1,29	2,15
B-73	2405-058 <b>2405-058</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,55 <b>6,26</b>	13,55 <b>6,26</b>	1,66	2,77
B-73	2999-860 <b>2999-860</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,48 <b>13,92</b>	23,48 <b>13,92</b>	3,69	6,15
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	2745-610 <b>2745-610</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,73 <b>4,87</b>	11,73 <b>4,87</b>	1,29	2,15
B-73	3093-903 <b>3093-903</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,48 <b>13,92</b>	23,48 <b>13,92</b>	3,69	6,15
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

SIRDALUD		SANDOZ			ATC: M03BX02			
B-80	0026-476 <b>0026-476</b>	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,21 <b>14,56</b>	24,21 <b>14,56</b>	3,83	6,43
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643

SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02	
B-50	3109-683 <b>3109-683</b>	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	91,91 <b>74,24</b>	91,91 <b>74,24</b>	8,00	12,10
B-50 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		

B-50 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	193,55	193,55	8,00	12,10
	<b>3109-691</b>				<b>167,02</b>	<b>167,02</b>		
B-50 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-896	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,15	42,15	0,00	0,00
	<b>4493-896</b>				<b>30,20</b>	<b>30,20</b>		
A-91 *	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-904	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,30	29,30	0,00	0,00
	<b>4493-904</b>				<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		
A-91 *	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-888	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,21	25,21	0,00	0,00
	<b>4493-888</b>				<b>15,43</b>	<b>15,43</b>		
A-91 *	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-123	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	42,96	42,96	0,00	0,00
	<b>4495-123</b>				<b>30,92</b>	<b>30,92</b>		
A-110 *	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-115	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	47,64	47,64	0,00	0,00
	<b>4495-115</b>				<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
A-110 *	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		

A-110 **	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000

SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	0135-061	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	14,37	14,37	1,83	3,05
	<b>0135-061</b>				<b>6,89</b>	<b>6,89</b>		
B-15 *	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1588	0,1588		
B-15 **	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1304	0,1304		
B-15 ***	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1609	0,1609	0,0327	0,0545

SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA		ATC: S01BA02				
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	15,66	15,66	2,09	3,48
	<b>3690-963</b>				<b>7,87</b>	<b>7,87</b>		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,2780	0,2780		

SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,08	28,08	4,37	7,34
	<b>1775-089</b>				<b>17,93</b>	<b>17,93</b>		
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223

SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,08	28,08	4,37	7,34
	<b>3252-160</b>				<b>17,93</b>	<b>17,93</b>		
B-72 *	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223

SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	79,69	79,69	9,90	15,00
	<b>1516-574</b>				<b>63,09</b>	<b>63,09</b>		
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6194	0,6194	0,0825	0,1250

SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,61	27,61	4,30	7,23
	<b>3252-194</b>				<b>17,53</b>	<b>17,53</b>		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,16	78,16	9,90	15,00

	<b>3252-210</b>				<b>61,70</b>	<b>61,70</b>		
B-72 *	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6067	0,6067	0,0825	0,1250

SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	79,69	79,69	8,00	12,10
	<b>1775-097</b>				<b>63,09</b>	<b>63,09</b>		
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1333	0,2017

SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,18	78,18	8,00	12,10
	<b>3252-236</b>				<b>61,71</b>	<b>61,71</b>		
B-72 *	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2135	1,2135	0,1333	0,2017

SOLIAN 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	4791-661	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	79,69	79,69	8,00	12,10
	<b>4791-661</b>				<b>63,09</b>	<b>63,09</b>		
B-72 *	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1333	0,2017

SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	11,08	11,08	1,16	1,93
	<b>1516-582</b>				<b>4,37</b>	<b>4,37</b>		
B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1904	0,1904	0,0387	0,0643

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer			ATC: H02AB09			
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R	7,89	7,89	0,50	0,83
	<b>3926-557</b>				<b>1,87</b>	<b>1,87</b>		
B-83 *	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	1,9800	1,9800		

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer			ATC: H02AB09			
B-83	3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	R	10,71	10,71	1,08	1,81
	<b>3926-565</b>				<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		

B-83 *	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		

SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	53,04	53,04	7,85	12,10
	<b>0081-240</b>				<b>39,71</b>	<b>39,71</b>		
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	42,0900	42,0900		

SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	32,81	32,81	5,03	8,46
	<b>0081-232</b>				<b>22,06</b>	<b>22,06</b>		
B-83 *	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	23,3800	23,3800		

SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	13,35	13,35	1,62	2,70
	<b>0152-884</b>				<b>6,10</b>	<b>6,10</b>		
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	13,35	13,35	1,62	2,70
	<b>0078-360</b>				<b>6,10</b>	<b>6,10</b>		
B-83 *	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	8,69	8,69	0,68	1,13

	<b>4117-735</b>				<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>4117-743</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		
B-83 *	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233		
B-83 **	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		

SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	<b>0783-506</b>	<b>1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml</b>		<b>76,05</b>	<b>76,05</b>		
B-50 *	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		

SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	<b>0728-600</b>	<b>1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml</b>		<b>76,05</b>	<b>76,05</b>		
B-50 *	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		

SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1023,73	1023,73	8,00	12,10
	<b>1720-432</b>				<b>924,83</b>	<b>924,83</b>		
B-50 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,09	673,09	8,00	12,10
	<b>1720-424</b>				<b>604,75</b>	<b>604,75</b>		
B-50 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		

SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
-------------------------------------	--	-------	--	---	--	--------------	--	--



B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		804,49	804,49	8,00	12,10
	<b>1720-440</b>				<b>724,70</b>	<b>724,70</b>		
B-50 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM			ATC: V03AE01			
A-34	2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		31,97	31,97	0,00	0,00
	<b>2577-435</b>				<b>21,33</b>	<b>21,33</b>		
A-34 *	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		1,1012	1,1012		
A-34 **	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		0,9044	0,9044		

SOTALEX 160 mg		EUROCEPT			ATC: C07AA07			
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	9,51	9,51	0,84	1,40
	<b>2666-261</b>				<b>3,17</b>	<b>3,17</b>		
B-14 *	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0168	0,0280

SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ			ATC: C07AA07			
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,21	9,21	0,78	1,30
	<b>1530-377</b>				<b>2,94</b>	<b>2,94</b>		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	12,09	12,09	1,37	2,28
	<b>3038-452</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
B-14 *	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0687	0,0687	0,0140	0,0233

SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ			ATC: C07AA07			
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	8,98	8,98	0,73	1,22
	<b>2318-533</b>				<b>2,76</b>	<b>2,76</b>		
B-14 *	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0122	0,0203

SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS			ATC: C07AA07			
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,05	9,05	0,75	1,25
	<b>1560-929</b>				<b>2,82</b>	<b>2,82</b>		
B-14 *	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0659	0,0659	0,0134	0,0223

SPACYR 10 mg/20 mL		AGUETTANT			ATC: M03BX01			
--------------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--

	<b>7730-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL</b>		<b>34,89</b>	<b>34,89</b>		
B-80 *	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		

SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	<b>7731-045</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL</b>		<b>139,56</b>	<b>139,56</b>		
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		

SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		12,12	12,12	7,30	7,30
	<b>0661-140</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		16,13	16,13	11,65	11,65
	<b>1103-167</b>				<b>8,24</b>	<b>8,24</b>		
Cx-10 *	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1795	0,1795	0,1795	0,1795

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	4323-820	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,40	127,40	8,00	12,10
	<b>4323-820</b>				<b>106,65</b>	<b>106,65</b>		
B-267 *	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		49,53	49,53	7,36	12,10
	<b>3264-793</b>				<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		
B-267	3264-785	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		128,62	128,62	8,00	12,10
	<b>3264-785</b>				<b>107,75</b>	<b>107,75</b>		
B-267 *	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		38,0733	38,0733		

SPIRIVA HANDIHALER 18 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB04				
B-267	1713-023	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	R	34,76	34,76	5,30	8,92

	<b>1713-023</b>				<b>23,76</b>	<b>23,76</b>		
B-267 *	0772-186	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	R	1,0220	1,0220		
B-267 **	0772-186	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	R	0,8397	0,8397		

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB04				
B-267	2735-959	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	R	34,67	34,67	5,29	8,90
	<b>2735-959</b>				<b>23,69</b>	<b>23,69</b>		
B-267	3144-409	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	R	83,18	83,18	8,00	12,10
	<b>3144-409</b>				<b>66,27</b>	<b>66,27</b>		
B-267 *	7708-969	1 vernevelaar, 2,5 µg	1 nébulisateur, 2,5 µg	R	25,7867	25,7867		
B-267 **	7708-969	1 vernevelaar, 2,5 µg	1 nébulisateur, 2,5 µg	R	23,4167	23,4167		

SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C03DA01				
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	13,53	13,53	1,65	2,76
	<b>1149-608</b>				<b>6,24</b>	<b>6,24</b>		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,68	21,68	3,31	5,51
	<b>3142-395</b>				<b>12,47</b>	<b>12,47</b>		
B-27 *	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0551

SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C03DA01				
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	8,17	8,17	0,56	0,94
	<b>1057-942</b>				<b>2,12</b>	<b>2,12</b>		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,53	10,53	1,05	1,75
	<b>3142-387</b>				<b>3,95</b>	<b>3,95</b>		
B-27 *	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0516	0,0516	0,0105	0,0175

SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,15	15,15	1,98	3,31
	<b>0635-730</b>				<b>7,48</b>	<b>7,48</b>		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	20,44	20,44	3,06	5,09
	<b>1380-633</b>				<b>11,52</b>	<b>11,52</b>		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	41,55	41,55	6,25	10,52
	<b>2119-808</b>				<b>29,69</b>	<b>29,69</b>		
B-134 *	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05				
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,37	14,37	6,09	6,09
	<b>0841-965</b>				<b>6,89</b>	<b>6,89</b>		

C-37	4148-862 <b>4148-862</b>	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,31 <b>13,78</b>	23,31 <b>13,78</b>	9,90	12,18
C-37 *	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3094	0,3806

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05				
C-37	0263-731 <b>0263-731</b>	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	13,60 <b>6,30</b>	13,60 <b>6,30</b>	5,57	5,57
C-37 *	0737-775	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL	R	0,5081	0,5081		
C-37 **	0737-775	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL	R	0,4175	0,4175		

STRUMAZOL 10 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03BB02				
B-87	0083-725 <b>0083-725</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,12 <b>3,64</b>	10,12 <b>3,64</b>	0,97	1,61
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-998 <b>2464-998</b>	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	24,84 <b>15,11</b>	24,84 <b>15,11</b>	3,92	6,58
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350

SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-972 <b>2464-972</b>	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,37 <b>51,33</b>	66,37 <b>51,33</b>	8,00	12,10
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1787	2,1787	0,2857	0,4321

SUBUTEX 2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-580 <b>1640-580</b>	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	11,20 <b>4,47</b>	11,20 <b>4,47</b>	1,19	1,98
B-148 *	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8344	0,8344	0,1700	0,2829

SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	23,14	23,14	3,61	6,02
	<b>1640-598</b>				<b>13,63</b>	<b>13,63</b>		
B-148 *	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5395	2,5395	0,5157	0,8600

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	<b>0718-064</b>	<b>5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml</b>	<b>5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml</b>		<b>4,65</b>	<b>4,65</b>		
A-30 *	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	<b>0718-056</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml</b>		<b>1,15</b>	<b>1,15</b>		
A-30 *	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		

SUFENTA FORTE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	<b>0718-072</b>	<b>5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml</b>		<b>14,74</b>	<b>14,74</b>		
A-30 *	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N01AH03				
	<b>7741-101</b>	<b>10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL</b>		<b>2,30</b>	<b>2,30</b>		
A-30 *	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N01AH03				
	<b>7741-119</b>	<b>10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL</b>		<b>9,60</b>	<b>9,60</b>		
A-30 *	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		

SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N01AH03				
	<b>7741-127</b>	<b>10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL</b>	<b>10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL</b>		<b>29,50</b>	<b>29,50</b>		
A-30 *	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		

A-30 **	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		
---------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS		ATC: N01AH03					
	<b>0786-046</b>	<b>20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL</b>	<b>20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL</b>		<b>18,60</b>	<b>18,60</b>			
A-30 *	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000			
A-30 **	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860			

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS		ATC: N01AH03					
	<b>0786-038</b>	<b>20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL</b>	<b>20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL</b>		<b>4,62</b>	<b>4,62</b>			
A-30 *	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980			
A-30 **	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450			

SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS		ATC: N01AH03					
	<b>0786-053</b>	<b>20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL</b>	<b>20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL</b>		<b>58,74</b>	<b>58,74</b>			
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685			
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130			

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: V03AB35					
	<b>7738-107</b>	<b>10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>280,05</b>	<b>280,05</b>			
B-312 *	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960			
B-312 **	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850			

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: V03AB35					
	<b>7738-099</b>	<b>10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>700,13</b>	<b>700,13</b>			
B-312 *	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250			
B-312 **	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140			

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS		ATC: V03AB35					
	<b>7736-853</b>	<b>10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>700,13</b>	<b>700,13</b>			
B-312 *	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250			
B-312 **	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140			

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: V03AB35					
	<b>7736-846</b>	<b>10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>280,05</b>	<b>280,05</b>			

B-312 *	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35				
	<b>7737-919</b>	<b>10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>280,05</b>	<b>280,05</b>		
B-312 *	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35				
	<b>7737-927</b>	<b>10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL</b>	<b>10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL</b>		<b>700,13</b>	<b>700,13</b>		
B-312 *	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SULPIRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL01				
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,25	8,25	0,58	0,96
	<b>0017-780</b>				<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,62	12,62	1,47	2,45
	<b>2074-987</b>				<b>5,55</b>	<b>5,55</b>		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681

SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-584	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	11,25	11,25	1,19	1,99
	<b>4769-584</b>				<b>4,50</b>	<b>4,50</b>		
B-72 *	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0397	0,0663

SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-592	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,30	7,30	0,36	0,60
	<b>4769-592</b>				<b>1,35</b>	<b>1,35</b>		
B-72 *	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0120	0,0200

SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	R	26,36	26,36	4,13	6,94
	<b>3944-493</b>				<b>16,44</b>	<b>16,44</b>		
B-289	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54

	<b>3944-485</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,57	26,57	4,16	6,99
	<b>3944-469</b>				<b>16,63</b>	<b>16,63</b>		
B-289	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3944-477</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,57	26,57	4,16	6,99
	<b>3944-451</b>				<b>16,63</b>	<b>16,63</b>		
B-289	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,41	54,41	8,04	13,54
	<b>3944-444</b>				<b>40,90</b>	<b>40,90</b>		
B-289 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		99,65	99,65	8,00	12,10
	<b>2787-471</b>				<b>81,31</b>	<b>81,31</b>		
B-322 *	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5715	1,5715	0,1333	0,2017

SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		99,65	99,65	8,00	12,10
	<b>2787-455</b>				<b>81,31</b>	<b>81,31</b>		
B-322 *	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5550	1,5550		



B-322 **	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5715	1,5715	0,1333	0,2017

SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	3483-831	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	34,15	34,15	5,22	8,77
	<b>3483-831</b>				<b>23,23</b>	<b>23,23</b>		
B-245 *	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	24,6200	24,6200		

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	32,68	32,68	5,01	8,43
	<b>2047-371</b>				<b>21,95</b>	<b>21,95</b>		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	76,30	76,30	8,00	12,10
	<b>3420-122</b>				<b>59,99</b>	<b>59,99</b>		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	32,68	32,68	5,01	8,43
	<b>1610-187</b>				<b>21,95</b>	<b>21,95</b>		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	76,30	76,30	8,00	12,10
	<b>3420-114</b>				<b>59,99</b>	<b>59,99</b>		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: H01BB02				
	<b>0718-395</b>	<b>5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml</b>	<b>5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml</b>		<b>9,16</b>	<b>9,16</b>		
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		2,3640	2,3640		
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		1,9420	1,9420		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	31,27	31,27	4,82	8,09
	<b>0829-770</b>				<b>20,72</b>	<b>20,72</b>		
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-788 <b>0829-788</b>	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	20,14 <b>11,30</b>	20,14 <b>11,30</b>	3,00	4,99
B-8	0829-796 <b>0829-796</b>	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,27 <b>15,49</b>	25,27 <b>15,49</b>	3,98	6,68
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1991	0,1991	0,0398	0,0668

TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BA01				
A-27	0383-281 <b>0383-281</b>	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,57 <b>14,00</b>	23,57 <b>14,00</b>	0,00	0,00
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000

TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L02BA01				
A-27	2162-451 <b>2162-451</b>	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,44 <b>10,00</b>	18,44 <b>10,00</b>	0,00	0,00
A-27	2162-469 <b>2162-469</b>	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	24,71 <b>14,99</b>	24,71 <b>14,99</b>	0,00	0,00
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000

TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AB15				
B-56	0398-677 <b>0398-677</b>	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		8,88 <b>2,69</b>	8,88 <b>2,69</b>	0,71	1,19
B-56 *	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		

TARGOCID		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA02	
	<b>0734-848</b>	<b>1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml</b>		<b>22,26</b>	<b>22,26</b>	
B-124 **	0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		23,6000	23,6000	

TAVANIC		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	<b>0763-102</b>	<b>10 filmomhulde tabletten, 500 mg</b>	<b>10 comprimés pelliculés, 500 mg</b>		<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3590	1,3590	
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1160	1,1160	

TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
--------------	--	----------------	--	---	--	--------------	--

	<b>0763-771</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml</b>		<b>12,34</b>	<b>12,34</b>		
B-125 *	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	15,9200	15,9200		
B-125 **	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	13,0800	13,0800		

TAXOTERE 160 mg/8 ml		SANOFI BELGIUM		ATC: L01CD02				
	<b>0758-995</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>		<b>364,17</b>	<b>364,17</b>		
A-28 *	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	393,1300	393,1300		
A-28 **	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	386,0200	386,0200		

TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,48	34,48	5,26	8,85
	<b>2173-391</b>				<b>23,52</b>	<b>23,52</b>		
B-288 *	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,48	34,48	5,26	8,85
	<b>3078-359</b>				<b>23,52</b>	<b>23,52</b>		
B-288 *	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903

TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		30,66	30,66	0,00	0,00
	<b>0085-910</b>				<b>20,18</b>	<b>20,18</b>		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2529	0,2529	0,0000	0,0000

TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,85	7,85	0,49	0,81
	<b>0132-167</b>				<b>1,84</b>	<b>1,84</b>		
B-57 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0390	0,0390		

B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0098	0,0162
----------	----------	------------------	--------------------	---	--------	--------	--------	--------

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,24	7,24	0,34	0,57
	<b>1256-999</b>				<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		
B-57 *	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0336	0,0336		
B-57 **	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0276	0,0276		

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,10	10,10	0,96	1,60
	<b>0431-494</b>				<b>3,62</b>	<b>3,62</b>		
B-57 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0192	0,0320

TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,03	8,03	0,53	0,88
	<b>0431-486</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
B-57 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0106	0,0176

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,25	13,25	1,60	2,67
	<b>0458-091</b>				<b>6,03</b>	<b>6,03</b>		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,23	19,23	2,81	4,69
	<b>0458-109</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		

TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,35	30,35	4,69	7,88
	<b>3046-315</b>				<b>19,92</b>	<b>19,92</b>		

B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804

TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,01	30,01	4,64	7,80
	<b>3046-331</b>				<b>19,62</b>	<b>19,62</b>		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796

TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,12	32,12	4,93	8,29
	<b>3377-355</b>				<b>21,46</b>	<b>21,46</b>		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89
	<b>3162-443</b>				<b>16,25</b>	<b>16,25</b>		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89
	<b>3162-468</b>				<b>16,25</b>	<b>16,25</b>		
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703

TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,28	30,28	4,68	7,86
	<b>3043-148</b>				<b>19,86</b>	<b>19,86</b>		
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802

TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,28	30,28	4,68	7,86
	<b>3043-163</b>				<b>19,86</b>	<b>19,86</b>		
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802

TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS		ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,12	31,12	4,79	8,06

	<b>3050-168</b>					<b>20,59</b>	<b>20,59</b>		
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2711	0,2711			
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2228	0,2228			
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822	

TEMGESIC SUBLINGUALIS		EUMEDICA		ATC: N02AE01					
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	13,93	13,93	1,74	2,90	
	<b>0818-971</b>				<b>6,55</b>	<b>6,55</b>			
B-56 *	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690			
B-56 **	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388			
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1713	0,1713	0,0348	0,0580	

TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	<b>0767-210</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>148,64</b>	<b>148,64</b>			
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,9340	32,9340			
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,5120	31,5120			

TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	<b>0757-930</b>	<b>5 capsules, hard, 140 mg</b>	<b>5 gélules, 140 mg</b>		<b>204,92</b>	<b>204,92</b>			
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,8660	44,8660			
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	43,4440	43,4440			

TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	<b>0767-202</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>		<b>33,10</b>	<b>33,10</b>			
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,4400	8,4400			
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,0180	7,0180			

TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	<b>0767-228</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>		<b>350,55</b>	<b>350,55</b>			
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	75,7380	75,7380			
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	74,3160	74,3160			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01AX03					
	<b>7714-009</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>148,64</b>	<b>148,64</b>			
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340			
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01AX03					
	<b>7728-637</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>148,64</b>	<b>148,64</b>			
A-23 *	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340			
A-23 **	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01AX03					
	<b>7719-412</b>	<b>5 capsules, hard, 140 mg</b>	<b>5 gélules, 140 mg</b>		<b>204,92</b>	<b>204,92</b>			
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,8660	44,8660			
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	43,4440	43,4440			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03			
	<b>7714-017</b>	<b>5 capsules, hard, 180 mg</b>	<b>5 gélules, 180 mg</b>		<b>259,56</b>	<b>259,56</b>			
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,4480	56,4480			
A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	55,0260	55,0260			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03			
	<b>7713-993</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>		<b>33,10</b>	<b>33,10</b>			
A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,4400	8,4400			
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,0180	7,0180			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03			
	<b>7714-025</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>		<b>350,55</b>	<b>350,55</b>			
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	75,7380	75,7380			
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	74,3160	74,3160			

TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03			
	<b>7713-985</b>	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>		<b>8,79</b>	<b>8,79</b>			
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,2680	2,2680			
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,8640	1,8640			

TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03			
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	15,76	15,76	2,11	3,51	
	<b>1181-502</b>				<b>7,95</b>	<b>7,95</b>			
B-15	4851-705	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	23,47	23,47	3,69	6,15	
	<b>4851-705</b>				<b>13,91</b>	<b>13,91</b>			
B-15 *	0718-858	1 tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	R	0,1832	0,1832			
B-15 **	0718-858	1 tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	R	0,1504	0,1504			
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	R	0,1857	0,1857	0,0377	0,0627	

TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03			
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	11,18	11,18	1,18	1,97	
	<b>0015-024</b>				<b>4,45</b>	<b>4,45</b>			
B-15	4851-697	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	15,55	15,55	2,07	3,44	
	<b>4851-697</b>				<b>7,79</b>	<b>7,79</b>			
B-15 *	0718-866	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1026	0,1026			
B-15 **	0718-866	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,0843	0,0843			
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1039	0,1039	0,0211	0,0352	

TENORMIN 100		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03			
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	13,49	13,49	1,65	2,74	
	<b>1181-288</b>				<b>6,21</b>	<b>6,21</b>			
B-15	4851-739	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	R	19,58	19,58	2,88	4,80	
	<b>4851-739</b>				<b>10,87</b>	<b>10,87</b>			
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1432	0,1432			
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1176	0,1176			
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1452	0,1452	0,0295	0,0489	

TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03			
-------------------	--	--------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

B-15	1193-333 <b>1193-333</b>	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	8,17 <b>2,12</b>	8,17 <b>2,12</b>	0,56	0,94
B-15	4851-713 <b>4851-713</b>	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	R	10,22 <b>3,71</b>	10,22 <b>3,71</b>	0,98	1,64
B-15 *	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0502	0,0502	0,0100	0,0168

TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07AB03				
B-15	0015-032 <b>0015-032</b>	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	10,61 <b>4,01</b>	10,61 <b>4,01</b>	1,06	1,77
B-15	4851-721 <b>4851-721</b>	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	R	14,54 <b>7,02</b>	14,54 <b>7,02</b>	1,86	3,10
B-15 *	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0937	0,0937	0,0189	0,0316

TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: S01ED51				
B-168	2919-934 <b>2919-934</b>	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,34 <b>9,92</b>	18,34 <b>9,92</b>	2,63	4,38
B-168 *	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: D01BA02				
B-134	4148-763 <b>4148-763</b>	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,44 <b>10,77</b>	19,44 <b>10,77</b>	2,86	4,76
B-134	3595-162 <b>3595-162</b>	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,43 <b>26,09</b>	37,43 <b>26,09</b>	5,67	9,54
B-134	3595-170 <b>3595-170</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	74,70 <b>58,60</b>	74,70 <b>58,60</b>	9,90	15,00
B-134 *	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7075	0,7075	0,1010	0,1531

TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: D01BA02				
B-134	2528-750 <b>2528-750</b>	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,44 <b>10,77</b>	19,44 <b>10,77</b>	2,86	4,76
B-134	2528-693 <b>2528-693</b>	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,28 <b>27,71</b>	39,28 <b>27,71</b>	5,93	9,98
B-134	2697-407 <b>2697-407</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,85 <b>61,41</b>	77,85 <b>61,41</b>	9,90	15,00
B-134 *	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7396	0,7396	0,1010	0,1531



TERBINAFFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: D01BA02					
B-134	2274-645 <b>2274-645</b>	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,44 <b>10,77</b>	19,44 <b>10,77</b>	2,86	4,76	
B-134	2274-652 <b>2274-652</b>	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	27,99 <b>17,87</b>	27,99 <b>17,87</b>	4,36	7,32	
B-134	2274-660 <b>2274-660</b>	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,28 <b>27,71</b>	39,28 <b>27,71</b>	5,93	9,98	
B-134	2274-637 <b>2274-637</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,73 <b>61,30</b>	77,73 <b>61,30</b>	9,90	15,00	
B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356			
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631			
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1010	0,1531	

TERBINAFFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02					
B-134	4872-974 <b>4872-974</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,73 <b>61,30</b>	77,73 <b>61,30</b>	9,90	15,00	
B-134 *	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356			
B-134 **	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631			
B-134 ***	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1010	0,1531	

TERBINAFFINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: D01BA02					
B-134	2199-297 <b>2199-297</b>	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,07 <b>11,24</b>	20,07 <b>11,24</b>	2,98	4,97	
B-134	2199-305 <b>2199-305</b>	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,28 <b>27,71</b>	39,28 <b>27,71</b>	5,93	9,98	
B-134	2618-957 <b>2618-957</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,86 <b>61,42</b>	77,86 <b>61,42</b>	9,90	15,00	
B-134 *	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369			
B-134 **	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644			
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1010	0,1531	

TERBINAFFINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		ATC: D01BA02					
B-134	2216-216 <b>2216-216</b>	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,68 <b>10,95</b>	19,68 <b>10,95</b>	2,90	4,84	
B-134	2216-224 <b>2216-224</b>	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,28 <b>27,71</b>	39,28 <b>27,71</b>	5,93	9,98	
B-134	2896-199 <b>2896-199</b>	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,86 <b>61,42</b>	77,86 <b>61,42</b>	9,90	15,00	
B-134 *	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369			
B-134 **	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644			
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1010	0,1531	

TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B		Pfizer		ATC: S03CA04					
B-166	0132-407 <b>0132-407</b>	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,46 <b>1,49</b>	7,46 <b>1,49</b>	0,40	0,66	
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200			

B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		
----------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--------	--------	--	--

TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B				Pfizer		ATC: S03CA04			
B-166	0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	7,97	7,97	0,51	0,86	
	<b>0132-423</b>				<b>1,94</b>	<b>1,94</b>			
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000			
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600			

TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg				PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: N07XX06			
B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,12	149,12	9,90	15,00	
	<b>3093-911</b>				<b>126,47</b>	<b>126,47</b>			
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2604	1,2604			
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,1970	1,1970			
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0884	0,1339	

TETRALYSAL				GALDERMA BENELUX		ATC: J01AA04			
C-37	1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		19,71	19,71	9,69	9,69	
	<b>1668-052</b>				<b>10,96</b>	<b>10,96</b>			
C-37	1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,59	27,59	9,90	14,46	
	<b>1233-493</b>				<b>17,51</b>	<b>17,51</b>			
C-37 *	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036			
C-37 **	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314			
C-37 ***	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1768	0,2582	

TETRALYSAL (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: J01AA04			
C-37	4665-121	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		19,71	19,71	9,69	9,69	
	<b>4665-121</b>				<b>10,96</b>	<b>10,96</b>			
C-37	4665-139	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,59	27,59	9,90	14,46	
	<b>4665-139</b>				<b>17,51</b>	<b>17,51</b>			
C-37 *	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036			
C-37 **	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314			
C-37 ***	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1768	0,2582	

TETRALYSAL (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: J01AA04			
C-37	4686-507	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,59	27,59	9,90	14,46	
	<b>4686-507</b>				<b>17,51</b>	<b>17,51</b>			
C-37 *	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036			
C-37 **	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314			
C-37 ***	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1768	0,2582	

TEVETEN 600 mg				VIATRIS		ATC: C09CA02			
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		51,94	51,94	7,70	12,96	
	<b>1727-064</b>				<b>38,75</b>	<b>38,75</b>			
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4917	0,4917			

B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322

TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA02				
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,18	53,18	7,87	13,25
	<b>2197-242</b>				<b>39,83</b>	<b>39,83</b>		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352

THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		418,58	418,58	0,00	0,00
	<b>2489-946</b>				<b>372,44</b>	<b>372,44</b>		
A-29 *	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7579	14,7579	0,0000	0,0000

THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA04				
	<b>0737-783</b>	<b>1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>164,00</b>	<b>164,00</b>		
A-29 *	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		

TIBERAL 1 g/6 ml		SERB SAS		ATC: P01AB03				
	<b>0732-560</b>	<b>1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml</b>		<b>8,92</b>	<b>8,92</b>		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		

TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		7,84	7,84	0,49	0,81
	<b>0659-920</b>				<b>1,83</b>	<b>1,83</b>		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,23	12,23	1,39	2,32
	<b>0263-343</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6869	0,6869	0,1390	0,2320

TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J01AA12				
	<b>7731-771</b>	<b>1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg</b>	<b>1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg</b>		<b>18,12</b>	<b>18,12</b>		

B-118 *	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	23,3800	23,3800		
B-118 **	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,2100	19,2100		

TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,68	11,68	1,28	2,13
	<b>0054-502</b>				<b>4,83</b>	<b>4,83</b>		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,49	15,49	2,05	3,42
	<b>0458-117</b>				<b>7,74</b>	<b>7,74</b>		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1687	0,1687	0,0342	0,0570

TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,64	9,64	0,87	1,45
	<b>0817-932</b>				<b>3,27</b>	<b>3,27</b>		
B-6 *	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0427	0,0427	0,0087	0,0145

TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	11,49	11,49	1,24	2,07
	<b>1289-156</b>				<b>4,68</b>	<b>4,68</b>		
B-20 *	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2188	0,2188	0,0443	0,0739

TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,89	12,89	1,53	2,55
	<b>0386-185</b>				<b>5,76</b>	<b>5,76</b>		
B-20 *	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2688	0,2688	0,0546	0,0911

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	9,96	9,96	0,93	1,56
	<b>1626-571</b>				<b>3,52</b>	<b>3,52</b>		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		

TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,04	10,04	0,95	1,58
	<b>1626-589</b>				<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		

TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,72	10,72	1,09	1,81
	<b>1643-485</b>				<b>4,10</b>	<b>4,10</b>		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		

TIMOLATEARS		EUROCEPT		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,95	17,95	2,55	4,25
	<b>2999-803</b>				<b>9,62</b>	<b>9,62</b>		
B-168 *	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		

TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03BB04				
B-267	4831-897	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	22,54	22,54	3,48	5,80
	<b>4831-897</b>				<b>13,13</b>	<b>13,13</b>		
B-267	4831-905	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	52,68	52,68	7,80	13,14
	<b>4831-905</b>				<b>39,39</b>	<b>39,39</b>		
B-267 *	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,4639	0,4639		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,88	7,88	0,49	0,82
	<b>0324-079</b>				<b>1,86</b>	<b>1,86</b>		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL / 3 mg/mL	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL / 3 mg/mL	R	1,9700	1,9700		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01			
----------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--

B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	7,26	7,26	0,35	0,58
	<b>0324-087</b>				<b>1,32</b>	<b>1,32</b>		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4000	1,4000		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AA12				
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	8,49	8,49	0,63	1,06
	<b>0850-263</b>				<b>2,39</b>	<b>2,39</b>		
B-162 *	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	3,0800	3,0800		
B-162 **	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	2,5300	2,5300		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AA12				
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	R	7,82	7,82	0,48	0,80
	<b>0022-897</b>				<b>1,81</b>	<b>1,81</b>		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	1,9200	1,9200		

TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM		ATC: N06AA02				
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,07	7,07	0,30	0,51
	<b>0133-686</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>		
B-73 *	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085

TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM		ATC: N06AA02				
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		11,91	11,91	1,33	2,21
	<b>0133-702</b>				<b>5,01</b>	<b>5,01</b>		
B-73 *	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

TOMUDEX		Pfizer		ATC: L01BA03				
	<b>0747-980</b>	<b>3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg</b>	<b>3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg</b>		<b>215,69</b>	<b>215,69</b>		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		76,2100	76,2100		

TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE01				
	<b>7702-079</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</b>		<b>22,35</b>	<b>22,35</b>		
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		

A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		
---------	----------	---	---	---	---------	---------	--	--

TORASEMIDE SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: C03CA04			
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	11,69	11,69	1,28	2,14	
	<b>2159-952</b>				<b>4,84</b>	<b>4,84</b>			
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2083	0,2083			
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1710	0,1710			
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713	

TORASEMIDE SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: C03CA04			
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,31	19,31	2,83	4,71	
	<b>2159-986</b>				<b>10,66</b>	<b>10,66</b>			
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4587	0,4587			
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3767	0,3767			
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570	

TORASEMIDE SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: C03CA04			
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,19	8,19	0,57	0,95	
	<b>2159-929</b>				<b>2,14</b>	<b>2,14</b>			
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0920	0,0920			
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757			
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317	

TORREM 10 mg				VIATRIS		ATC: C03CA04			
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,34	10,34	1,01	1,68	
	<b>1182-963</b>				<b>3,80</b>	<b>3,80</b>			
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2450	0,2450			
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2015	0,2015			
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840	

TORREM 2,5 mg				VIATRIS		ATC: C03CA04			
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	8,68	8,68	0,67	1,12	
	<b>4201-570</b>				<b>2,54</b>	<b>2,54</b>			
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656			
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538			
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224	

TOTALIP 10 mg				VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,77	9,77	0,89	1,49	
	<b>2893-576</b>				<b>3,37</b>	<b>3,37</b>			
B-41	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,20	13,20	1,59	2,65	
	<b>2893-592</b>				<b>5,99</b>	<b>5,99</b>			
B-41 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773			
B-41 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635			
B-41 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265	

TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618 <b>2893-618</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,68 <b>4,83</b>	11,68 <b>4,83</b>	1,28	2,13
B-41	2893-634 <b>2893-634</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-667 <b>2893-667</b>	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,40 <b>14,73</b>	24,40 <b>14,73</b>	3,86	6,48
B-41 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-550 <b>2893-550</b>	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,38 <b>14,71</b>	24,38 <b>14,71</b>	3,85	6,47
B-41 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3954-765 <b>3954-765</b>	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL		79,49 <b>62,90</b>	79,49 <b>62,90</b>	0,00	0,00
A-69 *	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL		22,2233	22,2233		

TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3277-589 <b>3277-589</b>	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		67,61 <b>52,42</b>	67,61 <b>52,42</b>	0,00	0,00
A-69 *	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL		11,1140	11,1140		

TRACRIUM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC04		
B-140 *	<b>0732-701</b>	<b>10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml</b>		<b>22,07</b>	<b>22,07</b>		
B-140 *	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		2,8480	2,8480		
B-140 **	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		2,3390	2,3390		

TRACRIUM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC04		
----------	--	--------------------------	--	--	--	--------------	--	--



	<b>0733-782</b>	<b>5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml</b>		<b>20,95</b>	<b>20,95</b>		
B-140 *	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		5,4080	5,4080		
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		4,4420	4,4420		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				
	<b>0770-735</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml</b>		<b>30,86</b>	<b>30,86</b>		
B-94 *	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				
	<b>0770-727</b>	<b>1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml</b>		<b>9,95</b>	<b>9,95</b>		
B-94 *	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,16	9,16	0,77	1,28
	<b>1280-395</b>				<b>2,90</b>	<b>2,90</b>		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,36	7,36	0,37	0,62
	<b>1280-361</b>				<b>1,40</b>	<b>1,40</b>		
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	11,19	11,19	1,18	1,97
	<b>1280-379</b>				<b>4,46</b>	<b>4,46</b>		
B-56 *	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1920	0,1920		
B-56 **	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1577	0,1577		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,12	8,12	0,55	0,91
	<b>1280-346</b>				<b>2,07</b>	<b>2,07</b>		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,22	10,22	0,98	1,64
	<b>1280-353</b>				<b>3,71</b>	<b>3,71</b>		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		

B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
----------	----------	------------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02					
B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	8,12	8,12	0,55	0,91	
	<b>2214-906</b>				<b>2,07</b>	<b>2,07</b>			
B-56 *	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0890	0,0890			
B-56 **	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0730	0,0730			
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0183	0,0303	

TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02					
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	14,37	14,37	1,83	3,05	
	<b>1531-409</b>				<b>6,89</b>	<b>6,89</b>			
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1482	0,1482			
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1217	0,1217			
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1502	0,1502	0,0305	0,0508	

TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02					
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,58	19,58	2,88	4,80	
	<b>1531-417</b>				<b>10,87</b>	<b>10,87</b>			
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2338	0,2338			
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,1920	0,1920			
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2369	0,2369	0,0480	0,0800	

TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02					
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	21,43	21,43	3,26	5,43	
	<b>1531-425</b>				<b>12,29</b>	<b>12,29</b>			
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2643	0,2643			
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2172	0,2172			
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2678	0,2678	0,0543	0,0905	

TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02					
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	11,77	11,77	1,30	2,17	
	<b>1532-431</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>			
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1053	0,1053			
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,0865	0,0865			
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0217	0,0362	

TRAFLOXAL OPHTHIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01					
---------------------	--	----------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,35	7,35	0,37	0,61
	<b>0379-578</b>				<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		
B-162 *	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
B-162 **	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		

TRAMADOL EG 100 mg/2 ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-756	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	9,16	9,16	0,77	1,28
	<b>2059-756</b>				<b>2,90</b>	<b>2,90</b>		
B-56 *	0774-687	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
B-56 **	0774-687	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	0,3070	0,3070		

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,93	12,93	1,53	2,55
	<b>2059-038</b>				<b>5,78</b>	<b>5,78</b>		
B-56 *	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1492	0,1492		
B-56 **	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1226	0,1226		

TRAMADOL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,09	8,09	0,54	0,90
	<b>1691-203</b>				<b>2,04</b>	<b>2,04</b>		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,19	10,19	0,98	1,63
	<b>1677-798</b>				<b>3,69</b>	<b>3,69</b>		
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0804	0,0804	0,0163	0,0272

TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,15	10,15	0,97	1,62
	<b>3923-737</b>				<b>3,67</b>	<b>3,67</b>		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,74	13,74	1,70	2,83
	<b>3923-745</b>				<b>6,40</b>	<b>6,40</b>		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,07	21,07	3,18	5,31
	<b>3924-818</b>				<b>12,01</b>	<b>12,01</b>		
B-56 *	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
---------------------------	--	--------------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-56	3910-510	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	9,04	9,04	0,75	1,24
	<b>3910-510</b>				<b>2,81</b>	<b>2,81</b>		
B-56 *	7725-450	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	0,3630	0,3630		
B-56 **	7725-450	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	0,2980	0,2980		

TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,15	10,15	0,97	1,62
	<b>3923-679</b>				<b>3,67</b>	<b>3,67</b>		
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,53	19,53	2,87	4,79
	<b>3923-687</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89
	<b>3923-695</b>				<b>16,25</b>	<b>16,25</b>		
B-56 *	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	19,96	19,96	2,96	4,93
	<b>3923-711</b>				<b>11,16</b>	<b>11,16</b>		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>3923-729</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-56 *	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,08	8,08	0,54	0,90
	<b>3739-380</b>				<b>2,03</b>	<b>2,03</b>		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,97	9,97	0,94	1,56
	<b>3739-372</b>				<b>3,53</b>	<b>3,53</b>		
B-56 *	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260

TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,19	10,19	0,98	1,63
	<b>2448-371</b>				<b>3,69</b>	<b>3,69</b>		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,76	13,76	1,70	2,84

	<b>2448-397</b>				<b>6,42</b>	<b>6,42</b>		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,53	19,53	2,87	4,79
	<b>2453-694</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>		
B-56 *	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1608	0,1608	0,0327	0,0543

TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,19	10,19	0,98	1,63
	<b>2448-363</b>				<b>3,69</b>	<b>3,69</b>		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,55	19,55	2,87	4,79
	<b>2448-389</b>				<b>10,84</b>	<b>10,84</b>		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,17	26,17	4,10	6,89
	<b>2453-702</b>				<b>16,27</b>	<b>16,27</b>		
B-56 *	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0766

TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,13	11,13	1,17	1,95
	<b>2448-405</b>				<b>4,41</b>	<b>4,41</b>		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,43	21,43	3,26	5,43
	<b>2448-355</b>				<b>12,29</b>	<b>12,29</b>		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,88	29,88	4,62	7,77
	<b>2453-678</b>				<b>19,51</b>	<b>19,51</b>		
B-56 *	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2724	0,2724	0,0513	0,0863

TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,15	10,15	0,97	1,62
	<b>1784-123</b>				<b>3,67</b>	<b>3,67</b>		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,74	13,74	1,70	2,83
	<b>1784-099</b>				<b>6,40</b>	<b>6,40</b>		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,07	21,07	3,18	5,31
	<b>2562-833</b>				<b>12,01</b>	<b>12,01</b>		

B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	7,28	7,28	0,35	0,59
	<b>2312-585</b>				<b>1,33</b>	<b>1,33</b>		
B-56	2312-601	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,55	12,55	1,46	2,43
	<b>2312-601</b>				<b>5,50</b>	<b>5,50</b>		
B-56 *	0783-357	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1420	0,1420		
B-56 **	0783-357	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1166	0,1166		

TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,15	10,15	0,97	1,62
	<b>1784-131</b>				<b>3,67</b>	<b>3,67</b>		
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	18,82	18,82	2,73	4,54
	<b>1784-149</b>				<b>10,28</b>	<b>10,28</b>		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89
	<b>2562-858</b>				<b>16,25</b>	<b>16,25</b>		
B-56 *	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,12	11,12	1,17	1,94
	<b>1784-156</b>				<b>4,40</b>	<b>4,40</b>		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,13	21,13	3,20	5,33
	<b>1784-164</b>				<b>12,05</b>	<b>12,05</b>		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,87	29,87	4,62	7,76
	<b>2562-866</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		
B-56 *	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
-----------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-56	2103-356 <b>2103-356</b>	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,08 <b>2,03</b>	8,08 <b>2,03</b>	0,54	0,90
B-56	2103-349 <b>2103-349</b>	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,97 <b>3,53</b>	9,97 <b>3,53</b>	0,94	1,56
B-56 *	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2446-805 <b>2446-805</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,13 <b>12,05</b>	21,13 <b>12,05</b>	3,20	5,33
B-56 *	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2627	0,2627	0,0533	0,0888

TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV		ATC: N02AJ13				
C-29	4381-067 <b>4381-067</b>	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	7,70 <b>1,70</b>	7,70 <b>1,70</b>	1,50	1,50
C-29	4381-075 <b>4381-075</b>	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,71 <b>4,85</b>	11,71 <b>4,85</b>	4,29	4,29
C-29	4381-083 <b>4381-083</b>	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,03 <b>8,15</b>	16,03 <b>8,15</b>	7,20	7,20
C-29 *	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-273 <b>3046-273</b>	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,70 <b>1,70</b>	7,70 <b>1,70</b>	1,50	1,50
C-29	3046-281 <b>3046-281</b>	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,89 <b>4,99</b>	11,89 <b>4,99</b>	4,41	4,41
C-29	3046-299 <b>3046-299</b>	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	16,03 <b>8,15</b>	16,03 <b>8,15</b>	7,20	7,20
C-29 *	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AJ13				
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,71	11,71	4,29	4,29
	<b>3477-809</b>				<b>4,85</b>	<b>4,85</b>		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,96	14,96	6,48	6,48
	<b>3484-078</b>				<b>7,33</b>	<b>7,33</b>		
C-29 *	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1058	0,1058	0,0715	0,0715

TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,70	7,70	1,50	1,50
	<b>3007-317</b>				<b>1,70</b>	<b>1,70</b>		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,76	11,76	4,32	4,32
	<b>3007-325</b>				<b>4,89</b>	<b>4,89</b>		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,97	14,97	6,49	6,49
	<b>3007-333</b>				<b>7,34</b>	<b>7,34</b>		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	18,13	18,13	8,63	8,63
	<b>3455-193</b>				<b>9,76</b>	<b>9,76</b>		
C-29 *	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1064	0,1064	0,0719	0,0719

TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,54	10,54	1,05	1,75
	<b>2044-949</b>				<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1724	0,1724	0,0350	0,0583

TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,30	14,30	1,81	3,02
	<b>2044-931</b>				<b>6,83</b>	<b>6,83</b>		
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2413	0,2413		



B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2979	0,2979	0,0603	0,1007
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,22	16,22	2,20	3,67
	<b>2044-956</b>				<b>8,30</b>	<b>8,30</b>		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3618	0,3618	0,0733	0,1223

TRANDATE 100 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		13,47	13,47	1,64	2,74
	<b>0091-173</b>				<b>6,20</b>	<b>6,20</b>		
B-16 *	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0219	0,0365

TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		18,34	18,34	2,63	4,38
	<b>0091-207</b>				<b>9,92</b>	<b>9,92</b>		
B-16 *	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1730	0,1730	0,0351	0,0584

TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16 *	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,0680	3,0680		
	<b>0719-658</b>	<b>5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>11,89</b>	<b>11,89</b>		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)					
B-16 **	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL		2,5200	2,5200		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)					

TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	23,07	23,07	3,60	6,00
	<b>1719-723</b>				<b>13,57</b>	<b>13,57</b>		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,08	35,08	5,35	8,99
	<b>2308-443</b>				<b>24,04</b>	<b>24,04</b>		
B-56 *	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		
B-56 **	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		

TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,20	30,20	4,67	7,84
	<b>1719-749</b>				<b>19,79</b>	<b>19,79</b>		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	47,76	47,76	7,12	11,98
	<b>2308-450</b>				<b>35,11</b>	<b>35,11</b>		
B-56 *	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		

TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,52	37,52	5,69	9,57
	<b>1719-756</b>				<b>26,17</b>	<b>26,17</b>		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	60,90	60,90	8,00	12,10
	<b>2308-435</b>				<b>46,56</b>	<b>46,56</b>		
B-56 *	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		

TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EE04				
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	18,95	18,95	2,76	4,59
	<b>2730-521</b>				<b>10,39</b>	<b>10,39</b>		
B-168 *	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		

TRAVOGEN		LEO PHARMA		ATC: D01AC05				
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		7,64	7,64	0,44	0,73
	<b>0826-297</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
B-154 *	0719-724	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,1065	0,1065		
B-154 **	0719-724	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,0875	0,0875		

TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE04				
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	9,89	9,89	0,92	1,53
	<b>3167-475</b>				<b>3,46</b>	<b>3,46</b>		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	18,95	18,95	2,76	4,59
	<b>3167-491</b>				<b>10,39</b>	<b>10,39</b>		
B-168 *	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		

B-168 **	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml			SANDOZ		ATC: S01EE04			
B-168	3183-308	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	G	18,95	18,95	2,76	4,59
	<b>3183-308</b>				<b>10,39</b>	<b>10,39</b>		
B-168 *	7718-323	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7718-323	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: S01ED51			
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,91	22,91	3,56	5,94
	<b>3631-298</b>				<b>13,43</b>	<b>13,43</b>		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		

TRAZODONE EG 100 mg			EUROGENERICS		ATC: N06AX05			
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,26	8,26	0,58	0,97
	<b>3069-408</b>				<b>2,19</b>	<b>2,19</b>		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,67	11,67	1,28	2,13
	<b>3069-416</b>				<b>4,82</b>	<b>4,82</b>		
B-73	3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,16	14,16	1,78	2,97
	<b>3069-424</b>				<b>6,73</b>	<b>6,73</b>		
B-73 *	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247

TRAZODONE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA		ATC: N06AX05			
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,17	8,17	0,56	0,94
	<b>1768-779</b>				<b>2,12</b>	<b>2,12</b>		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,41	11,41	1,23	2,04
	<b>1768-787</b>				<b>4,62</b>	<b>4,62</b>		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,16	14,16	1,78	2,97
	<b>2828-523</b>				<b>6,73</b>	<b>6,73</b>		
B-73 *	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247

TREGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL08			
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		63,05	63,05	8,00	12,10
	<b>3718-046</b>				<b>48,44</b>	<b>48,44</b>		

B-346	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		163,40	163,40	8,00	12,10
	<b>3718-038</b>				<b>139,50</b>	<b>139,50</b>		
B-346 *	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		49,2900	49,2900		

TRESIBA 100 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		52,26	52,26	0,00	0,00
	<b>3877-271</b>				<b>39,03</b>	<b>39,03</b>		
A-69 *	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		8,2740	8,2740		

TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		61,26	61,26	0,00	0,00
	<b>3804-788</b>				<b>46,87</b>	<b>46,87</b>		
A-69 *	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		16,5600	16,5600		

TRI-MINULET		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AB06		
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,53	13,53	8,83	8,83
	<b>0253-146</b>				<b>6,24</b>	<b>6,24</b>		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296

TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-787	120 doses aerosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,05	63,05	8,00	12,10
	<b>4347-787</b>				<b>48,44</b>	<b>48,44</b>		
B-346	4347-753	360 doses aerosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	163,40	163,40	8,00	12,10
	<b>4347-753</b>				<b>139,50</b>	<b>139,50</b>		
B-346 *	7735-707	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	49,2900	49,2900		

TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09			
-------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--

B-346	3593-308	120 doses aërosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,70	63,70	8,00	12,10
	<b>3593-308</b>				<b>49,00</b>	<b>49,00</b>		
B-346	3593-316	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	165,05	165,05	8,00	12,10
	<b>3593-316</b>				<b>141,01</b>	<b>141,01</b>		
B-346 *	7722-184	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 spraypomp, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	49,8233	49,8233		

TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	63,70	63,70	8,00	12,10
	<b>4347-779</b>				<b>49,00</b>	<b>49,00</b>		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,05	165,05	8,00	12,10
	<b>4347-761</b>				<b>141,01</b>	<b>141,01</b>		
B-346 *	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		

TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,89	24,89	3,92	6,59
	<b>1287-929</b>				<b>15,15</b>	<b>15,15</b>		
B-3 *	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		

TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		33,13	33,13	5,07	8,53
	<b>1287-945</b>				<b>22,34</b>	<b>22,34</b>		
B-3 *	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		

TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,50	18,50	2,66	4,44
	<b>1287-903</b>				<b>10,04</b>	<b>10,04</b>		
B-3 *	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	49,16	49,16	7,31	12,31
	<b>3411-972</b>				<b>36,32</b>	<b>36,32</b>		
B-341 *	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		

B-341 **	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	33,89	33,89	5,18	8,71
	<b>3411-998</b>				<b>23,01</b>	<b>23,01</b>		
B-341 *	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	39,20	39,20	5,92	9,96
	<b>3412-020</b>				<b>27,64</b>	<b>27,64</b>		
B-341 *	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,58	28,58	4,44	7,46
	<b>3158-292</b>				<b>18,37</b>	<b>18,37</b>		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,28	61,28	9,00	15,00
	<b>3158-300</b>				<b>46,89</b>	<b>46,89</b>		
B-21 *	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1667

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BX01				
B-21	4772-034	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,28	61,28	9,00	15,00
	<b>4772-034</b>				<b>46,89</b>	<b>46,89</b>		
B-21 *	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1667

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01				
B-21	4625-901	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,28	61,28	9,00	15,00
	<b>4625-901</b>				<b>46,89</b>	<b>46,89</b>		

B-21 *	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1667

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,02	29,02	4,50	7,57
	<b>3158-276</b>				<b>18,76</b>	<b>18,76</b>		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	49,76	49,76	7,39	12,45
	<b>3158-284</b>				<b>36,84</b>	<b>36,84</b>		
B-21 *	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BX01				
B-21	4772-026	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,76	49,76	7,39	12,45
	<b>4772-026</b>				<b>36,84</b>	<b>36,84</b>		
B-21 *	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	49,76	49,76	7,39	12,45
	<b>3412-632</b>				<b>36,84</b>	<b>36,84</b>		
B-21 *	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01				
B-21	4625-919	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,76	49,76	7,39	12,45
	<b>4625-919</b>				<b>36,84</b>	<b>36,84</b>		
B-21 *	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,28	61,28	9,00	15,00

	<b>3435-195</b>				<b>46,89</b>	<b>46,89</b>		
B-21 *	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1667

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01			
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,36	19,36	2,84	4,73
	<b>3158-250</b>				<b>10,70</b>	<b>10,70</b>		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,29	43,29	6,49	10,92
	<b>3158-268</b>				<b>31,20</b>	<b>31,20</b>		
B-21 *	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01			
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,89	19,89	2,94	4,91
	<b>3158-235</b>				<b>11,10</b>	<b>11,10</b>		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	31,77	31,77	4,88	8,21
	<b>3158-243</b>				<b>21,15</b>	<b>21,15</b>		
B-21 *	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032		
B-21 **	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2491	0,2491		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2934	0,2934	0,0542	0,0912

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BX01			
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	31,77	31,77	4,88	8,21
	<b>3435-161</b>				<b>21,15</b>	<b>21,15</b>		
B-21 *	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032		
B-21 **	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2491	0,2491		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2934	0,2934	0,0542	0,0912

TRISEQUENS 2 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: G03FB05			
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		16,85	16,85	2,33	3,89
	<b>0386-615</b>				<b>8,79</b>	<b>8,79</b>		
B-214 *	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1368	0,1368	0,0277	0,0463



TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05			
B-21	2115-079 <b>2115-079</b>	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
B-21 *	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805			
B-21 **	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304			
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	

TRITACE 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA05			
B-21	4800-801 <b>4800-801</b>	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
B-21 *	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805			
B-21 **	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304			
B-21 ***	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	

TRITACE 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA05			
B-21	4679-791 <b>4679-791</b>	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
B-21 *	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805			
B-21 **	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304			
B-21 ***	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	

TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05			
B-21	2650-703 <b>2650-703</b>	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,27 <b>12,17</b>	21,27 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
B-21	4134-755 <b>4134-755</b>	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	37,91 <b>26,51</b>	37,91 <b>26,51</b>	5,74	9,66	
B-21 *	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3421	0,3421			
B-21 **	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2810	0,2810			
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	

TRITACE 2,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05			
B-21	0430-660 <b>0430-660</b>	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	9,21 <b>2,94</b>	9,21 <b>2,94</b>	0,78	1,30	
B-21 *	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354			
B-21 **	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114			
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1374	0,1374	0,0279	0,0464	

TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05			
B-21	1260-827 <b>1260-827</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,11 <b>6,69</b>	14,11 <b>6,69</b>	1,77	2,96	
B-21 *	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541			
B-21 **	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266			
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529	

TRITACE 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA05			
B-21	4800-793 <b>4800-793</b>	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,11 <b>6,69</b>	14,11 <b>6,69</b>	1,77	2,96	
B-21 *	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541			

B-21 **	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA05				
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,11	14,11	1,77	2,96
	<b>2650-695</b>				<b>6,69</b>	<b>6,69</b>		
B-21 *	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

TRITAZIDE 5 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BA05				
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,67	17,67	2,50	4,16
	<b>2545-986</b>				<b>9,41</b>	<b>9,41</b>		
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743

TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg		ASTRAZENECA		ATC: R03AL11				
B-346	4332-292	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,05	63,05	8,00	12,10
	<b>4332-292</b>				<b>48,44</b>	<b>48,44</b>		
B-346	4332-284	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,40	163,40	8,00	12,10
	<b>4332-284</b>				<b>139,50</b>	<b>139,50</b>		
B-346 *	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		

TRUSOPT		SANTEN		ATC: S01EC03				
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,49	12,49	1,45	2,41
	<b>1531-276</b>				<b>5,45</b>	<b>5,45</b>		
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		

TWINSTA 80 mg/10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DB04				
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,35	74,35	9,90	15,00
	<b>2755-346</b>				<b>58,29</b>	<b>58,29</b>		
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531

TWINSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,35	74,35	9,90	15,00
	<b>3585-304</b>				<b>58,29</b>	<b>58,29</b>		
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		

B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531

TWINSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DB04				
B-224	2755-361 <b>2755-361</b>	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	27,48 <b>17,41</b>	27,48 <b>17,41</b>	4,29	7,20
B-224	2755-379 <b>2755-379</b>	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	54,80 <b>41,25</b>	54,80 <b>41,25</b>	8,10	13,64
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392

TWINSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-296 <b>3585-296</b>	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	54,80 <b>41,25</b>	54,80 <b>41,25</b>	8,10	13,64
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392

TYGACIL 50 mg		Pfizer		ATC: J01AA12				
B-118 *	0785-964 0785-964	<b>10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg</b> 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	<b>10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg</b> 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	<b>184,88</b> 20,3080	<b>184,88</b> 20,3080		
B-118 **	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	19,5970	19,5970		

ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04				
B-267	3085-644 <b>3085-644</b>	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		49,53 <b>36,65</b>	49,53 <b>36,65</b>	7,36	12,10
B-267	3085-636 <b>3085-636</b>	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		128,62 <b>107,75</b>	128,62 <b>107,75</b>	9,90	15,00
B-267 *	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
A-30 *	0761-015 0761-015	<b>5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg</b> 1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	<b>5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg</b> 1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	<b>34,11</b> 8,6540	<b>34,11</b> 8,6540		

A-30 **	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	7,2320	7,2320		
---------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
	<b>0760-991</b>	<b>5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg</b>	<b>5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg</b>		<b>13,64</b>	<b>13,64</b>		
A-30 *	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	2,8920	2,8920		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	<b>0784-181</b>	<b>1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL</b>		<b>129,07</b>	<b>129,07</b>		
B-178 *	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7362	2,7362		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	<b>0741-298</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml</b>		<b>51,63</b>	<b>51,63</b>		
B-178 *	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		12,71	12,71	1,49	2,48
	<b>0066-134</b>				<b>5,62</b>	<b>5,62</b>		
B-178 *	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,37	22,37	3,45	5,75
	<b>0066-159</b>				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		
B-178 *	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		51,91	51,91	7,70	12,10

	<b>1082-841</b>				<b>38,72</b>	<b>38,72</b>		
B-178 *	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		9,78	9,78	0,90	1,49
	<b>0833-285</b>				<b>3,38</b>	<b>3,38</b>		
B-178 *	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		38,12	38,12	5,77	9,71
	<b>0833-327</b>				<b>26,69</b>	<b>26,69</b>		
B-178 *	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	<b>0730-986</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml</b>		<b>60,97</b>	<b>60,97</b>		
B-178 *	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	<b>0784-199</b>	<b>1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL</b>	<b>1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL</b>		<b>152,46</b>	<b>152,46</b>		
B-178 *	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL		3,3744	3,3744		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL		3,2322	3,2322		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		25,75	25,75	4,04	6,79
	<b>0066-167</b>				<b>15,90</b>	<b>15,90</b>		
B-178 *	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		43,74	43,74	6,55	11,03
	<b>0833-699</b>				<b>31,59</b>	<b>31,59</b>		
B-178 *	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,06	62,06	8,00	12,10
	<b>1280-502</b>				<b>47,57</b>	<b>47,57</b>		
B-178 *	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		

UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX		ATC: A10BB09				
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	9,31	9,31	0,00	0,00
	<b>2689-685</b>				<b>3,01</b>	<b>3,01</b>		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	14,83	14,83	0,00	0,00
	<b>2689-693</b>				<b>7,24</b>	<b>7,24</b>		
A-12 *	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1052	0,1052	0,0000	0,0000

UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB09				
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	<b>3212-008</b>				<b>6,91</b>	<b>6,91</b>		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,36	23,36	0,00	0,00
	<b>3212-016</b>				<b>13,83</b>	<b>13,83</b>		
A-12 *	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000

URFAMYCINE 500		ZAMBON		ATC: J01BA02				
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		18,04	18,04	2,57	4,28
	<b>0094-086</b>				<b>9,69</b>	<b>9,69</b>		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		

B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		
----------	----------	---	--	--	--------	--------	--	--

UROMITEXAN 400 mg		BAXTER				ATC: V03AF01		
B-151	0895-730	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml		38,13	38,13	5,77	9,71
	<b>0895-730</b>				<b>26,70</b>	<b>26,70</b>		
B-151 *	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		

URSOCHOL 150		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	14,49	14,49	1,85	3,09
	<b>0093-492</b>				<b>6,98</b>	<b>6,98</b>		
B-52 *	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0618

URSOCHOL 300		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,10	33,10	5,07	8,53
	<b>1413-053</b>				<b>22,32</b>	<b>22,32</b>		
B-52 *	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2774	0,2774	0,0507	0,0853

URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM				ATC: A05AA02		
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,60	27,60	4,30	7,23
	<b>3425-600</b>				<b>17,52</b>	<b>17,52</b>		
B-52 *	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,60	27,60	4,30	7,23
	<b>1556-414</b>				<b>17,52</b>	<b>17,52</b>		
B-52 *	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,34	52,34	7,76	13,06
	<b>3567-906</b>				<b>39,10</b>	<b>39,10</b>		
B-52 *	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4698	0,4698	0,0776	0,1306

URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A05AA02		
B-52	4769-774	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,60	27,60	4,30	7,23

	<b>4769-774</b>				<b>17,52</b>	<b>17,52</b>		
B-52 *	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	23,84	23,84	3,78	6,29
	<b>2311-066</b>				<b>14,24</b>	<b>14,24</b>		
B-232 *	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,3353	0,3353		

VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX		ATC: J01DH52				
	<b>7733-801</b>	<b>6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g</b>	<b>6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g</b>		<b>375,00</b>	<b>375,00</b>		
B-114 **	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		

VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AG01				
A-5	2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,17	13,17	0,00	0,00
	<b>2455-772</b>				<b>5,96</b>	<b>5,96</b>		
A-5 *	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
A-5 **	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0632	0,0632		
A-5 ***	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000

VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AG01				
A-5	2455-798	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	18,29	18,29	0,00	0,00
	<b>2455-798</b>				<b>9,88</b>	<b>9,88</b>		
A-5 *	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1275	0,1275		
A-5 **	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1047	0,1047		
A-5 ***	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1292	0,1292	0,0000	0,0000

VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N03AG01				
A-5	2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,41	13,41	0,00	0,00
	<b>2352-441</b>				<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
A-5 *	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0794	0,0794		
A-5 **	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0652	0,0652		
A-5 ***	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0805	0,0805	0,0000	0,0000

VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AG01				
-------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--



A-5	2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	18,67	18,67	0,00	0,00
	<b>2352-466</b>				<b>10,17</b>	<b>10,17</b>		
A-5 *	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1078	0,1078		
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1330	0,1330	0,0000	0,0000

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: N03AG01				
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	24,06	24,06	0,00	0,00
	<b>2363-596</b>				<b>14,43</b>	<b>14,43</b>		
A-5 *	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: N03AG01				
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	62,67	62,67	0,00	0,00
	<b>2363-588</b>				<b>48,11</b>	<b>48,11</b>		
A-5 *	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		

VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	<b>2732-691</b>				<b>14,47</b>	<b>14,47</b>		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,80	26,80	4,19	7,04
	<b>2732-634</b>				<b>16,82</b>	<b>16,82</b>		
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718

VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,72	22,72	3,52	5,87
	<b>2732-683</b>				<b>13,27</b>	<b>13,27</b>		
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599

VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	<b>3026-606</b>				<b>6,56</b>	<b>6,56</b>		

B-224	3026-622 <b>3026-622</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,07 <b>14,44</b>	24,07 <b>14,44</b>	3,81	6,40
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-648 <b>3026-648</b>	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,70 <b>16,74</b>	26,70 <b>16,74</b>	4,18	7,02
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716

VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572 <b>3026-572</b>	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,49 <b>5,45</b>	12,49 <b>5,45</b>	1,45	2,41
B-224	3026-598 <b>3026-598</b>	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,64 <b>13,21</b>	22,64 <b>13,21</b>	3,50	5,84
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596

VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267 <b>2748-267</b>	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,94 <b>6,56</b>	13,94 <b>6,56</b>	1,74	2,90
B-224	2748-275 <b>2748-275</b>	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	21,02 <b>11,97</b>	21,02 <b>11,97</b>	3,17	5,29
B-224	2748-291 <b>2748-291</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,34 <b>15,55</b>	25,34 <b>15,55</b>	3,99	6,70
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684

VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317 <b>2748-317</b>	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	12,07 <b>5,13</b>	12,07 <b>5,13</b>	1,36	2,27
B-224	2748-192 <b>2748-192</b>	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,79 <b>16,81</b>	26,79 <b>16,81</b>	4,19	7,04
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718

VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200 <b>2748-200</b>	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,49 <b>5,45</b>	12,49 <b>5,45</b>	1,45	2,41
B-224	2748-218 <b>2748-218</b>	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	17,29 <b>9,12</b>	17,29 <b>9,12</b>	2,42	4,03

B-224	2748-226 <b>2748-226</b>	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,71 <b>13,26</b>	22,71 <b>13,26</b>	3,52	5,86
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 12,5 mg								
B-224	3315-462 <b>3315-462</b>	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,97 <b>5,82</b>	12,97 <b>5,82</b>	1,54	2,57
B-224	3315-470 <b>3315-470</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,02 <b>16,14</b>	26,02 <b>16,14</b>	4,08	6,86
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 25 mg								
B-224	3315-488 <b>3315-488</b>	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,17 <b>6,74</b>	14,17 <b>6,74</b>	1,79	2,98
B-224	3315-496 <b>3315-496</b>	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,02 <b>16,14</b>	26,02 <b>16,14</b>	4,08	6,86
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
mg/12,5 mg								
B-224	3315-413 <b>3315-413</b>	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,48 <b>4,67</b>	11,48 <b>4,67</b>	1,24	2,06
B-224	3315-421 <b>3315-421</b>	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,07 <b>14,44</b>	24,07 <b>14,44</b>	3,81	6,40
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	<b>0799-395</b>	<b>10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>139,25</b>	<b>139,25</b>		

B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7610	14,7610		
----------	----------	---	--	---	---------	---------	--	--

VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	<b>0799-387</b>	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>77,24</b>	<b>77,24</b>		
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1870	8,1870		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	<b>0784-116</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>13,93</b>	<b>13,93</b>		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	<b>0784-108</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>7,73</b>	<b>7,73</b>		
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		

VELCADE 3,5 mg		JANSSEN-CILAG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XG01		
	<b>0778-597</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>		<b>321,57</b>	<b>321,57</b>		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	347,9700	347,9700		
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	340,8600	340,8600		

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N06AX16		
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,21	17,21	2,40	4,00
	<b>4263-232</b>				<b>9,06</b>	<b>9,06</b>		
B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,65	23,65	3,73	6,22
	<b>4263-240</b>				<b>14,07</b>	<b>14,07</b>		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,90	44,90	6,72	11,30
	<b>4263-257</b>				<b>32,61</b>	<b>32,61</b>		
B-73 *	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4034	0,4034	0,0686	0,1153

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N06AX16		
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,41	11,41	1,23	2,04
	<b>4263-190</b>				<b>4,62</b>	<b>4,62</b>		

B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,65	16,65	2,29	3,81
	<b>4264-552</b>				<b>8,63</b>	<b>8,63</b>		
B-73 *	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0409	0,0680

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-208	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,40	10,40	1,02	1,70
	<b>4263-208</b>				<b>3,85</b>	<b>3,85</b>		
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,06	19,06	2,78	4,63
	<b>4263-216</b>				<b>10,47</b>	<b>10,47</b>		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,43	24,43	3,86	6,49
	<b>4263-224</b>				<b>14,76</b>	<b>14,76</b>		
B-73 *	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662

VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,66	44,66	6,68	11,25
	<b>2581-759</b>				<b>32,39</b>	<b>32,39</b>		
B-73 *	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4229	0,4229		
B-73 **	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4010	0,4010	0,0682	0,1148

VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,37	10,37	1,02	1,69
	<b>2550-341</b>				<b>3,83</b>	<b>3,83</b>		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,28	24,28	3,84	6,45
	<b>2581-775</b>				<b>14,63</b>	<b>14,63</b>		
B-73 *	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1927	0,1927		
B-73 **	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1583	0,1583		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0658

VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,92	44,92	6,72	11,31
	<b>2549-277</b>				<b>32,63</b>	<b>32,63</b>		

B-73 *	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	4799-722	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,92	44,92	6,72	11,31
	<b>4799-722</b>				<b>32,63</b>	<b>32,63</b>		
B-73 *	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,91	16,91	2,34	3,90
	<b>2617-322</b>				<b>8,83</b>	<b>8,83</b>		
B-73 *	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2061	0,2061	0,0418	0,0696

VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,43	10,43	1,03	1,71
	<b>2549-285</b>				<b>3,87</b>	<b>3,87</b>		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,41	24,41	3,86	6,48
	<b>2549-301</b>				<b>14,74</b>	<b>14,74</b>		
B-73 *	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0394	0,0661

VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,21	17,21	2,40	4,00
	<b>2546-240</b>				<b>9,06</b>	<b>9,06</b>		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,65	23,65	3,73	6,22
	<b>2546-257</b>				<b>14,07</b>	<b>14,07</b>		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,40	45,40	6,79	11,42
	<b>2551-240</b>				<b>33,05</b>	<b>33,05</b>		
B-73 *	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4214	0,4214		

B-73 **	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4004	0,4004	0,0679	0,1142

VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,40	11,40	1,22	2,04
	<b>2615-672</b>				<b>4,61</b>	<b>4,61</b>		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,11	16,11	2,18	3,63
	<b>2615-680</b>				<b>8,22</b>	<b>8,22</b>		
B-73 *	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1919	0,1919	0,0389	0,0648

VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,37	10,37	1,02	1,69
	<b>2546-224</b>				<b>3,83</b>	<b>3,83</b>		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,41	18,41	2,64	4,41
	<b>2546-208</b>				<b>9,97</b>	<b>9,97</b>		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,62	24,62	3,89	6,53
	<b>2551-232</b>				<b>14,92</b>	<b>14,92</b>		
B-73 *	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0389	0,0653

VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	38,22	38,22	5,79	9,73
	<b>2675-791</b>				<b>26,79</b>	<b>26,79</b>		
B-73 *	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0953	1,0953	0,1930	0,3243

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
	<b>0720-946</b>	<b>1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml</b>		<b>3,23</b>	<b>3,23</b>		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		

B-96 **	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	4608-311	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,28	8,28	0,59	0,98
	<b>4608-311</b>				<b>2,21</b>	<b>2,21</b>		
B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		

VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	8,98	8,98	0,73	1,22
	<b>0135-913</b>				<b>2,76</b>	<b>2,76</b>		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,9300	2,9300		

VENTOLIN 5 mg/mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	8,20	8,20	0,57	0,95
	<b>0094-987</b>				<b>2,15</b>	<b>2,15</b>		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		

VEPESID 100 mg		EUROCEPT		ATC: L01CB01				
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	57,21	57,21	0,00	0,00
	<b>0198-085</b>				<b>43,35</b>	<b>43,35</b>		
A-28 *	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1845	5,1845	0,0000	0,0000

VERORAB		SANOFI BELGIUM		ATC: J07BG01				
B-201	4867-487	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose		64,88	64,88	8,00	12,10
	<b>4867-487</b>				<b>50,04</b>	<b>50,04</b>		
B-201 *	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		

VIBRATAB		Pfizer		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	7,63	7,63	1,45	1,45
	<b>0867-713</b>				<b>1,64</b>	<b>1,64</b>		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2120	0,2120		
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1740	0,1740		



C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
----------	----------	------------------	--------------------	---	--------	--------	--------	--------

VINBLASTINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA01				
	<b>0793-927</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>15,87</b>	<b>15,87</b>		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	20,4800	20,4800		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	16,8200	16,8200		

VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	<b>0749-994</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>9,96</b>	<b>9,96</b>		
A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	12,8500	12,8500		
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	10,5600	10,5600		

VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	<b>0749-986</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>9,21</b>	<b>9,21</b>		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		21,96	21,96	3,37	5,61
	<b>1563-725</b>				<b>12,69</b>	<b>12,69</b>		
B-178 *	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,18	37,18	5,64	9,49
	<b>1563-733</b>				<b>25,88</b>	<b>25,88</b>		
B-178 *	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-470	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml		51,74	51,74	7,67	12,10
	<b>2274-470</b>				<b>38,57</b>	<b>38,57</b>		
B-178 *	0783-191	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL		47,9900	47,9900		
B-178 **	0783-191	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL		40,8800	40,8800		

VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
	<b>0787-135</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml</b>		<b>132,32</b>	<b>132,32</b>		

B-178 *	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9474	2,9474		
B-178 **	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8052	2,8052		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,24	42,24	6,35	10,68
	<b>1563-758</b>				<b>30,29</b>	<b>30,29</b>		
B-178 *	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,66	24,66	3,89	6,54
	<b>1563-741</b>				<b>14,95</b>	<b>14,95</b>		
B-178 *	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		
B-178 **	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,59	58,59	8,00	12,10
	<b>2274-462</b>				<b>44,54</b>	<b>44,54</b>		
B-178 *	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		74,96	74,96	8,00	12,10
	<b>1563-766</b>				<b>58,83</b>	<b>58,83</b>		
B-178 *	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,64	7,64	0,44	0,73
	<b>0098-640</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
B-60 *	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1458	0,1458		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
----------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	7,34	7,34	0,37	0,61
	<b>0098-624</b>				<b>1,38</b>	<b>1,38</b>		
B-60 *	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0123	0,0203

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	10,24	10,24	0,99	1,65
	<b>0817-940</b>				<b>3,73</b>	<b>3,73</b>		
B-60 *	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0975	0,0975	0,0198	0,0330

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	R	7,70	7,70	0,45	0,75
	<b>0098-574</b>				<b>1,70</b>	<b>1,70</b>		
B-60 *	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	R	0,3000	0,3000		

VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,13	10,13	0,97	1,61
	<b>0861-443</b>				<b>3,65</b>	<b>3,65</b>		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1590	0,1590	0,0323	0,0537

VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,38	11,38	1,22	2,03
	<b>1115-716</b>				<b>4,60</b>	<b>4,60</b>		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1003	0,1003	0,0203	0,0338

VORINA 350 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF06				
	<b>0772-335</b>	<b>1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml</b>		<b>40,15</b>	<b>40,15</b>		
A-33 *	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700		
A-33 **	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		

WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	18,21	18,21	2,60	4,34
	<b>2415-867</b>				<b>9,82</b>	<b>9,82</b>		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	34,52	34,52	5,27	8,86
	<b>2464-550</b>				<b>23,56</b>	<b>23,56</b>		
B-73 *	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3240	0,3240	0,0586	0,0984

WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	27,77	27,77	4,33	7,27
	<b>2415-859</b>				<b>17,67</b>	<b>17,67</b>		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	56,14	56,14	8,29	13,95
	<b>2464-568</b>				<b>42,41</b>	<b>42,41</b>		
B-73 *	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5642	0,5642	0,0921	0,1550

XALACOM		VIATRIS		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,95	17,95	2,55	4,25
	<b>1670-652</b>				<b>9,62</b>	<b>9,62</b>		
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		

XALATAN 0,005 %		VIATRIS		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	11,00	11,00	1,14	1,90
	<b>1326-164</b>				<b>4,31</b>	<b>4,31</b>		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	18,12	18,12	2,59	4,31
	<b>1416-676</b>				<b>9,75</b>	<b>9,75</b>		
B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		

XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,83	24,83	3,92	6,58
	<b>2565-877</b>				<b>15,10</b>	<b>15,10</b>		
B-275 *	0795-674	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,3248	0,3248		
B-275 **	0795-674	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	0,2668	0,2668		

XANTHIUM 200		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		8,78	8,78	0,69	1,15
	<b>0835-454</b>				<b>2,61</b>	<b>2,61</b>		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0115	0,0192

XANTHIUM 300		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,01	10,01	0,94	1,57
	<b>0381-210</b>				<b>3,55</b>	<b>3,55</b>		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262

XANTHIUM 400		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		10,85	10,85	1,11	1,86
	<b>0835-488</b>				<b>4,20</b>	<b>4,20</b>		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310

XELODA 150 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	32,08	32,08	0,00	0,00
	<b>1415-314</b>				<b>21,42</b>	<b>21,42</b>		
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

XELODA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	156,51	156,51	0,00	0,00
	<b>1415-322</b>				<b>133,22</b>	<b>133,22</b>		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	<b>0787-572</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml</b>		<b>108,03</b>	<b>108,03</b>		
B-178 *	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,4324	2,4324		
B-178 **	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,2902	2,2902		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		13,05	13,05	1,56	2,60
	<b>1294-586</b>				<b>5,88</b>	<b>5,88</b>		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		52,31	52,31	7,75	12,10
	<b>2162-444</b>				<b>39,07</b>	<b>39,07</b>		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,36	39,36	5,94	10,00
	<b>1294-602</b>				<b>27,78</b>	<b>27,78</b>		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	<b>0785-469</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml</b>	<b>1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml</b>		<b>126,27</b>	<b>126,27</b>		
B-178 *	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,		2,6770	2,6770		

door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)

le montant dû par l'assurance est calculé par 500)

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	<b>0787-580</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml</b>		<b>126,27</b>	<b>126,27</b>		
B-178 *	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		25,43	25,43	4,00	6,72
	<b>1294-644</b>				<b>15,63</b>	<b>15,63</b>		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,59	41,59	6,26	10,53
	<b>1294-651</b>				<b>29,73</b>	<b>29,73</b>		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,59	41,59	6,26	10,53
	<b>2393-080</b>				<b>29,73</b>	<b>29,73</b>		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,87	59,87	8,00	12,10
	<b>1395-771</b>				<b>45,66</b>	<b>45,66</b>		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
-------------	--	---------	--	--------------	--	--	--

B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,87	59,87	8,00	12,10
	<b>2393-098</b>				<b>45,66</b>	<b>45,66</b>		
B-178 *	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XERAVA 100 mg		VIATRIS		ATC: J01AA13				
	<b>7739-477</b>	<b>10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg</b>	<b>10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg</b>		<b>1250,00</b>	<b>1250,00</b>		
B-382 *	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		133,2110	133,2110		
B-382 **	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		132,5000	132,5000		

XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1654-102	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	R	7,64	7,64	1,75	1,75
	<b>1654-102</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,32	9,32	3,20	3,20
	<b>1744-176</b>				<b>3,02</b>	<b>3,02</b>		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,43	14,43	7,35	7,35
	<b>4436-952</b>				<b>6,93</b>	<b>6,93</b>		
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,61	26,61	4,16	7,00
	<b>3892-056</b>				<b>16,65</b>	<b>16,65</b>		
B-72 *	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,61	26,61	4,16	7,00
	<b>3892-031</b>				<b>16,65</b>	<b>16,65</b>		
B-72 *	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
--------------	--	--------------------------	--	--------------	--	--	--	--



B-72	3892-023 <b>3892-023</b>	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,18 <b>10,56</b>	19,18 <b>10,56</b>	2,80	4,67
B-72 *	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-049 <b>3892-049</b>	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,18 <b>10,56</b>	19,18 <b>10,56</b>	2,80	4,67
B-72 *	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AJ13				
C-29	1799-931 <b>1799-931</b>	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	7,70 <b>1,70</b>	7,70 <b>1,70</b>	1,50	1,50
C-29	2752-897 <b>2752-897</b>	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,76 <b>4,89</b>	11,76 <b>4,89</b>	4,32	4,32
C-29	3677-879 <b>3677-879</b>	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,03 <b>8,15</b>	16,03 <b>8,15</b>	7,20	7,20
C-29 *	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3417-896 <b>3417-896</b>	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,76 <b>4,89</b>	11,76 <b>4,89</b>	4,32	4,32
C-29	3926-698 <b>3926-698</b>	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,03 <b>8,15</b>	16,03 <b>8,15</b>	7,20	7,20
C-29 *	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

ZALVOR 5 %		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: P03AC04				
B-355	1028-190 <b>1028-190</b>	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,35 <b>7,63</b>	15,35 <b>7,63</b>	2,02	3,37
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		

ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI		ATC: C09BB02				
-----------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	13,75	13,75	1,70	2,83
	<b>2582-450</b>				<b>6,41</b>	<b>6,41</b>		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,63	19,63	2,89	4,82
	<b>2582-443</b>				<b>10,91</b>	<b>10,91</b>		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,09	24,09	3,81	6,40
	<b>2582-435</b>				<b>14,46</b>	<b>14,46</b>		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653

ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	16,26	16,26	2,21	3,68
	<b>2652-063</b>				<b>8,33</b>	<b>8,33</b>		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	22,79	22,79	3,53	5,89
	<b>2652-071</b>				<b>13,32</b>	<b>13,32</b>		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,40	28,40	4,41	7,42
	<b>2652-055</b>				<b>18,21</b>	<b>18,21</b>		
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757

ZANIDIP 10 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,94	10,94	1,13	1,88
	<b>1383-637</b>				<b>4,26</b>	<b>4,26</b>		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,94	15,94	2,15	3,58
	<b>2139-632</b>				<b>8,09</b>	<b>8,09</b>		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,60	18,60	2,68	4,47
	<b>2695-864</b>				<b>10,12</b>	<b>10,12</b>		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	4818-951	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,60	18,60	2,68	4,47
	<b>4818-951</b>				<b>10,12</b>	<b>10,12</b>		
B-20 *	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
---------------------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--

B-20	2618-478 <b>2618-478</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,94 <b>8,09</b>	15,94 <b>8,09</b>	2,15	3,58
B-20	2804-474 <b>2804-474</b>	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,60 <b>10,12</b>	18,60 <b>10,12</b>	2,68	4,47
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 20 mg		RECORDATI		ATC: C08CA13				
B-20	2233-211 <b>2233-211</b>	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,39 <b>7,67</b>	15,39 <b>7,67</b>	2,03	3,39
B-20	2233-203 <b>2233-203</b>	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,40 <b>12,26</b>	21,40 <b>12,26</b>	3,25	5,42
B-20	2695-856 <b>2695-856</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,79 <b>15,94</b>	25,79 <b>15,94</b>	4,05	6,80
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	4818-969 <b>4818-969</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,79 <b>15,94</b>	25,79 <b>15,94</b>	4,05	6,80
B-20 *	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2618-460 <b>2618-460</b>	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,40 <b>12,26</b>	21,40 <b>12,26</b>	3,25	5,42
B-20	2804-482 <b>2804-482</b>	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,79 <b>15,94</b>	25,79 <b>15,94</b>	4,05	6,80
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N03AD01				
A-5	1414-366 <b>1414-366</b>	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		12,12 <b>5,16</b>	12,12 <b>5,16</b>	0,00	0,00
A-5 *	0721-472	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,1665	0,1665		
A-5 **	0721-472	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,1368	0,1368		

ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer		ATC: J01DD52				
B-350 *	<b>7723-828</b> 7723-828	<b>10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,5 g</b> 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 0,5 g	<b>10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2 g/ 0,5 g</b> 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g	CR	<b>996,08</b> 106,2950	<b>996,08</b> 106,2950		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-350 **	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 0,5 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	105,5840	105,5840		

ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12				
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	17,31	17,31	2,42	4,04
	<b>3373-651</b>				<b>9,13</b>	<b>9,13</b>		
B-245	3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	38,94	38,94	5,89	9,90
	<b>3373-677</b>				<b>27,41</b>	<b>27,41</b>		
B-245 *	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		

ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12				
B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	19,56	19,56	2,88	4,80
	<b>3373-628</b>				<b>10,85</b>	<b>10,85</b>		
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	44,87	44,87	6,71	11,30
	<b>3373-644</b>				<b>32,58</b>	<b>32,58</b>		
B-245 *	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		
B-245 **	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		

ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM		ATC: J01DI54				
	<b>7731-110</b>	<b>10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g</b>	<b>10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g</b>		<b>807,91</b>	<b>807,91</b>		
B-350 *	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g  (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g  (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		85,6380	85,6380		

ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C09BA03				
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	11,89	11,89	1,32	2,21
	<b>0689-851</b>				<b>4,99</b>	<b>4,99</b>		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,42	15,42	2,04	3,40

	<b>1415-264</b>				<b>7,69</b>	<b>7,69</b>		
B-21	4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	22,94	22,94	3,57	5,94
	<b>4679-858</b>				<b>13,45</b>	<b>13,45</b>		
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1793	0,1793	0,0364	0,0606

ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,08	11,08	1,16	1,93
	<b>0613-422</b>				<b>4,37</b>	<b>4,37</b>		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,86	15,86	2,13	3,54
	<b>1184-027</b>				<b>8,02</b>	<b>8,02</b>		
B-21	4643-482	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	22,65	22,65	3,51	5,84
	<b>4643-482</b>				<b>13,22</b>	<b>13,22</b>		
B-21 *	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1764	0,1764	0,0358	0,0596

ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	6,47	6,47	0,16	0,27
	<b>0613-414</b>				<b>0,62</b>	<b>0,62</b>		
B-21 *	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096

ZINACEF 1500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	<b>0743-344</b>	<b>1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg</b>		<b>2,41</b>	<b>2,41</b>		
B-111 **	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	2,5500	2,5500		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	<b>0743-302</b>	<b>1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg</b>	<b>1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg</b>		<b>1,22</b>	<b>1,22</b>		
B-111 **	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	1,2900	1,2900		

ZINFORO 600 mg		Pfizer		ATC: J01DI02				
	<b>7705-536</b>	<b>10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg</b>	<b>10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg</b>		<b>621,00</b>	<b>621,00</b>		
B-327 **	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		65,8260	65,8260		

ZINNAT 250		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	8,30	8,30	1,97	1,97
	<b>0679-118</b>				<b>2,23</b>	<b>2,23</b>		
C-37 *	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,2880	0,2880		

C-37 **	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970

ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	11,36	11,36	4,06	4,06
	<b>1531-441</b>				<b>4,59</b>	<b>4,59</b>		
C-37 *	0762-658	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,2960	0,2960		
C-37 **	0762-658	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,2435	0,2435		

ZINNAT 500		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	11,11	11,11	3,88	3,88
	<b>1089-689</b>				<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,13	16,13	7,28	7,28
	<b>1557-396</b>				<b>8,24</b>	<b>8,24</b>		
C-37 *	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5385	0,5385	0,3640	0,3640

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	7,65	7,65	1,47	1,47
	<b>1114-503</b>				<b>1,66</b>	<b>1,66</b>		
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,64	8,64	2,21	2,21
	<b>1114-511</b>				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>		
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	10,83	10,83	3,69	3,69
	<b>1719-830</b>				<b>4,18</b>	<b>4,18</b>		
C-37 *	0742-403	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	0,7700	0,7700		
C-37 **	0742-403	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	0,6329	0,6329		

ZITROMAX 250 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,90	9,90	3,07	3,07
	<b>1417-450</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		
C-37 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7561	0,7561	0,5117	0,5117

ZITROMAX 500 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	9,90	9,90	3,07	3,07
	<b>1417-468</b>				<b>3,47</b>	<b>3,47</b>		
C-37 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5123	1,5123	1,0233	1,0233

ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
-------------	--	--------------------	--	---	--	--------------	--

B-41	1391-077 <b>1391-077</b>	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,26 <b>6,80</b>	14,26 <b>6,80</b>	1,80	3,01
B-41 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1432-855 <b>1432-855</b>	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,80 <b>11,80</b>	20,80 <b>11,80</b>	3,13	5,22
B-41 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533

ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	<b>0736-033</b>	<b>10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL</b>	<b>10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL</b>		<b>27,34</b>	<b>27,34</b>		
B-200 *	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,5280	3,5280		
B-200 **	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,8980	2,8980		

ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	<b>0736-041</b>	<b>8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL</b>	<b>8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL</b>		<b>20,83</b>	<b>20,83</b>		
B-200 *	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
B-200 **	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	<b>0788-067</b>	<b>10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg</b>	<b>10 lyophilisats oraux, 8 mg</b>		<b>29,63</b>	<b>29,63</b>		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,1410	3,1410		

ZOFSETRON 4 mg/2 ml		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	<b>0752-147</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>13,67</b>	<b>13,67</b>		
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		

ZOFSETRON 8 mg/4 ml		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	<b>0752-139</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>		<b>13,02</b>	<b>13,02</b>		
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
---------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		121,66	121,66	0,00	0,00
	<b>2125-300</b>				<b>101,40</b>	<b>101,40</b>		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02AE03			
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		121,66	121,66	0,00	0,00
	<b>0603-159</b>				<b>101,40</b>	<b>101,40</b>		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02AE03			
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		296,55	296,55	0,00	0,00
	<b>1278-480</b>				<b>261,04</b>	<b>261,04</b>		
A-27 *	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		276,7000	276,7000		

ZYLORIC		LABORATOIRES SMB			ATC: M04AA01			
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,64	7,64	0,44	0,73
	<b>0137-810</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
B-68 *	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0044	0,0073

ZYLORIC 300		LABORATOIRES SMB			ATC: M04AA01			
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	8,45	8,45	0,63	1,04
	<b>0099-457</b>				<b>2,36</b>	<b>2,36</b>		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	10,22	10,22	0,98	1,64
	<b>0866-236</b>				<b>3,71</b>	<b>3,71</b>		
B-68 *	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0109	0,0182

ZYPREXA 10 mg		EUROCEPT			ATC: N05AH03			
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,40	44,40	6,65	11,19
	<b>2783-389</b>				<b>32,18</b>	<b>32,18</b>		
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,56	27,56	4,30	7,22
	<b>2839-488</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,40	44,40	6,65	11,19
	<b>3109-931</b>				<b>32,18</b>	<b>32,18</b>		



B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,02	37,02	5,62	9,45
	<b>2783-405</b>				<b>25,73</b>	<b>25,73</b>		
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	19,90	19,90	2,95	4,91
	<b>2839-470</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,02	37,02	5,62	9,45
	<b>3109-923</b>				<b>25,73</b>	<b>25,73</b>		
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA 7,5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,19	27,19	4,25	7,13
	<b>1302-900</b>				<b>17,16</b>	<b>17,16</b>		
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273

ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,19	27,19	4,25	7,13
	<b>3901-550</b>				<b>17,16</b>	<b>17,16</b>		
B-72 *	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273

ZYPREXA VELOTAB 10 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,40	44,40	6,65	11,19
	<b>2789-089</b>				<b>32,18</b>	<b>32,18</b>		
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,02	37,02	5,62	9,45
	<b>2789-071</b>				<b>25,73</b>	<b>25,73</b>		
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,56	27,56	4,30	7,22
	<b>3270-311</b>				<b>17,48</b>	<b>17,48</b>		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,40	44,40	6,65	11,19
	<b>3270-329</b>				<b>32,18</b>	<b>32,18</b>		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	19,90	19,90	2,95	4,91
	<b>3270-337</b>				<b>11,11</b>	<b>11,11</b>		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,02	37,02	5,62	9,45
	<b>3270-345</b>				<b>25,73</b>	<b>25,73</b>		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-528	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	8,78	8,78	2,77	2,77
	<b>1001-528</b>				<b>2,61</b>	<b>2,61</b>		
Cs-7 *	0740-027	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,1685	0,1685		
Cs-7 **	0740-027	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,1385	0,1385		

ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-536	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	R	8,78	8,78	2,77	2,77
	<b>1001-536</b>				<b>2,61</b>	<b>2,61</b>		
Cs-7 *	0740-019	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	R	0,1685	0,1685		
Cs-7 **	0740-019	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	R	0,1385	0,1385		