

Langage oral

| AWST-R (Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder) – Revision | |
|---|--|
| Dénomination | AWST-R (Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder) – Revision |
| Auteurs | C. Kiese-Himmel |
| Edition | 2005 (1. Auflage) |
| Editeur | Hogrefe |
| Domaines investigués | Individualtest zur Beurteilung des expressiven Wortschatzumfangs |
| Durée | 15 Minuten |
| Population | 3 bis 5;6 Jahre |
| Echantillonnage | N = 551 |
| Etalonnage | Perzentile, T-Werte |
| Genehmigung | Nein, die alleinige Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| ETS 4-8 – Entwicklungstest Sprache 4-8 Jahre | |
|---|--|
| Dénomination | ETS 4-8 – Entwicklungstest Sprache 4 bis 8 Jahre |
| Auteurs | Angermaier M.J.W. |
| Edition | 2007 |
| Editeur | Frankfurt/M : Pearson Assessment |
| Domaines investigués | Sprachverständnis, Grammatik; Vertiefung: Aspekte des Gedächtnisses und der phonologischen Bewusstheit, optional Enkodierungsleistungen beim Lesenlernen |
| Durée | 15 bis 40 Minuten |
| Population | 4 bis 8;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 1300 |
| Etalonnage | Kritische Werte und Prozentränge |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| PDSS - Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen  | |
|---|---|
| Dénomination | PDSS - Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen |
| Auteurs | C. Kauschke, T.Dörfler, S. Sachse, J. Siegmüller |
| Edition | 2022 (3. Auflage) |
| Editeur | Elsevier |
| Domaines investigués | 10 rezepive und produktive Untertests plus spontane Sprachanalysen aus den Bereichen Phonetik, Lexikon/Semantik und Grammatik |
| Durée | 45-90 Minuten |
| Population | 2 bis 6;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 1021 |
| Etalonnage | Prozentränge, T-Werte |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| SET 5-10 (Sprachstandserhebungstest für Kinder von 5-10 Jahren) | |
|--|--|
| Dénomination | SET 5-10 (Sprachstandserhebungstest für Kinder von 5-10 Jahren) |
| Auteurs | F. Petermann |
| Edition | 2018 (3. Auflage) |
| Editeur | Hogrefe |
| Domaines investigués | Wortschatz, Semantische Relationen, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Sprachverständnis, Sprachproduktion, Morphologie und Auditive Merkfähigkeit. |
| Durée | 45 Minuten |
| Population | 5 bis 10 Jahre |
| Echantillonnage | N = 1052 |
| Etalonnage | T-Werte, Prozentränge |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| SET 3-5 (Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter von 3-5 Jahren) | |
|---|---|
| Dénomination | SET 3-5 (Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter von 3-5 Jahren) |
| Auteurs | Franz Petermann |
| Edition | 2016 (1. Auflage) |
| Editeur | Hogrefe |
| Domaines investigués | 12 Untertests möglich (Wortschatz, Phonetik/Phonologie, Semantische Relationen, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Grammatik/Morphologie, auditive Merkfähigkeit, sowie Emotionserkennung und Empathiefähigkeit und Eltern-Checkliste zur Einschätzung der Pragmatik) zur Erfassung der rezeptiven und Expressiven Sprachverarbeitungsfähigkeit. |
| Durée | 15 - 45 Minuten (je nach Alter) |
| Population | 3 bis 5;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 1095 |
| Etalonnage | T-Werte, Prozentränge |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| SETK 3-5 - Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder | |
|---|---|
| Dénomination | SETK 3-5 - Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder |
| Auteurs | H. Grimm, M. Aktas, S. Frevert |
| Edition | 2015 (3. Auflage) |
| Editeur | Hogrefe |
| Domaines investigués | rezeptive und produktive Sprachverarbeitungsfähigkeiten sowie auditive Gedächtnisleistungen |
| Durée | 15-25 Minuten |
| Population | 3 bis 5;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 934 |
| Etalonnage | T-Werte, Prozentränge |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| SETK 2 - Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder | |
|---|--|
| Dénomination | SETK 2 - Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder |
| Auteurs | Hannelore Grimm |
| Edition | 2016 (2. Auflage) |
| Editeur | Hogrefe |
| Domaines investigués | rezeptive und produktive Sprachverarbeitungsfähigkeiten |
| Durée | 15-20 Minuten |
| Population | 2;0–2;5 und 2;6–2;11 Jahre |
| Echantillonnage | (N = 374) |
| Etalonnage | Es liegen aktuelle Normen (T-Werte, Prozenträge) für die zwei Halbjahresschritte 2;0–2;5 und 2;6–2;11 Jahre |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fifth Edition (CELF-5) | |
|--|--|
| Dénomination | CELF-5 : Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fifth Edition |
| Auteurs | Elisabeth H. WIIG, Eleanor Semel, Wayne A. Secord |
| Edition | 2013 |
| Editeur | Pearson |
| Domaines investigués | 11 Untertests mit altersspezifischen Aufgaben und zwei Fragebögen zur Fremdbeurteilung der sprachrelevanten sozialen Interaktion. Zusätzlich steht ein weiterer Fragebogen zu alltagsrelevanten Schwierigkeiten der Testperson zur Verfügung. Aus den Untertests werden - neben einem Maß der allgemeinen Sprachfähigkeit - Indizes zum Sprachverständnis, zum sprachlichen Ausdruck, zur Semantik, zur Morphologie/Syntax und zu sprachbezogenen Gedächtnisfunktionen abgeleitet. |
| Durée | 55 Minuten |
| Population | 6 bis 16 ;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 652 |
| Etalonnage | Prozentränge |
| Genehmigung | Ja, die Abnahme dieses Tests reicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| TROG-D - Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses | |
|--|---|
| Dénomination | TROG-D - Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses |
| Auteurs | A.V. Fox-Bayer |
| Edition | 2023 (9. Auflage) |
| Editeur | Schulz-Kirchner Verlag |
| Domaines investigués | Dieser Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses untersucht das Verständnis für die grammatischen Strukturen des Deutschen, die durch Flexion, Funktionswörter und Satzstellung markiert werden. |
| Durée | 10-20 Minuten |
| Population | 3 bis 10;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 870 monolingual mit Deutsch als Muttersprache aufwachsenden Kindern |
| Etalonnage | T-Werte, Prozentränge |
| Genehmigung | Nein, die alleinige Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

| TSVK - Test zum Satzverstehen von Kindern | |
|--|---|
| Dénomination | TSVK – Test zum Satzverstehen von Kindern |
| Auteurs | J. Kauschke, C. Siegmüller, S. von Minnen, D. Bittner |
| Edition | 2011 |
| Editeur | Elsevier |
| Domaines investigués | Rezeptive syntaktische und morphologische Verarbeitung |
| Durée | 20 – 60 Minuten, Kurzversion 10 – 20 Minuten |
| Population | 2 bis 8;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 120 |
| Etalonnage | T-Werte, Prozenträge |
| Genehmigung | Nein, die alleinige Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozenrang von ≤ 3 entspricht. |

| WWT 6-10 – Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige | |
|--|---|
| Dénomination | WWT 6-10 – Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-jährige |
| Auteurs | C.W. Glück |
| Edition | 2011 (2. Auflage) |
| Editeur | Elsevier |
| Domaines investigués | Erfassung semantisch-lexikalischer Fähigkeiten und der (differenzial)diagnostischen Abklärung von Spracherwerbsstörungen hinsichtlich der expressiven Wortschatzleistung bei Kindern im Grundschulalter |
| Durée | Langform : 45 Minuten, Kurzform : 20 Minuten |
| Population | 5;6 bis 10;11 Jahre |
| Echantillonnage | N = 973 |
| Etalonnage | T-Werte und Prozentränge für den expressiven Subtest, Prozentrangnormen für den rezeptiven Subtest |
| Genehmigung | Nein, die alleinige Abnahme dieses Tests reicht nicht aus, um eine Rückerstattung zu beantragen. |
| Valeur de critères | Mindestens einer der durchgeführten Untertests muss einen Wert ergeben, der einem Prozentrang von ≤ 3 entspricht. |

Wenn Mehrsprachigkeit vorliegt

| <u>ALDeQ-NL</u> | |
|----------------------|--|
| Dénomination | Alberta Language and Development Questionnaire-NL |
| Auteurs | Leysen H., Mostaert C., Patteuw T., Roeyers H., Van Den Heuvel E., & Zink I. |
| Edition | 2020 |
| Editeur | Thomas More |
| Domaines investigués | <ul style="list-style-type: none"> - Frühe Sprachentwicklung - Aktuelle Sprachkenntnisse in der Muttersprache - Interessen und Verhalten - Familiäre Vorgeschichte |
| Durée | 10 Minuten |
| Population | Kinder im Alter von 4;00 bis 10;11 Jahren mit sukzessiver Mehrsprachigkeit |
| Echantillonnage | N= 414 Eltern mehrsprachiger Kinder |
| Etalonnage | <ul style="list-style-type: none"> -Werte pro Abschnitt -Gesamtwert - Grenzwert |
| Valeur de critères | <p>Der ALDeQ-NL muss in seiner Gesamtheit durchgeführt werden.</p> <p>Die Grenzwerte können wie folgt interpretiert werden:</p> <p>> 0,71: Mangel an sprachlicher Stimulation</p> <p>≤ 0,71 und ≥ 0,64: Risikogruppe</p> <p>< 0,64: wahrscheinliche Sprachentwicklungsstörung</p> <p>Um eine Rückvergütung der Krankenkasse über die Pflichtversicherung zu erhalten, muss der Grenzwert ≤ 0,71 sein. Zudem müssen die anderen Kriterien für b)2° und f) ebenfalls erfüllt sein.</p> |